PHILDAR

MAILLES

ISSN 0184-8571

ENFANTS

Faciles et gais, les tricots rentrée des classes

N°92

FRANCE 12 F - BELGIQUE BELGIË 75 F.B. - NEDERLAND FI 4,95 - DEUTSCHLAND DM 5,00 - ÖSTERREICH 39 ÖS - ITALIA 3000 L. - ESPANA 175 Ptas - U.K. 90 p. - CANADA $ 2,95 - U.S.A. $ 3,25 - SUISSE 6,50 FS - DANMARK 13,50 Kr

La vie quotidienne des enfants

Vous détenez un secret qui vous permet de voir partir vos enfants — pour l'école — souriants, bien dans leur peau, sûrs de leur aisance et de leur confort. Tout simplement, lorsque vous tricotez pour eux, vous leur donnez la joie de porter des tricots comme ils aiment, dans lesquels ils peuvent bouger, travailler, s'amuser, se construire un style. Ils vous aideront certainement à choisir parmi les modèles de cet album, dans l'ensemble classiques et faciles à faire, mais tous personnalisés par une influence directrice. Les styles anglais, scout, paysage,

sportswear se partagent ces pages, sans oublier la pointe de romantisme pour les filles. Et « doux - doux » ou dynamiques, nos tricots vous offrent une grande variété de coloris qui les anime et les rend très vivants. Comme vos enfants.



A L'INTENTION DES DÉBUTANTES

Nous recommandons les modèles marqués d'une étoile, ★ particulièrement faciles à réaliser.

Les pulls « tube », signalés par ces croquis, entrent naturellement dans cette catégorie accessible aux tricoteuses les plus débutantes.



Ce catalogue a été réalisé avec la collaboration de : PRÊT-A-PORTER : ELEPHANTINE, rue de l'Hôpital-Militaire, 59000 Lille - CREATEX, 149, rue d'Oran, 59100 Roubaix - DEMACHY, 37, rue de Grenelle, 75007 Paris - JACADI, - CHAUSSURES : POM D'API, 2, rue des Boutons-d'Or, 85130 LA GAUBRETIERE - CHAUSS-MOME, 25 bis, Grande-Rue, 59100 Roubaix - BICYCLETTE : Christian Rioux, 3, rue du Général-Sarrail, 59100 Roubaix - JOUETS : RÉCRÉATION 15, Grande-Rue, 59100 Roubaix.

Phildar Editeur R.C. Roubaix 475 483 319 - Boîte Postale 619 - 59061 Roubaix Cedex 1 - Imprimé en France - Imprimerie ISTRA, Strasbourg-Paris - Dépôt légal n° 1873 - 2e trimestre 1982

1
4 à 12 ans

2
2 à 14 ans

3
4 à 14 ans

Classique, mais pas trop, le bon confort

5
4 à 14 ans

de France

Ecussons

Scouts ou pas, les enfant aiment perpétuer la tradition des armoiries. Vous trouvere facilement tout un choix d blasons et de badges pour ani mer leurs pulls classiques.

Schéma

Y a-t-il une recette pour réussir les modèles classiques ? Leur simplicité ne cache-t-elle pas une certaine exigence quant à la régularité du jersey le plus souvent employé, à l'exactitude des mesures, au raffinement des coutures et des bordures ? Oui, certainement, mais cette qualité s'obtient tout naturellement avec un peu de soin, grâce à leur facilité d'exécution. Il est également un point très important : le choix du fil. A modèle classique, fil classique. Dans ces pages et les suivantes, nous vous présentons notre nouvelle qualité SCHEMA. De même grosseur que notre célèbre Pronostic, elle a également un comportement impeccable, se lave à la main et à la machine. Sa composition est particulièrement raffinée, avec un mélange équilibré de mohair, de laine et d'acrylique.

VIOLINE AVIATEUR AMÉTHYSTE VERT ANGLAIS MÛRE

8
2 à 14 ans

Style collège pour de bons c

assiques de base en Schéma

En jacquard, la géométrie s

amuse et prend des couleurs

PHILDAR



Rayures

Toujours classiques, voici deux modèles extrêmement pratiques : pour la fille un cardigan tout simple, à manches montées ; pour le garçon, un polo fin à porter seul ou sous un pull en V, sans manches.

18
4 à 10 ans



19
4 à 10 ans

Les "fameux" pulls paysage

Les enfants raffolent des tricots paysage. Ils en parlent, ils en rêvent, ils en demandent et redemandent. Pour votre fils, vous n'aurez aucun mal à capturer, dans vos mailles-jacquard, ces petits chevaux sauvages s'ébattant dans un paysage de werstern tandis que votre petite fille choisira un vert coin de campagne peuplé de tendres lapins.

20
2 à 14 ans

Avec ces deux modèles, les petites filles pourront, en un instant, prendre un air délicieusement romantique après avoir donné l'image de demoiselles très classiques ! Car les deux collerettes sont amovibles. La première, version crochet, en Perlé 8, est nouée ici sur un cardigan en côtes et torsades, en Trocadéro ; la seconde, version aiguilles, sans ouverture est tricotée en chevrons ajourés et posée sur le plus simple des pulls. En Anouchka.

22
2 à 10 ans

CAHIER EXPLICATIF PHILDAR MAILLES

ABRÉVIATIONS

aig.	= aiguille	dim.	= diminution	haut.	= hauteur	rg.	= rang
augm.	= augmentation	emman.	= emmanchure	m.	= maille	ts.	= tous
centr.	= centrale	encol.	= encolure	m. lis.	= maille lisière	ttes	= toutes
ch.	= chaque	endr.	= endroit	pel.	= pelote	tot.	= totale
col.	= coloris	ens.	= ensemble	pt.	= point	trav.	= travail
cont.	= continuer	env.	= envers	prem.	= premier ou première	tric.	= tricoter
dern.	= dernier ou dernière	fs	= fois	rab.	= rabattre		

GROUPES DE QUALITÉS

N° GROUPES	N° D'AIGUILLES	ÉCHANTILLONS 10 × 10 EN JERSEY	QUALITÉS	SOLUTIONS DE REMPLACEMENT
1	7 ou 8	08 m. et 12 rgs.	**NÉBULEUSE**	**ou** 2 fils groupe n° 3 **ou** 1 fil groupe n° 2 et 1 fil groupe n°6
2	6	11 m. et 15 rgs.	**PURE LAINE RUSTIQUE NATURELLE n° 6**	
3	5,5 ou 6	13 m. et 19 rgs. 13 m. et 19 rgs. 12 m. et 18 rgs. 13 m. et 19 rgs. 13 m. et 19 rgs. 12 m. et 18 rgs.	**AVORIAZ** **KADISCHA** **MARITZA** **MÈCHE** **MÉLUSINE** **TASSILI**	**ou** 3 fils groupe n° 7 **ou** 1 fil groupe n° 5 et 1 fil groupe n° 7 **ou** 2 fils groupe n° 6 et 1 fil groupe n° 9
3 bis	5,5	13 m. et 22 rgs. 13 m. et 20 rgs.	**FALBALAS** **FALBADOU**	**ou** 4 fils ANOUCHKA, **ou** 3 fils DÉDICACE
3 ter	3,5	14 m. et 26 rgs.	**SAMENTA**	
4	4,5 ou 5	16 m. et 24 rgs. 16 m. et 22 rgs.	**INVERNESS** **SHOOT**	**ou** 2 fils groupe n° 6 **ou** 1 fil groupe n° 6 et 2 fils n° 9
5	4	19 m. et 27 rgs. 19 m. et 26 rgs.	**PÉGASE** **REPORTER**	**ou** 2 fils groupe n° 7 **ou** 3 fils groupe n° 9
6	3 ou 3,5	23 m. et 32 rgs. 21 m. et 30 rgs. 22 m. et 33 rgs. 22 m. et 32 rgs. 22 m. et 32 rgs. 22 m. et 32 rgs.	**BRISANTS** **DÉDICACE** **DÉTENTE** **P.L.R.N. 3 FILS** **SAGITTAIRE** **TRIMARAN**	**ou** 2 fils groupe n° 9
6 bis	3	22 m. et 38 rgs.	**OVATION**	
7	3	24 m. et 34 rgs. 25 m. et 36 rgs. 25 m. et 35 rgs. 25 m. et 36 rgs. 25 m. et 34 rgs. 25 m. et 35 rgs. 26 m. et 36 rgs. 25 m. et 34 rgs. 26 m. et 36 rgs. 25 m. et 33 rgs.	**ALPALIMA** **CHAMBORD** **DISCRÉTION** **INTERVIEW** **MÉRINOS** **MIDLAND** **NANETTE** **PRONOSTIC** **RELIEFS** **SCHEMA**	**ou** 2 fils STEAMER
8	2,5 ou 3	27 m. et 38 rgs. 28 m. et 38 rgs.	**ANOUCHKA** **MENOTTES**	
9	2,5	30 m. et 38 rgs. 30 m. et 40 rgs. 30 m. et 40 rgs. 30 m. et 40 rgs. 30 m. et 40 rgs. 30 m. et 40 rgs. 30 m. et 39 rgs. 30 m. et 40 rgs.	**CANNELLE** **PARTHÉNON** **PERLE 5** **PHILDAR LUXE** **RELAIS 5** **SHINDIG** **SUNSET** **TROCADÉRO**	
10	2,5	30 m. et 44 rgs. 31 m. et 44 rgs.	**LOISIRS** **MIDSHIP**	
11	2	34 m. et 48 rgs.	**STEAMER**	
			PERLE 8 **RELAIS 8**	surtout crochet n° 1,25

SOMMAIRE

F = Fille
G = Garçon

A = Aiguille
M = Machine
C = Crochet

N°	Genre	F.G.	A-M-C-	Expl. page	Qualités	N° Réf	Genre	F.G.	A-M-C-	Expl. page	Qualités
1	Pull-Echarpe-Béret Gants - Chaussettes	F	AM	2 3	DEDICACE	26	Pull	F	A	41	FALBADOU
2	Cardigan	F	A	7	REPORTER	27	Manteau	F	A	43	AVORIAZ
3	Blouson	G	A	8	INVERNESS	28	Manteau	F	A	44	AVORIAZ
4	Robe	F	A	9	SHOOT	29	Moufles	F	A	47	PEGASE ET FALBADOU
5	Blouson	G	A	10	KADISCHA	30	Cagoule - Écharpe Moufles	F	AM	47	DEDICACE
6	Pull	F	AM	11	PHILDAR LUXE	31	Echarpe	FG	AM	48	PRONOSTIC
7	Pull	G	AM	12	PRONOSTIC	32	Gants	FG	A	48	PRONOSTIC
8	Pull	FG	AM	13	SCHEMA	33	Bonnet	FG	AM	49	PEGASE
9	Cardigan	G	AM	14	SCHEMA	34	Moufles	F	A	49	PEGASE
10	Pull	G	AM	15	SCHEMA	35	Béret	F	AM	50	DEDICACE
11	Gilet	G	AM	16	SCHEMA	36	Blouson	G	A	50	PEGASE
12	Gilet	G	AM	17	SCHEMA	37	Pull	F	A	51	PEGASE
13	Débardeur	F	AM	18	SCHEMA	38	Pull	F	A	52	PEGASE
14	Pull	G	AM	20	PRONOSTIC	39	Blouson	G	A	53	PEGASE
15	Cardigan	F	AM	21	PRONOSTIC	40	Blouson	G	A	54	PEGASE
16	Cardigan	F	AM	23	SAGITTAIRE	41	Pull	G	A	54	BRISANTS
17	Polo + Débardeur	G	AM	24	PHILDAR LUXE	42	Pull	G	AM	55	BRISANTS
18	Pull	G	A	26	PEGASE	43	Pull et Knickers	F	AM	56	RELIEFS
19	Pull	F	A	29	PEGASE	44	Polo	G	AM	57	RELIEFS
20	Pull	F	AM	33	ANOUCHKA	45	Blouson	G	A	59	SHOOT
21	Cardigan	F	AMC	34	TROCADERO ET PERLE 8	46	Pull	F	M	59	PEGASE
22	Cardigan	F	C	36	ANOUCHKA	47	Cardigan	F	M	61	KADISCHA
23	Robe	F	AM	37	DEDICACE	48	Pull	G	M	62	PEGASE
24	Cardigan	F	A	40	FALBADOU	49	Pull	F	M	63	REPORTER
25	Gilet	F		41	SAGITTAIRE						

1

n° 92-T1-904

QUALITE DEDICACE ou SAGITTAIRE

PULL

TAILLES : a) 4 - b) 6 - c) 8 - d) 10 - e) 12 ans.
Statures : a) 102 - b) 114 - c) 126 - d) 138 - e) 150 cm

FOURNITURES : a) 3 b) 3 - c) 4 - d) 5 - e) 5 pel. col. FOG.
Pour ttes les tailles : 1 pel. dans chacun des col. suivants : TAHITI, VANILLE, FUCHSIA.
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3,5 - Une fermeture à glissière.

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Jacquard : voir diagramme. - **Augmentations apparentes à 3 m. des bords.**

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey ou jacquard, aig. n° 3,5 = 21 m. et 30 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

DOS : Monter **a)** 74 m. - **b)** 78 m. - **c)** 82 m. - **d)** 86 m. - **e)** 92 m., col. FOG, aig. n° 2,5 et tric. 5 cm (20 rgs) de côtes 2/2 en commençant et en terminant le rg par **a), b), c)** et **d)** 2 m. endr. - **e)** 3 m. endr.
Ajouter ensuite 1 m. dans le rg. pour **a), d)** et **e)** et 1 dim. pour **b)** et **c)**. On a **a)** 75 m. - **b)** 77 m. - **c)** 81 m. - **d)** 87 m. - **e)** 93 m. ; cont. aig. n° 3,5. Tric. 2 rgs, puis les 8 rgs de jacquard (voir diagramme.)
A **a)** 24 cm (72 rgs) - **b)** 25 cm (76 rgs) - **c)** 27 cm (82 rgs) - **d)** 30 cm (90 rgs) - **e)** 33 cm (100 rgs) **de haut. après les côtes**, former le raglan en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 18 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 19 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 22 fs 1 m. - **d)** 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 21 fs 1 m. - **e)** 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 24 fs 1 m.
Entretemps, à **a)** 24 cm 72 rgs) - **b)** 25 cm (76 rgs) - **c)** 28 cm (84 rgs) - **d)** 31 cm (94 rgs) - **e)** 35 cm (106 rgs) **de haut. après les côtes**, tric. le jacquard (voir diagramme), mais pour la taille **a)**, **ne** tric. que les 24 prem. rgs.
Les dim. du raglan terminées, rab. les **a)** et **b)** 17 m. - **c), d)** et **e)** 19 m. restantes en une fs.

DEVANT : Monter le même nombre de m., aig. n° 2,5 et tric. en côtes 2/2, mais pour la

taille **e)**, commencer et terminer le rg par 3 m. env.
Après les côtes, dim. 1 m. dans le rg. pour **a)**, **b)**, **d)** et **e)** 3 m. pour la taille **c)**. Il reste **a)** 73 m. - **b)** 77 m. - **c)** 79 m. - **d)** 85 m. - **e)** 91 m. ; cont. aig. n° 3,5 comme pour le dos.
A **a)** 24 cm (72 rgs) - **b)** 25 cm (76 rgs) - **c)** 27 cm (82 rgs) - **d)** 30 cm (90 rgs) - **e)** 33 cm (100 rgs) **de haut. après les côtes**, former le raglan en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 2 m. et 18 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 19 fs 1 m. - **c)** 3 fs 2 m. et 20 fs 1 m. - **d)** 5 fs 2 m. et 19 fs 1m. - **e)** 5 fs 2 m. et 21 fs 1 m.
Entretemps, à **a)** 24 cm (72 rgs) - **b)** 25 cm (76 rgs) - **c)** 28 cm (84 rgs) - **d)** 31 cm (94 rgs) - **e)** 35 cm (106 rgs) **de haut. après les côtes**, tric. le jacquard comme au dos.
Entretemps, à **a)** 34 cm (102 rgs) - **b)** 36 cm (108 rgs) - **c)** 39 cm (118 rgs) - **d)** 43 cm (130 rgs) - **e)** 47 cm (142 rgs) **de haut. après les côtes**, former l'encol. en rab. les **a)** et **b)** 9 m. - **c)** et **d)** 11 m. - **e)** 13 m. centr., puis terminer ch. côté séparément en rab. côté encol., ts les 2 rgs : **a)**, **b)** et **c)** 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **d)** et **e)** 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste 2 m. ; les rab.

MANCHES : Monter **a)** et **b)** 34 m. - **c)** et **d)** 38 m. - **e)** 42 m., aig. n° 2,5, col. FOG et tric. 4 cm (16 rgs) de côtes 2/2.
Répartir ensuite 9 augm. sur le rg. On a **a)** et **b)** 43 m. - **c)** et **d)** 47 m. - **d)** 51 m. ; cont. aig. n° 3,5. Tric. 2 rgs, puis les 8 rgs de jacquard (voir diagramme), tout en faisant de ch. côté, après les côtes et à 3 m. des bords : **a)** 1 augm. ts les 6 rgs : 4 fs et ts les 8 rgs : 5 fs. - **b)** 1 augm. ts les 6 rgs : 6 fs et ts les 8 rgs : 5 fs. - **c)** 1 augm. ts les 8 rgs : 11 fs. - **d)** 1 augm. ts les 6 rgs : 2 fs et ts les 8 rgs : 11 fs. - **e)** 1 augm. ts les 6 rgs : 12 fs et ts les 8 rgs : 5 fs. On a **a)** 61 m. - **b)** 65 m. - **c)** 69 m. - **d)** 73 m. - **e)** 85 m.

A **a)** 24 cm (72 rgs) - **b)** 28 cm (84 rgs) - **c)** 32 cm (96 rgs) - **d)** 36 cm (108 rgs) - **e)** 40 cm (120 rgs) **de haut. après les côtes**, former le raglan en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m. et 20 fs 1 m. Rab. ensuite à gauche : 2 fs 2 m. et à droite : 1 fs 5 m. et 2 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., 20 fs 1 m. et 1 fs 2 m. Rab. ensuite à gauche encore 2 fs 2 m. et à droite : 1 fs 5 m. et 2 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m. et 22 fs 1 m. Rab. ensuite à gauche : 3 fs 2 m. et à droite : 1 fs 4 m. et 3 fs 3 m. - **d)** 1 fs 3 m. et 23 fs 1 m. Rab. ensuite à gauche : 3 fs 2 m. et à droite : 2 fs 5 m., 1 fs 3 m. et 1 fs 2 m. - **e)** 1 fs 3 m., 22 fs 1 m. et 3 fs 2 m. Rab. ensuite à gauche encore 4 fs 2 m. et à droite : 1 fs 5 m., 2 fs 3 m. et 2 fs 2 m.
Entretemps, à **a)** 24 cm (72 rgs) - **b)** 28 cm (84 rgs) - **c)** 33 cm (100 rgs) - **d)** 37 cm (112 rgs) - **e)** 42 cm (126 rgs) **de haut. après les côtes**, tric. le jacquard comme au dos.
Tric. la seconde manche en sens inverse. Le côté le plus court du raglan correspond au devant.

BANDE D ENCOLURE : Monter **a)** 80 m. - **b)** 80 m. - **c)** 88 m. - **d)** 92 m. - **e)** 100 m., col. FOG, aig. n° 2,5, tric. 1,5 cm (6 rgs) de côtes 2/2 en commençant et en terminant le rg par 3 m. endr., puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et cont. par quelques rgs de jersey d'une autre couleur. Repasser ces rgs de jersey aussitôt et laisser en attente.

ASSEMBLAGE

Monter la manche droite au dos et au devant.
Monter la manche gauche, mais en laissant au dos, une ouverture pour la fermeture à glissière.
Monter le col après avoir détricoté les rgs de couleur différente, m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav.
Coudre la fermeture à glissière.
Faire les coutures des côtés et des manches.
Terminer par un coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Jacquard : voir diagramme. - **Augmentations apparentes à 3 m. des bords.**

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey ou jacquard, réglage n° 10,5, écartement des fontures n° 4 = 21 m. et 30 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main. Les côtes se tric. au R n° 7,5.







Diagramme empiècement main et machine sans sélecteur.



Milieu dos, devant et manches pour ttes les tailles.

Bas du Pull



Répéter de * à *

milieu dos et devant **a)**, **c)**, **d)**
milieu devant **b)**

milieu dos et devant **e)**
milieu dos **b)**

Diagramme machine avec sélecteur
Empiècement





Bas du Pull



dos et devant **e)**
dos **b)**



Dos et Devant **a)**, **c)**, **d)**.
Devant **b)**

EMPIECEMENT

Milieu dos, devant et manches
pour toutes les tailles





BAS DU PULL

Milieu dos et devant e)
Milieu dos b)
Milieu dos et devant a) c) d)
Milieu devant b)



Pour les coloris, se reporter au diagramme main

1 Bis

n° 92-T1-1012 et 1013.

QUALITE DEDICACE

BERET et ECHARPE

TAILLES : a) 4/6 ans - b) 8/10 ans - c) 12 ans.
Tours de tête : a) 49/50 cm - b) 51/52 cm - c) 53 cm.

FOURNITURES :
Beret : a) et b) 1 - c) 2 pel. col. FOG
a), b) et c) 1 pel. de chacun des col. suivants : FUCHSIA, TAHITI, VANILLE
Echarpe : a) et b) 2 - c) 3 pel. col. FUCHSIA
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3,5.

Pour le croquis voir n° 35 page 50.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard : voir diagramme.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté, en jersey ou jacquard, aig. n° 3,5 = 24 m. et 27 rgs.

Un carré de 10 cm de côté, en côtes 1/1 pour l'écharpe ; tricot non étiré, aig. n° 3,5 = 40 m. et 28 rgs.
Repasser, (sauf l'echantillon de côtes) sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION du BERET

UNE POINTE : Monter **a)** 29 m. - **b)** 31 m. - **c)** 33 m., aig. n° 3,5, col, FOG et tric. en jacquard : voir diagramme, en augm. de ch. côté, **a)** 1 m. ts les 2 rgs : 5 fs. - **b)** et **c)** 1 m. : 4 rgs plus haut, puis 1 m. ts les 2 rgs : 4 fs. On a **a)** 39 m. - **b)** 41 m. - **c)** 43 m.
Au **a)** 12e rg - **b)** et **c)** 14e rg **de haut. tot.**, rab. de ch. côté, **a)** 1 m., puis ts les 2 rgs : 13 fs 1 m. et 2 fs 2 m. - **b)** 1 m., puis ts les 2 rgs : 14 fs 1 m. et 2 fs 2 m. - **c)** 1 m., puis ts les 2 rgs : 17 fs 1 m. et 1 fs 2 m. **Entretemps**, après le **a)** 40e rg - **b)** 45e rg - **c)** 46e rg **de haut. tot.**, terminer en col. FOG.
Au **a)** 44e rg - **b)** 48e rg - **c)** 52e rg **de haut. tot.**, il reste 3 m. ; les laisser en attente.
Tric. 4 autres pointes semblables.

BORD COTES : Monter **a)** 108 m. - **b)** 114 m. - **c)** 120 m., col. FOG, aig. n° 2,5, tric. 2 cm (6 rgs) de c%otes 1/1, puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et cont. par quelques rgs de jersey d'une autre couleur. Repasser ces rgs aussitôt et laisser en attente.

ASSEMBLAGE

Assembler les 5 pointes, passer un fil dans les m. libres du haut et serrer pour fermer.
Fermer le bord côtes et le monter, m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav., après avoir détricoté les rgs. de couleur différente.
Faire un pompon, col. FUCHSIA et le fixer au sommet du béret.

EXECUTION de L ECHARPE

Monter **a)** 49 m. - b) et **c)** 61 m., col. FUCHSIA, aig. n° 3,5 et tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le rg par 2 m. endr.
A **a)** 85 cm (238 rgs) - **b)** 95 cm (266 rgs) - **c)** 110 cm (308 rgs) **de haut. tot.**, rab. les m.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard : voir diagramme.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté, en jersey ou jacquard, réglage n° 10,5, écartement des fontures n° 4 = 24 m. et 27 rgs.
Un carré de 10 cm de côté, en côtes 1/1, (tricot non étiré) réglage n° 9, écartement des fontures n° 4 = 40 m. et 28 rgs.
Repasser, (sauf l'échantillon de côtes), sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION et ASSEMBLAGE du BERET.

Se reporter à l'explication main. Les côtes se tric. au R n° 6.
Pour l'écharpe, se reporter à l'explication main également. pour le nombre de m.

Diagramme du béret
main et machine sans sélecteur
n° 92-T1-1012

☐ = col. FOG
☒ = col. TAHITI
[I] = col. VANILLE
◎ = col. FUCHSIA



1 TER

n° 92-T1-1014 et 1015

QUALITE DEDICACE. ou SAGITTAIRE

GANTS ET CHAUSSETTES.

GANTS : a) 4 ans. - b) 6/8 ans - c) 10/12 ans.
CHAUSSETTES : a) 26/27 - b) 29/30 - c) 32/33 - d) 34/35.

FOURNITURES :
Gants : 1 pel. pour ttes les tailles, col. FOG
Un peu de chacun des col. suivants : FUCHSIA, VANILLE, et TAHITI.
Chaussettes : 2 pel. pour ttes les tailles, col. FOG.
Un peu de chacun des col. suivants : FUCHSIA, VANILLE et TAHITI.
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3,5 - Un jeu de 4 aig. n° 2,5 avec pointe à ch. extrémité. Un jeu de 4 aig. n° 3,5 avec pointe à ch. extrémité.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - jacquard : voir diagramme.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3,5 = 21 m. et 30 rgs.
Un carré de 10 cm de côté, en jacquard, aig. n° 3,5 = 24 m. et 27 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DES GANTS

MAIN GAUCHE : Monter **a)** 32 m. - **b)** 36 m. - **c)** 40 m., col. FOG, sur le jeu de 4 aig. n° 2,5 et tric.34 cm (16 rgs) de côtes 1/1. Placer ensuite un fil de couleur entre 2 m. pour séparer le dessus du dessous et marquer les **a)** 15e et 16e m. - **b)** 17e et 18e m. - **c)** 19e et 20e m. du dessous pour le pouce. Cont. sur le jeu de 4 aig. n° 3,5.
Tric. 3 rgs et augm. de ch. côté des 2 m. marquées : **a)** 1 m., puis 1 m. ts les 4 rgs : 3 fs. - **b)** 1 m., puis 1 m. : 2 rgs plus haut et 1 m. ts les 4 rgs : 3 fs. - **c)** 1 m., puis 1 m. : 2 rgs plus haut et 1 m. ts les 4 rgs : 4 fs.
ENTRETEMPS, après le 3ème rg de jersey, tric. en jacquard sur le dessus de la main. (voir diagramme.)
Après les augm., on a **a)** 10 m. - **b)** 12 m. - **c)** 14 m. pour le pouce ; laisser les m. de la main en attente et cont. pour le **POUCE** en ajoutant 2 m. à la suite des autres. On a **a)** 12 m. - **b)** 14 m. - **c)** 16 m. ; tric. en rond pendant **a)** 2,5 cm (7 rgs) - **b)** 3,5 cm (10 rgs) - **c)** 4,5 cm (14 rgs), puis tric. les m. ens. 2 par 2 jusqu'à ce qu'il ne reste que **a)** 3 m. - **b)** et **c)** 4 m.
Casser le fil, le passer dans ces m. et serrer pour fermer.

Diagramme des gants



Diagramme des chaussettes



□ = col. FOG
⊠ = col. TAHITI
◫ = col. VANILLE
◙ = col. FUCHSIA

Répéter de * à *.

Diagramme avec sélecteur



Pour les rgs comportant 3 coloris, rebroder le coloris manquant au point de maille.



□ = col. FOG
⊠ = col. TAHITI
◫ = col. VANILLE
◙ = col. FUCHSIA

Milieu





Reprendre les m. de la main, relever 2 m. à la base du pouce et cont. en rond.

A **a)** 7,5 cm (23 rgs) - **b)** 8,5 m (26 rgs) - **c)** 10 cm (30 rgs) de haut. après les côtes, faire l'**AURICULAIRE**. Laisser en attente les **a)** 13 m. - **b)** 14 m. - **c)** 15 m. du dessus et les **a)** 13 m. - **b)** 14 m. - **c)** 15 m. du dessous ; côté pouce. Prendre les m. restantes, ajouter **a)** et **b)** 3 m. - **c)** 2 m. et tric. en rond sur ces **a)** 9 m. - **b)** 11 m. - **c)** 12 m. pendant **a)** 3 cm (9 rgs) - **b)** 4 cm (12 rgs) - **c)** 5 cm (15 rgs), puis tric. les m. ens. 2 par 2 jusqu'à ce qu'il ne reste que 3 m. Casser le fil, le passer dans ces m. et serrer pour fermer.

Reprendre les m. de la main, ajouter 2 m. côté auriculaire. On a **a)** 28 m. - **b)** 30 m. - **c)** 32 m. ; tric. 3 rgs puis former l'**INDEX**. Côté **POUCE**, prendre **a)**, **b)** et **c)**, 5 m. dessous, 5 m. dessus, ajouter 2 m. et tric. en rond sur ces 12 m. pendant **a)** 4 cm (12 rgs) - **b)** 5 cm (15 rgs) - **c)** 6 cm (18 rgs), puis tric. les m. ens. 2 par 2 jusqu'à ce qu'il ne reste que 3 m. et terminer comme pour le pouce.

MAJEUR : Prendre **a)** et **b)** 5 m. dessous, relever 2 m. à la base de l'index, prendre 5 m. dessus et ajouter 2 m. - **c)** 6 m. dessous, relever 1 m. à la base de l'index, prendre 6 m. dessus et ajouter 1 m. Tric. en rond sur ces **a)** et **b)** 14 m. - **c)** 15 m. pendant **a)** 4,5 cm (14 rgs) - **b)** 5,5 cm (16 rgs) - **c)** 6,5 cm (19 rgs), puis tric. les m. ens. 2 par 2 jusqu'à ce qu'il ne reste que 4 m. et terminer comme pour l'index.

ANNULAIRE : Prendre les m. restantes, relever **a)** 3 m. - **b)** et **c)** 2 m. à la base du majeur et tric. en rond sur ces **a)** 11 m. - **b)** 12 m. - **c)** 12 m. pendant **a)** 3 cm (9 rgs) - **b)** 4 cm (12 rgs) - **c)** 5 cm (15 rgs), puis tric. les m. ens.

2 par 2 jusqu'à ce qu'il ne reste que 3 m. et terminer comme pour le majeur.
Tric. le gant pour la main droite en sens inverse pour la position du pouce.

EXECUTION des CHAUSSETTES.

Ces chaussettes sont très confortables et sont à porter sur collants ou pantalons.
Monter **a)** 60 m. - **b)** 64 m. - **c)** 66 m. - **d)** 68 m., col. FOG, aig. n° 2,5 et tric. 3 cm (16 rgs) de côtes 1/1.
Ajouter 1 m. dans le rg et cont. en jersey et jacquard, aig. n° 3,5 ; d'abord 6 rgs col. FOG, puis **a)** 1 fs les 26 rgs de jacquard, plus les 18 prem. rgs. - **b)** 2 fs les 26 rgs de jacquard, plus les 4 prem. rgs. - **c)** 2 fs les 26 rgs de jacquard, plus les 14 prem. rgs. - **d)** 3 fs les 26 rgs de jacquard, tout en rab. de ch. côté **a)** 1 m. ts les 6 rgs : 6 fs et ts les 4 rgs : 4 fs. - **b)** 1 m. ts les 8 rgs : 2 fs et ts les 6 rgs : 8 fs. - **c)** 1 m. ts les 8 rgs : 3 fs et ts les 6 rgs : 8 fs. - **d)** 1 m. ts les 8 rgs : 10 fs.
Après les rgs de jacquard, cont. col. FOG.
A **a)** 21 cm (57 rgs) - **b)** 25 cm (68 rgs) - **c)** 28 cm (76 rgs) - **d)** 31 cm (84 rgs) de haut. après les côtes, il reste **a)** 41 m. - **b)** et **c)** 45 m. - **d)** 49 m. ; ajouter 1 m. dans le rg. On a **a)** 42 m. - **b)** et **c)** 46 m. - **d)** 50 m. ; laisser en attente les **a)** 11 m. - **b)** et **c)** 12 m. - **d)** 13 m. de ch. côté et cont. sur les **a)** 20 m. - **b)** et **c)** 22 m. - **d)** 24 m. centr. pour le dessus du pied pendant **a)** 9,5 cm (30 rgs) - **b)** 11,5 cm (34 rgs) - **c)** 12,5 cm (38 rgs) - **d)** 13,5 cm - (42 rgs), puis former la pointe en laissant les m. en attente une à une jusqu'à ce qu'il ne reste que **a)** 8 m. - **b), c)** et **d)** 10 m. Les retric. ensuite une à une pour retrouver le nombre de m.
Cont. pour la semelle pendant **a)** 30 rgs. - **b)** 34 rgs. - **c)** 38 rgs. - **d)** 42 rgs et former le talon de la même façon jusqu'à ce qu'il ne reste que **a)** 10 m. - **b), c)** et **d)** 12 m.
Tric. ensuite 1 rg sur ttes les m. et les laisser en attente.

FINITIONS

Faire la couture de la semelle puis de la jambe. Raccorder ensuite au pt de mailles, les m. du talon et de la jambe. De cette façon, il n'y a pas de couture ; les m. sont reformées.
Tric. la seconde jambe semblable.

EXPLICATION MACHINE.

Le tricotage et les finitions étant semblables, se reporter à l'exlication main.

2

n° 92-T1-881

QUALITE REPORTER ou PEGASE

CARDIGAN

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12 - g) 14
Statures : a) 96 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150 - g) 162

FOURNITURES :
a), b) 9 pel. - c), d) 10 - e) 11 - f) 12 - g) 13, col. PIVOINE
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 4 - Arrêts de mailles
a), b) 5 boutons - c) 6 - d), e), f), g) 7.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Fausses côtes anglaises : 1er rg : 1 m. lis., ** 2 m. endr., 2 m. env. ** ; répéter de ** à ** ; terminer par 1 m. endr., 1 m. lis.
2e rg : 1 m. lis., ** 2 m. env., 2 m. endr. ** ; répéter de ** à **, terminer par 1 m. env., 1 m. lis.
Répéter toujours ces 2 rgs.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en fausses côtes anglaises, aig. n° 4 = 25 m. et 30 rgs.
Attention : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 30 m. - **b), c), d)** 32 - **e)** 36 - **f)** 38 - **g)** 42, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm.
Cont. en fausses côtes anglaises, aig. n° 4 en répartissant sur le 1er rg : **a)** 17 augm. - **b), c), d), e)** 19 - **f), g)** 21. On a **a)** 47 m. - **b), c), d)** 51 - **e)** 55 - **f)** 59 - **g)** 63.
Cont. en augm. de ch. côté: **a)** ts les 10 rgs : 6 fs 1 m. - **b)** ts les 10 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 12 rgs : 2 fs 1 m. - **c)** ts les 8 rgs : 8 fs 1 m. et 10 rgs plus haut : 1 fs 1 m. - **d)** ts les 6 rgs : 1 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 10 fs 1 m. - **e)** ts les 6 rgs : 1 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 11 fs 1 m. - **f)** ts les 8 rgs : 8 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 4 fs 1 m. - **g)** alternativement ts les 8 et 10 rgs : 13 fs 1 m. On a **a)** 59 m. - **b)** 63 - **c)** 69 - **d)** 73 - **e)** 79 - **f)** 83 - **g)** 89.
A **a)** 23 cm - **b)** 25 - **c)** 28 - **d)** 31 - **e)** 34 - **)** 38 - **g)** 42 **de haut. de fausses côtes anglaises,** marquer les lis. d'un fil pour les emman. Cont. droit.
A **a)** 25,5 cm - **b)** 27,5 - **c)** 30,5 - **d)** 33,5 - **e)** 36,5 - **f)** 40,5 - **g)** 44,5 **de haut. de fausses côtes anglaises,** rab. les m.
Tric. la seconde manche semblable.

CORPS : Monter **a)** 117 m. - **b)** 127 - **c)** 135 - **d)** 139 - **e)** 151 - **f)** 167 - **g)** 177, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. jersey endr. à ch. extrémité sur l'endr. du trav. pendant 2 cm.
Cont. en fausses côtes anglaises, aig. n° 4 en répartissant sur le 1er rg : **a)** 38 augm. - **b)** 40 - **c), d)** 44 - **e)** 48 - **f)** 52 - **g)** 58.
On a **a)** 155 m. - **b)** 167 - **c)** 179 - **d)** 183 - **e)** 199 - **f)** 219 - **g)** 235.
A **a)** 18 cm - **b)** 21 - **c)** 23 - **d)** 25 - **e)** 27 - **f)** 30 - **g)** 33 **de haut. de fausses côtes anglaises,** laisser en attente les **a)** 124 m. - **b)** 132 - **c)** 140 - **d)** 144 - **e)** 156 - **f)** 172 - **g)** 184 de gauche et tric. sur les **a)** 31 m. - **b)** 35 - **c), d)** 39 - **e)** 43 - **f)** 47 - **g)** 51 restantes pour le devant droit.
A **a)** 27 cm - **b)** 30 - **c)** 33 - **d)** 35 - **e)** 38 - **f)** 41 - **g)** 45 **de haut. de fausses côtes anglaises,** former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c), e), f)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **d)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **g)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
Entretemps, à **a)** 30 cm - **b)** 34 - **c)** 37 - **d)** 40 - **e)** 43 - **f)** 47 - **g)** 51 **de haut. de fausses côtes anglaises,** biaiser l'épaule en rab. côté séparation, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 6 m. et 1 fs 7 m. - **b)** 5 fs 4 m. - **c)** 4 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **d)** 3 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **e)** 5 fs 5 m. - **f)** 1 fs 4 m. et 5 fs 5 m. - **g)** 4 fs 5 m. et 2 fs 6 m.
Reprendre les **a)** 31 m. - **b)** 35 - **c), d)** 39 - **e)** 43 - **f)** 47 - **g)** 51 de gauche et tric. le second devant en sens inverse.
Reprendre les **a)** 93 m. - **b)** 97 - **c)** 101 - **d)** 105 - **e)** 113 - **f)** 125 - **g)** 133 centr. pour le dos. Former les emman. en rab. de ch. côté: 1 fs 13 m. Il reste **a)** 67 m. - **b)** 71 - **c)** 75 - **d)** 79 - **e)** 87 - **f)** 99 - **g)** 107. Cont. droit.
A **a)** 29 cm - **b)** 33 - **c)** 36 - **d)** 39 - **e)** 42 - **f)** 46 - **g)** 50 **de haut.de fausses côtes anglaises,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 6 m. et 1 fs 7 m. - **b)** 5 fs 4 m. - **c)** 4 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **d)** 3 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **e)** 5 fs 5 m. - **f)** 1 fs 4 m. et 5 fs 5 m. - **g)** 4 fs 5 m. et 2 fs 6 m.
Entretemps, à **a)** 30 cm - **b)** 34 - **c)** 37 - **d)** 40 - **e)** 43 - **f)** 47 - **g)** 51 **de haut. de fausses côtes anglaises,** former l'encol. en rab. les **a), b), c), d)** 11 m. - **e), f), g)** 15 centr. puis 2 rgs plus haut : **a)** 1 fs 9 m. - **b)** 1 fs 10 m. - **c), e)** 1 fs 11 m. - **d)** 1 fs 12 m. - **f)** 1 fs 13 m. - **g)** 1 fs 14 m.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 63 m. - **b)** 67 - **c)** 71 - **d)** 75 - **e)** 81 - **f)** 87 - **g)** 95, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. jersey endr. sur l'endr. à ch. extrémité du trav. pendant 1,5 cm, tric. 1 rg endr. sur l'endr. du trav., puis 3 rgs de jersey dans un col. différent. Laisser en attente. Repasser le jersey.

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 65 m. - **b)** 77 - **c)** 81 - **d)** 87 - **e)** 95 - **f)** 105 - **g)** 111, aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant à ch. extrémité 2 m. jersey endr. sur l'endr. du trav. Au 3e rg, faire **a), b)** 5 boutonnières - **c)** 6 - **d), e), f), g)** 7 de 2 m., espacées l'une de l'autre par **a), c), e)** 12 m. - **b), g)** 15 - **d)** 11 - **f)** 14, la première à **a), b), d), f), g)** 3 m. - **c), e)** 4 m. du bord droit. Au 7e rg, tric. 1 rg endr. sur





l'endr. du trav., puis 3 rgs de jersey dans un col. différent. Laisser en attente. Repasser le jersey.
Tric. la seconde bande semblable et sans boutonnières.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules et des manches jusqu'au fil. Monter celles-ci aux emman. Coudre la bande d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente). Coudre les bandes de boutonnage de la même façon. Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

3

n° 92-T1-884

QUALITE INVERNESS ou SHOOT

CARDIGAN

TAILLES : a) 4 ans - b) 6 - c) 8 - d) 10 - e) 12 - f) 14
Statures : a) 102 cm - b) 114 - c) 126 - d) 138 - e) 150 - f) 162

FOURNITURES :
a), b) 8 pel. - c) 9 - d) 10 - e), f) 11 col. SARRIETTE
2 aig. n° 4 - 2 aig. n° 4,5 - Arrêt de mailles
a), b), c), d) 5 boutons - e), f) 6.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Pt mousse - Pt de riz : ** 1 m. endr., 1 m. env. ** ; répéter de ** à ** et terminer par 1 m. endr. Répéter toujours ce rg.
Damiers : 1er et 4e rg : ** 2 m. endr., 2 m. env. ** ; répéter de ** à ** et terminer par 2 m. endr.
2e et 3e rg : ** 2 m. env., 2 m. endr. ** ; répéter de ** à ** et terminer par 2 m. env. Répéter toujours ces 4 rgs.
Chenille horizontale : 1er rg : tout à l'endr.
2e, 4e, 6e, 8e et 10e rg : tout à l'env.
3e rg : ** 6 m. env., 4 m. endr. ** ; répéter de ** à ** et terminer par 6 m. env.
5e et 9e rg : tout à l'endr.
7e rg : ** 1 m. env., 4 m. endr., 5 m. env. ** ; répéter de ** à ** et terminer par 1 m. env., 4 m. endr., 1 m. env.
Répéter toujours du 3e au 10e rg.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté, en damiers, aig. n° 4,5 = 17 m. et 28 rgs.
Un carré de 10 cm de côté, en pt de riz ou pt mousse ou chenille horizontale, aig. n° 4,5 = 17 m. et 29 rgs.
Attention : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a), b), c)** 28 m. - **d)** 32 - **e)** 34 - **f)** 38, aig. n° 4, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm.
Cont. en damiers, aig. n° 4,5 en répartissant sur le 1er rg : **a), d), e), f)** 6 augm. - **b), c)** 8. On a **a)** 34 m. - **b), c)** 36 - **d)** 38 - **e)** 40 - **f)** 44.
Commencer par **a), d)** 2 m. env. - **b), c), e), f)** 1 m. endr. On a **a), b), c), f)** 2 m. env. au centre - **d), e)** 2 m. endr. au centre.
Augm. de ch. côté **a)** ts les 8 rgs : 7 fs 1 m. - **b)** ts les 10 rgs : 7 fs 1 m. - **c)** ts les 10 rgs : 8 fs 1 m. - **d)** ts les 10 rgs : 9 fs 1 m. - **e), f)** ts les 10 rgs : 10 fs 1 m.
On a **a)** 48 m. - **b)** 50 - **c)** 52 - **d)** 56 - **e)** 60 - **f)** 64.
A **a)** 25 cm - **b)** 28 - **c)** 31 - **d)** 34 - **e)** 38 - **f)** 42 **de haut de damiers,** former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 10 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 11 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., 14 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **d)** 1 fs 3 m., ts les 3 rgs : 2 fs 1 m., ts les 2 rgs : 12 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **e)** 1 fs 3 m., ts les 3 rgs : 2 fs 1 m., ts les 2 rgs : 14 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **f)** 1 fs 3 m., ts les 2 rgs : 18 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.
Il reste **a), b), c)** 8 m. - **d), e), f)** 12, cont. droit.
A **a)** 43 cm - **b)** 48 - **c)** 52 - **d)** 57 - **e)** 62 - **f)** 68 **de haut. de damiers,** rab. à droite, ts les 2 rgs : **a), b)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m. et 3 fs 1 m. - **d)** 1 fs 4 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **e), f)** 1 fs 4 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m.
Rab. les 2 m. restantes.
Tric. la seconde manche en sens inverse, le plus petit côté de la patte correspond au devant.

DOS : Monter **a)** 61 m. - **b)** 65 - **c)** 67 - **d)** 73 - **e)** 81 - **f)** 85, aig. n° 4, tric. en côtes 1/1, en plaçant **a), b), d), e), f)** 1 m. env. sur l'endr. - **c)** 1 m. endr. de ch. côté pendant 4 cm.
Cont. en pt fantaisie, aig. n° 4,5 en faisant sur le 1er rg : 1 augm. Placer les m. de la façon suivante : **a)** 13 m. de pt de riz - **b)** 15 - **c)** 16 - **d)** 19 - **e)** 23 - **f)** 25 (en commençant par 1 m. endr.), 2 m. env., 1 m. endr., 2 m. env., 26 m. chenille, 2 m. env., 1 m. endr., 2 m. env., **a)** 13 m. de pt de riz - **b)** 15 - **c)** 16 - **d)** 19 - **e)** 23 - **f)** 25.
A 6,5 cm **de haut. de pt fantaisie,** tric. 1 rg env. sur l'env., puis 2 rgs env. sur l'endr.
Attention : Tric. tout au long du trav. la m. endr. que sépare les 2 m. env. à l'endr.
Cont. ensuite de la façon suivante : **a)** 13 m. de pt mousse - **b)** 15 - **c)** 16 - **d)** 19 - **e)** 23 - **f)** 25, 2 m. env., 1 m. endr., 2 m. env., 26 m. de damiers, 2 m. env., 1 m. endr., 2 m. env., **a)** 13 m. de pt mousse - **b)** 15 - **c)** 16 - **d)** 19 - **e)** 23 - **f)** 25.
A **a)** 17 cm - **b)** 20 **de haut. de pt fantaisie,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a), b)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste **a)** 46 m. - **b)** 50.
A 21,5 cm **de haut. de pt fantaisie,** tric. 1 rg env. sur l'env., 2 rgs env. sur l'endr., puis de la façon suivante : **a)** 5 m. de chenille - **b)** 10 m. - **c)** 16 - **d)** 19 - **e)** 23 - **f)** 25, en plaçant les m. de la façon suivante : **a)** 5 m. env. - **b)** 4 m. endr., 6 m. env. - **e)** 6 m. env., 4 m. endr., 6 m. env. - **d)** 3 m. endr., 6 m. env., 4 m. endr., 6 m. env. - **e)** 3 m. env., 4 m. endr., 6 m. env., 4 m. endr., 6m. env. - **f)** 5 m. env., 4 m. endr., 6 m. env., 4 m. endr., 6 m. env., puis pour ttes les tailles : 2 m. env., 1 m. endr., 2 m. env., 26 m. pt de riz, 2 m. env., 1 m. endr., 2 m. env., **a)** 5 m. - **b)** 10 - **c)** 16 - **d)** 19 - **e)** 23 - **f)** 25 chenille en sens inverse.
A **c)** 22 cm - **d)** 24 - **e)** 26 - **f)** 29 **de haut. de pt fantaisie,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **c), d)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **e), f)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
Il reste **c)** 52 m. - **d)** 58 - **e)** 62 - **f)** 66.
A **a)** 28 cm - **b)** 32 - **c)** 35 - **d)** 37 - **e)** 40 - **f)** 44 **de haut. de pt fantaisie,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 2 m. et 5 fs 3 m. - **b)** 6 fs 3 m. - **c)** 5 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - **d)** 4 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - **e)** 1 fs 2 m. et 8 fs 3 m. - **f)** 8 fs 3 m. et 1 fs 4 m.
Rab. les **a)** 12 m. - **b), c)** 14 - **d)** 10 - **e)** 10 - **f)** 10 restantes.

DEVANTS : Monter **a)** 30 m. - **b)** 32 - **c)** 33 - **d)** 36 - **e)** 40 - **f)** 42, aig. n° 4, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à droite pendant 4 cm.
Cont. en pt fantaisie, aig. n° 4,5 de la façon suivante : 12 m. chenille (6 m. endr., 6 m. env.), 2 m. env., 1 m. endr., 2 m. env., **a)** 13 m. de pt de riz - **b)** 15 - **c)** 16 - **d)** 19 - **e)** 23 - **f)** 25 en commençant par **a), b), d), e) f)** 1 m.



env. - **c)** 1 m. endr.
A 6,5 cm **de haut. de pt fantaisie,** tric. 1 rg env. sur l'env., 2 rgs env. sur l'endr., puis de la façon suivante : 12 m. de damiers, 2 m. env., 1 m. endr., 2 m. env., **a)** 13 m. de pt mousse - **b)** 15 - **c)** 16 - **d)** 19 - **e)** 23 - **f)** 25.
A **a)** 17 cm - **b)** 20 **de haut. de pt fantaisie,** former les emman. en rab. à gauche comme au dos. Il reste **a)** 22 m. - **b)** 24.
A 21,5 cm **de haut. de pt fantaisie,** tric. 1 rg env. sur l'env., 2 rgs env. sur l'endr., puis de la façon suivante : 12 m. de pt de riz, 2 m. env., 1 m. endr., 2 m. env., **a)** 5 m. de chenille (comme au dos) - **b)** 10 - **c)** 16 - **d)** 19 - **e)** 23 - **f)** 25.
A **c)** 22 cm - **d)** 24 - **e)** 26 - **f)** 29 **de haut. de pt fantaisie,** former l'emman. en rab. à gauche comme au dos.

Il reste **c)** 25 m. - **d)** 28 - **e)** 30 - **f)** 32.
A 28 cm - **b)** 32 - **c)** 35 - **d)** 36 - **e)** 40 - **f)** 43 **de haut. de pt fantaisie,** former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b), c)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **d)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **e)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **f)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
A **a)** 29 cm - **b)** 33 - **c)** 36 - **d)** 38 - **e)** 41 - **f)** 45 **de haut. de pt fantaisie,** biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - **b)** 2 fs 3 m. et 2 fs 4 m. - **c)** 1 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - **d)** 3 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **e)** 6 fs 3 m. - **f)** 5 fs 3 m. et 1 fs 4 m.
Tric. le second devant en sens inverse.

COL : Monter **a), b)** 53 m. - **c)** 57 - **d)** 63 - **e)** 73 - **f)** 83, aig. n° 4, tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant **a), b), c)** 6 cm - **d), e) f)** 8, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'une autre couleur. Laisser en attente. Repasser aussitôt les rgs de jersey.

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 69 m. - **b)** 75 - **c)** 83 - **d)** 87 - **e)** 91 - **f)** 99, aig. n° 4, tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 2 cm, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre col. Laisser en attente. Repasser aussitôt les rgs de jersey.
Tric. la seconde bande semblable, en répartissant sur le 4e rg **a), b), c), d)** 5 boutonnières de 3 m. - **e), f)** 6 de la façon suivante : en partant de droite, tric. 3 m., puis 1 boutonnière et les autres espacées entre-elles par **a)** 12 m. - **b)** 13 - **c)** 15 - **d)** 16 - **e)** 13 - **f)** 15.

ASSEMBLAGE

Coudre les manches au corps par les pattes d'épaule. Faire les coutures des côtés et des manches. Monter la bande d'encol., puis les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente).
Plier le col sur l'env. et le fixer à pts invisibles. Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Terminer par un très léger coup de fer aux coutures.

4

n° 92-T1-920

QUALITE SHOOT ou INVERNESS

ROBE

TAILLES : a) 4 ans - b) 6 - c) 8 - d) 10
Statures : a) 102 cm - b) 114 - c) 126 - d) 138

FOURNITURES :
a) et b) 2 pel. - c) et d) 3 col. DAUPHIN
a) et b) 2 pel. - c) et d) 3 col. ECRU
a) et b) 3 pel. - c) 4 - d) 5 col. ROUGE
Pour ttes les tailles : 1 pel. col. AVISO
2 aig. n° 4 - 2 aig. n° 5

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard (voir diagrammes) **Augmentation à 2 m. des bords - m. rebrodée au pt de maille sur 2 rgs.**

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey et jacquard, aig. n° 5 = 16 m. et 22 rgs.
Repasser sur l'envers, fer très doux pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHE DROITE : Monter **a) b)** et **c)** 28 m. - **d)** 30 aig. n° 4 col. ROUGE, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm.
Cont. en jersey aig. n° 5 en répartissant sur le 1er rg : **a)** 6 augm - **b)** 10 - **c)** 12 - **d)** 14. On a **a)** 34 m. - **b)** 38 - **c)** 40 - **d)** 44.
Tric. en faisant de ch. côté **a)** alternativement ts les 4 et 6 rgs : 8 fs 1 augm. - **b)** ts les 6 rgs : 8 fs 1 augm. - **c)** ts les 6 rgs : 5 fs 1 augm. et ts les 8 rgs : 3 fs 1 augm. - **d)** ts les 6 rgs : 2 fs 1 augm. et ts les 8 rgs : 6 fs 1 augm. On a **a)** 50 m. - **b)** 54 - **c)** 56 - **d)** 60.
A **a)** 21 cm (46 rgs) - **b)** 25 (56 rgs) - **c)** 28 (62 rgs) - **d)** 31 (68 rgs) **de haut de jersey,** former le raglan en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m. et 2 fs 1 m. Il reste **a)** 40 m. - **b)** 44 - **c)** 46 - **d)** 50. Rab. en 1 fs.
Tric. la manche gauche semblable mais en coloris DAUPHIN.

DOS : Monter aig. n° 4, **a)** 20 m. col. DAUPHIN et 47 m. col. ROUGE - **b)** 21 m. col DAUPHIN et 48 m. col. ROUGE - **c)** 20 m. col. DAUPHIN et 53 m. col. ROUGE - **d)** 21 m. col DAUPHIN et 58 m. col. ROUGE. On a **a)** 67 m. - **b)** 69 - **c)** 73 - **d)** 79.
Tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. env. de ch. côté pendant 2 cm, en croisant les fils, à ch. rg au changement de couleur.
Cont. en jersey et jacquard aig. n° 5 suivant diagramme (le motif est à répéter 3 fs), en plaçant la 1ère m. du losange à la : **a)** 47e m. - **b)** 48e - **c)** 53e - **d)** 58e.
A **a)** 36 cm (80 rgs) - **b)** 40 (88 rgs) - **c)** 47 (104 rgs) - **d)** 51,5 (114 rgs) **de haut. de jersey et jacquard,** former le raglan en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m. et 2 fs 1 m. Il reste **a)** 57 m. - **b)** 59 - **c)** 63 - **d)** 69.
A **a)** 48 cm (106 rgs) - **b)** 54 (120 rgs) - **c)**



Diagramme 4 ans.



Diagramme 6 ans.



Diagramme 8 ans.



☒ = col. ROUGE pour le dos, col. DAUPHIN pour le devant.
☒ = col. Dauphin pour le dos, col. ROUGE pour le devant.

Diagramme 10 ans.



□ = col. ECRU
☒ = col. AVISO : 1 m. rebrodée sur 2 rgs
* = répéter de * à *.
M.M.L

63 (140 rgs) - **d)** 70 (154 rgs) **de haut. de jersey et jacquard,** former l'encol. en rab. les 9 m. centr. Cont. sur un côté à la fs en rab., côté encol., 2 rgs plus haut **a)** et **b)** 1 fs 7 m. - **c)** 1 fs 8 m. - **d)** 1 fs 9 m., puis rab. les **a)** 17 m. - **b)** 18 - **c)** 19 - **d)** 21 restantes pour l'épaule en 1 fs.
Terminer le second côté en sens inverse.

DEVANT : Monter aig. n° 4 **a)** 47 m. col ROUGE et 20 m. col. DAUPHIN - **b)** 48 m. col. ROUGE et 21 m. col. DAUPHIN - **c)** 53 m. col. ROUGE et 20 m. col. DAUPHIN - **d)** 58 m. col. ROUGE et 21 m. col. DAUPHIN. On a **a)** 67 m. - **b)** 69 - **c)** 73 - **d)** 79 ; tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. endr. de ch. côté pendant 2 cm en croisant les fils à ch. rg au changement de coloris.
Cont. en jersey et jacquard aig. n° 5 suivant diagrammes (le motif est à répéter 3 fs), en plaçant la 1ère m. du losange **a)** et **c)** à la 21e m. - **b)** et **d)** à la 22e.
Tric. en faisant le même trav. qu'au dos.
A **a)** 44 cm (96 rgs) - **b)** 50 (110 rgs) - **c)** 58 (128 rgs) - **d)** 64 (140 rgs) **de haut. de jersey et jacquard,** former l'encol. en rab. les 7 m. centr. Cont. sur un côté à la fs en rab., côté encol., ts les 2 rgs : **a)** et **b)** 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **c)** 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d)** 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m.
A **a)** 50 cm (110 rgs) - **b)** 56 (124 rgs) - **c)** 65 (144 rgs) - **d)** 72 (158 rgs) **de haut. de jersey et jacquard,** rab. les m. restantes en 1 fs.
Terminer le second côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 64 m. - **b)** 64 - **c)** 68 - **d)** 72 aig. n° 4 col. ROUGE, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm, et tric. 1 rg endr. sur l'endr. puis 3 rgs de jersey avec un fil d'un autre coloris, laisser les m. en attente. Repasser aussitôt les rgs de jersey de couleur différente.

ASSEMBLAGE

Broder les losanges col. AVISO au pt de maille. Faire les coutures des épaules. Monter les manches aux emman. par un grafting sur lisière (voir conseils du cahier explicatif). Faire les coutures des côtés. Fermer la bande d'encolure par une fine couture et la monter m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente). Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

5

n° 92-T1-916

QUALITE KADISCHA ou AVORIAZ

BLOUSON

TAILLES : a) 4 ans - b) 6 - c) 8 - d) 10 - e) 12 - f) 14
Statures : a) 102 cm - b) 114 - c) 126 - d) 138 - e) 150 - f) 162

FOURNITURES :
a) 3 pel. - b) 4 - c) 5 - d) 5 - e) 6 - f) 7 col. PRUSSE
a) 3 pel. - b) 4 - c) 5 - d) 5 - e) 6 - f) 7 col. PAVOT
a) 2 pel. - b) 2 - c) 2 - d) 3 - e) 3 - f) 4 col. URANIUM
2 aig. n° 5 - 2 aig. n° 6 - un écusson - une fermeture à glissière de a) b) 35 cm - c) d) 40 - e) 45 - f) 50.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Diminutions apparentes simples à 2 m. des bords : à droite : tric. 2 m. endr., glisser 1 m., tric. la m. suivante à l'endr., passer la m. glissée sur la m. tric. ; **à gauche :** des 4 dernières m., tric. les 2 premières ens. à l'endr., puis 2 m. endr. - **Diminutions apparentes doubles à 2 m. des bords : à droite :** tric. 2 m. endr., glisser 1 m., tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr., passer la m. glissée sur les m. tric. ens. ; **à gauche :** des 5 dernières m., tric. les 3 premières ens. à l'endr., puis 2 m. endr. - **Augmentations apparentes à 2 m. des bords.**

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey aig. n° 6 = 13 m. et 19 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

FONDS DE POCHE : Monter **a) b)** 13 m. - **c)** 15 - **d) e) f)** 17, aig. n° 6 col. PRUSSE, tric. en jersey pendant 5 cm (10 rgs), et laisser en attente.
Tric. un second fond de poche semblable.
Le corps se tricote d'une seule pièce.
Monter **a)** 95 m. - **b)** 99 - **c)** 105 - **d)** 113 - **e)** 123 - **f)** 131, aig. n° 5 col. PRUSSE. Tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 5,5 cm (12 rgs).
Cont. en jersey aig. n° 6.
A **a)** 6 cm (12 rgs) - **b)** 7 (13 rgs) - **c)** 8 (15 rgs) - **d)** 9 (17 rgs) - **e)** 10 (19 rgs) - **f)** 12 (23 rgs), **de haut. après les côtes,** tric. 8 m., laisser les **a) b)** 13 m. suivantes en attente - **c)** 15 - **d) e) f)** 17, placer le 1er fond de poche, tric. **a)** 53 m. - **b)** 57 - **c)** 59 - **d)** 63 - **e)** 73 - **f)** 81, laisser les **a) b)** 13 m. suivantes en attente - **c)** 15 - **d) e) f)** 17, placer le second fond de poche, tric. les 8 dernières m.
A **a)** 8 cm (16 rgs) - **b)** 9 (17 rgs) - **c)** 10 (19 rgs) - **d)** 11 (20 rgs) - **e)** 12 (23 rgs) - **f)**





14 (27 rgs), **de haut. après les côtes,** cont. col. PAVOT.
A **a)** 19 cm (36 rgs) - **b)** 21 (40 rgs) - **c)** 23 (44 rgs) - **d)** 25 (48 rgs) - **e)** 28 (54 rgs) - **f)** 31 (60 rgs), **de haut. après les côtes,** laisser les **a)** 24 m. - **b)** 25 - **c)** 26 - **d)** 28 - **e)** 31 - **f)** 33 en attente de ch. côté, cont. sur les **a)** 47 m. centr. - **b)** 49 - **c)** 53 - **d)** 57 - **e)** 61 - **f)** 65, former le raglan en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m. et 1 fs 2 m., puis à 2 m. des bords **a)** 1 fs 1 dim. double et 12 fs 1 dim. simple - **b)** 2 fs 1 dim. double et 11 fs 1 dim. simple - **c)** 2 fs 1 dim. double et 12 fs 1 dim. simple - **d)** 2 fs 1 dim. double et 13 fs 1 dim. simple - **e)** 2 fs 1 dim. double et 15 fs 1 dim. simple - **f)** 2 fs 1 dim. double et 16 fs 1 dim. simple.
Entretemps, à **a)** 21 cm (40 rgs) - **b)** 23 (44 rgs) - **c)** 25 (48 rgs) - **d)** 27 (52 rgs) - **e)** 30 (57 rgs) - **f)** 33 (63 rgs), **de haut. après les côtes,** cont. col. URANIUM.
A **a)** 34 cm (66 rgs) - **b)** 37 (70 rgs) - **c)** 40 (76 rgs) - **d)** 43 (82 rgs) - **e)** 48 (92 rgs) - **f)** 52 (100 rgs), **de haut. après les côtes,** il reste **a) b)** 9 m. - **c)** 11 - **d) e)** 13 - **f)** 15. Rab.
Reprendre les **a)** 24 m. - **b)** 25 - **c)** 26 - **d)** 28 - **e)** 31 - **f)** 33 d'un devant et former le raglan en rab. côté séparation ts les 2 rgs : 1 fs 3 m. et 1 fs 2 m., puis à 2 m. du bord **a)** 11 fs 1 dim. simple - **b)** 1 fs 1 dim. double et 10 fs 1 dim. simple - **c)** 12 fs 1 dim. simple - **d)** 13 fs 1 dim. simple - **e)** 1 fs 1 dim. double et 14 fs 1 dim. simple - **f)** 1 fs 1 dim. double et 15 fs 1 dim. simple.
Entretemps, à **a)** 21 cm (40 rgs) - **b)** 23 (44 rgs) - **c)** 25 (48 rgs) - **d)** 27 (52 rgs) - **e)** 30 (57 rgs) - **f)** 33 (63 rgs), **de haut. après les côtes,** cont. col. URANIUM.
A **a)** 29,5 cm (56 rgs) - **b)** 32,5 (62 rgs) - **c)** 35 (66 rgs) - **d)** 37,5 (72 rgs) - **e)** 42 (80 rgs) - **f)** 45,5 (86 rgs), **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. 1 fs 6 m., puis **c) d) e) f)** ts les 2 rgs : **c)** 1 fs 1 m. - **d) e)** 1 fs 2 m. - **f)** 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m.
A **a)** 32 cm (62 rgs) - **b)** 35 (66 rgs) - **c)** 38 (72 rgs) - **d)** 41 (78 rgs) - **e)** 46 (88 rgs) - **f)** 50 (96 rgs), **de haut. après les côtes,** il reste 2 m., rab.
Tric. l'autre côté en sens inverse.
Reprendre les m. des poches, ajouter 1 m. de ch. côté pour la couture et tric. en côtes 1/1, aig. n° 6, en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 2 cm, puis rab. souplement.

MANCHES : Monter **a) b) c)** 26 m. - **d)** 28 - **e)** 30 - **f)** 32, aig. n° 5, col. PRUSSE. Tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (10 rgs).
Cont. en jersey aig. n° 6 en répartissant 12 augm. sur le 1er rg. On a **a) b) c)** 38 m. - **d)** 40 - **e)** 42 - **f)** 44.
Augm. de ch. côté à 2 m. des bords **a)** ts les 14 rgs : 2 fs 1 m. - **b)** ts les 14 rgs : 1 fs 1 m. et ts les 12 rgs : 2 fs 1 m. - **c)** ts les 12 rgs : 4 fs 1 m. - **d)** ts les 14 rgs : 3 fs 1 m. et ts les 12 rgs : 1 fs 1 m. - **e)** ts les 12 rgs : 5 fs 1 m. - **f)** ts les 12 rgs : 6 fs 1 m.
Entretemps, à **a)** 11,5 cm (22 rgs) - **b)** 14,5 (27 rgs) - **c)** 17 (33 rgs) - **d)** 20 (38 rgs) - **e)** 21,5 (41 rgs) - **f)** 25,5 (49 rgs), **de haut. après les côtes,** cont. en col. PAVOT.
On a **a)** 42 m. - **b)** 44 - **c)** 46 - **d)** 48 - **e)** 52 - **f)** 56.
A **a)** 22,5 cm (42 rgs) - **b)** 26,5 (50 rgs) - **c)** 30 (58 rgs) - **d)** 34 (66 rgs) - **e)** 37,5 (72 rgs) - **f)** 42,5 (82 rgs), **de haut. après les côtes,** former le raglan en rab. de ch. côté 1 fs 3 m., puis à 2 m. des bords **a)** 4 rgs plus haut. et ts les 2 rgs : 12 fs 1 dim. simple - **b)** 4 rgs plus haut. et ts les 2 rgs : 13 fs 1 dim. simple - **c)** ts les 2 rgs : 14 fs 1 dim. simple - **d)** ts les 2 rgs : 15 fs 1 dim. simple - **e)** ts les 2 rgs : 17 fs 1 dim. simple - **f)** ts les 2 rgs : 1 fs 1 dim. double et 17 fs 1 dim. simple.
Entretemps, à **a)** 24,5 cm (46 rgs) - **b)** 28,5 (54 rgs) - **c)** 32 (60 rgs) - **d)** 36 (70 rgs) - **e)** 39,5 (75 rgs) - **f)** 44,5 (85 rgs), **de haut. après les côtes,** cont. col. URANIUM.
A 36,5 cm (70 rgs) - **b)** 41,5 (80 rgs) - **c)** 46 (88 rgs) - **d)** 51 (98 rgs) - **e)** 56,5 (108 rgs) - **f)** 62,5 (120 rgs) **de haut. après les côtes,** rab. à droite ts les 2 rgs : 1 fs 5 m. et 1 fs 3 m., à gauche à 2 m. du bord ts les 2 rgs : 2 fs 1 dim. simple.
A **a)** 38,5 cm (74 rgs) - **b)** 43,5 (84 rgs) - **c)** 48 (92 rgs) - **d)** 53 (102 rgs) - **e)** 58,5 (112 rgs) - **f)** 64,5 (124 rgs), **de haut. après les côtes,** il reste 2 m., rab.
Tric. la seconde manche en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a) b)** 53 m. - **c)** 57 - **d)** 61 - **e)** 65 - **f)** 69, aig. n° 5, tric. en côtes 1/1 rayées : 3 rgs col. PRUSSE, 1 rg col. PAVOT, 1 rg col. PRUSSE, 1 rg col. PAVOT, 1 rg col. PRUSSE, faire ensuite 1 rg env. sur l'env. col. PRUSSE et 3 rgs de jersey avec un fil d'un autre coloris ; repasser aussitôt les rgs de couleur différente.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des manches et les monter au corps par le raglan, le côté le plus court étant sur le devant. Coudre la bande d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente). Fixer les côtés de la bande d'encol. sur la partie droite de l'encol. devant par une fine couture. Coudre les fonds de poches et les côtes des poches à pts cachés.
Coudre la fermeture à glissière et l'écusson.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.
D.D.

6

n° 92-T1-900

QUALITE PHILDAR LUXE ou TROCADERO

PULL

TAILLES : a) 6 ans - b) 8 - c) 10 - d) 12
Statures : a) 114 cm - b) 126 - c) 138 - d) 150

FOURNITURES :
a) 3 pel. - b) 4 - c) 4 - d) 5, col. ONDINE
Un peu des col. MARINE et ROUGE pour toutes les tailles
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5.

EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Augmentations apparentes à 3 m. des bords.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 2,5 = 30 m. et 40 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 54 m. - **b)** 58 - **c)** 58 - **d)** 62, aig. n° 2, et tric. en côtes 2/2 pendant 4 cm, puis cont. en jersey, aig. n° 2,5 en répartissant au 1er rg : **a)** 6 augm. - **b)** 8 - **c)** 14 - **d)** 16.
On a **a)** 60 m. - **b)** 66 - **c)** 72 - **d)** 78.
Augm. de ch. côté, **a)** ts les 8 rgs : 6 fs 1 m. et ts les 9 rgs : 6 fs 1 m. - **b)** ts les 9 rgs : 12 fs 1 m. - **c)** ts les 10 rgs : 12 fs 1 m. - **d)** ts les 11 rgs : 12 fs 1 m.
On a **a)** 84 m. - **b)** 90 - **c)** 96 - **d)** 102.
A **a)** 28 cm (112 rgs) - **b)** 30 (120 rgs) - **c)** 32 (128 rgs) - **d)** 36 (144 rgs) **de haut. de jersey,** former le raglan en rab. de ch. côté **a)** ts les 3 rgs : 1 fs 3 m., 4 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 21 fs 1 m. - **b)** ts les 3 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 26 fs 1 m. - **c)** ts les 2 rgs : 1 fs 3 m. et 31 fs 1 m. - **d)** ts les 2 rgs : 1 fs 4 m. et 33 fs 1 m., puis pour ttes les tailles, **à gauche,** ts les 2 rgs : 2 fs 1 m. et **à droite,** ts les 2 rgs : 1 fs 8 m. et 2 fs 9 m.
Faire la seconde manche en sens inverse pour le haut du raglan.
Le petit côté correspond au devant.

DOS : Monter **a)** 106 - **b)** 114 - **c)** 118 - **d)** 126, aig. n° 2 et tric. en côtes 2/2 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. **à droite.**
A 5 cm (25 rgs), cont. en jersey, aig. n° 2,5 en augm. 2 m. sur le rg pour **a)** et **c)** seulement.
A **a)** 23 cm (92 rgs) - **b)** 25 (100 rgs) - **c)** 27 (108 rgs) - **d)** 29 (116 rgs) **de haut. de jer-**

sey, former le raglan en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., puis ts les 3 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 26 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m. et 31 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 32 fs 1 m. - **d)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 33 fs 1 m.
Il reste 46 m. que l'on rabat en une fois.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos, mais en plaçant pour les côtes, **à droite : a)** et **c)** 2 m. env. - **b)** et **d)** 2 m. endr.
Former le raglan et l'encol. presqu'en même temps.
A 22 cm (88 rgs) - **b)** 25 (100 rgs) - **c)** 28 (112 rgs) - **d)** 28 (112 rgs) **de haut. de jersey,** séparer le trav. en deux et cont. sur un côté à la fs en rab., côté séparation, **a), b)** et **c)** alternativement ts les 2 et 3 rgs : 23 fs 1 m. - **d)** ts les 3 rgs : 23 fs 1 m.
1 m.
A **a)** 23 cm (92 rgs) - **b)** 25 (100 rgs) - **c)** 27 (108 rgs) - **d)** 29 (116 rgs) **de haut. de jersey,** former le raglan en rab., côté extérieur, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 26 fs 1 m. et 1 fs 2 m. - **b)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 27 fs 1 m. et 1 fs 2 m. - **c)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 28 fs 1 m. et 1 fs 2 m. - **d)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 29 fs 1 m. et 1 fs 2 m.

BANDES D'ENCOLURE : Monter **a), b)** et **c)** 94 m. - **d)** 106, aig. n° 2,5, faire un montage spécial mailles libres avec un crochet (voir page conseils du cahier explicatif), tric. 3 rgs avec un fil de couleur puis en jersey rayé: 4 rgs col. MARINE, 4 rgs col. ROUGE, 4 rgs col. MARINE puis en côtes 2/2 col. ONDINE, aig. n° 2 en plaçant 2 m. env. **à gauche** pendant 10 rgs et rab.
En même temps, depuis le début du trav., rab. **à droite** 1 m. à ch. rg pour la pointe.
Tric. une seconde bande en sens inverse pour les dim.
Les tricoteuses peuvent ne faire qu'une bande de **a), b)** et **c)** 186 m. - **d)** 210, en rab. 1 m. à ch. extrémité.







Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Augmentations apparentes à 3 m. des bords.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, Réglage n° 6,5, écartement des fontures n° 3 = 30 m. et 40 rgs.
Côtes 2/2 = Réglage n° 4,5.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de Réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant identiques, se reporter à l'explication main.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés et des manches. Assembler les manches au corps par le raglan. Fermer les bandes d'encol. à la pointe et au dos par de très fines coutures. Coudre m. par m. à pts arrière, sur l'endr. du trav. avec un fil col. ONDINE.

7 ★

n° 92-T1-891

QUALITE PRONOSTIC ou SCHEMA

POLO

TAILLES : a) 4 ans - b) 6 - c) 8 - d) 10
Statures : a) 102 cm - b) 114 - c) 126 - d) 138

FOURNITURES :
a) 4 pel. - b) 4 - c) 5 - d) 5 col. MARINE
Pour ttes les tailles : 1 pel. col. ROUGE et BACCARA
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 3 - Arrêts de mailles
2 boutons.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey rayé - Rayures : * 24 rgs MARINE, 2 rgs BACCARA, 24 rgs MARINE, 2 rgs ROUGE * ; répéter de * à *.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey rayé, aig. n° 3 = 25 m. et 34 rgs.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 46 m. - **b)** 48 - **c)** 52 - **d)** 54, col. MARINE, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm.
Cont. en jersey rayé, aig. n° 3, en répartissant 10 augm. sur le 1er rg. Commencer par **a)** 18 rgs MARINE, 2 rgs BACCARA - **b)** 2 rgs MARINE, 2 rgs ROUGE - **c)** 19 rgs MARINE, 2 rgs ROUGE - **d)** 8 rgs MARINE, 2 rgs BACCARA, puis cont. en augm. de ch. côté: **a)** ts les 12 rgs : 6 fs 1 m. - **b), c)** ts les 10 rgs : 8 fs 1 m. - **d)** ts les 11 rgs : 10 fs 1 m.
A **a)** 21 cm (72 rgs) - **b)** 24 (82 rgs) - **c)** 29 (99 rgs) - **d)** 33 (114 rgs) **de haut. de jersey rayé,** on a **a)** 68 m. - **b)** 74 - **c)** 78 - **d)** 84, marquer les lis. d'un fil de couleur, puis cont. droit.
A **a)** 23 cm (78 rgs) - **b)** 26 (88 rgs) - **c)** 31 (105 rgs) - **d)** 35 (120 rgs) **de haut. de jersey rayé,** rab. souplement les m.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 89 m. - **b)** 93 - **c)** 99 - **d)** 107, col. MARINE, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 6 cm.
Cont. en jersey rayé, aig. n° 3, commencer par **a)** 2 rgs BACCARA - **b)** 8 rgs MARINE, 2 rgs BACCARA - **c)** 14 rgs MARINE, 2 rgs BACCARA - **d)** 24 rgs MARINE, 2 rgs BACCARA. Cont. droit.
A **a)** 16 cm (54 rgs) - **b)** 18 (62 rgs) - **c)** 20 (68 rgs) - **d)** 23 (78 rgs) **de haut. de jersey rayé,** rab. de ch. côté: 1 fs 5 m. pour les emman. Il reste **a)** 79 m. - **b)** 83 - **c)** 89 - **d)** 97. Cont. droit.
A **a)** 29 cm (99 rgs) - **b)** 32 (109 rgs) - **c)** 35 (119 rgs) - **d)** 39 (133 rgs) **de haut. de jersey rayé,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 6 m. et 3 fs 7 m. - **b)** 4 fs 7 m. - **c)** 3 fs 7 m. et 1 fs 8 m. - **d)** 4 fs 8 m.
Rab. les **a)** 25 m. - **b)** 27 - **c)** 31 - **d)** 33 restantes.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. qu'au dos.
A 17 cm (58 rgs) - **b)** 20 (68 rgs) - **c)** 23 (78 rgs) - **d)** 27 (92 rgs) **de haut. de jersey rayé,** rab. les 5 m. centr., puis cont. un côté à la fs.
A **a)** 26 cm (88 rgs) - **b)** 29 (99 rgs) - **c)** 32 (109 rgs) - **d)** 36 (122 rgs) **de haut. de jersey rayé,** former l'encol. en rab. côté séparation, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **d)** 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m.
Entretemps, à **a)** 30 cm (102 rgs) - **b)** 33 (112 rgs) - **c)** 36 (122 rgs) - **d)** 40 (136 rgs) **de haut. de jersey rayé,** biaiser l'épaule en rab. à gauche comme au dos.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter 27 m., col. MARINE, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. jersey endr. sur l'endr. du trav. à ch. extrémité. Au 5ème rg, faire 2 boutonnières de 3 m., espacées l'une de l'autre

par 10 m., la 1ère à 5 m. du bord droit. Au 9ème rg, tric. 1 rg endr. sur l'endr. du trav., puis 3 rgs de jersey dans un col. différent. Laisser en attente. Repasser le jersey.
Tric. la seconde bande semblable, mais sans boutonnières.

COL : Monter **a)** 121 m. - **b)** 125 - **c)** 137 - **d)** 141, col. MARINE, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. jersey endr. sur l'endr. du trav. à ch. extrémité pendant **a)** et **b)** 25 rgs - **c)** et **d)** 29 rgs, puis rab. les m.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches jusqu'aux fils de couleur, monter celles-ci au corps. Coudre les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente), puis les superposer à la base et maintenir à pts cachés. Coudre le col. Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey rayé - Rayures : * 24 rgs MARINE, 2 rgs BACCARA, 24 rgs MARINE, 2 rgs ROUGE * ; répéter de * à *.







ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey rayé, réglage n° 8,5, écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 34 rgs.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main.
Pour les côtes : R. n° 5,5.

8

n° 92-T1-905

QUALITE SCHEMA ou PRONOSTIC

PULL ENFANT

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 e) 10 - f) 12 - g) 14
STATURES : a) 86 cm. - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150 - g) 162

FOURNITURES :
a) 3 pel. - b) et c) 4 - d) et e) 5 - f) et g) 6 col. PAVOT
2 aig. n° 2,5 - 2 aig n° 3 - 1 Arrêt de mailles

EXPLICATION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Dim et augm. simples à 3 m. des bords.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey, aig. n° 3 = 25 m. et 33 rgs.
Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 40 m. - **b)** 44 - **c)** 46 - **d)** 48 - **e)** 50 - **f)** 54 - **g)** 56, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (17 rgs).
Cont. en jersey, aig. n° 3
Faire de ch. côté à 3 m. des bords 1 augm. **a)** alternativement ts les 6 rgs et 8 rgs : 8 fs. - **b)** ts les 8 rgs : 8 fs - **c)** ts les 8 rgs : 10 fs. - **d)** ts les 8 rgs : 11 fs. - **e)** ts les 8 rgs 13 fs. - **f)** ts les 8 rgs : 9 fs et ts les 10 rgs : 4 fs. - **g)** ts les 8 rgs 12 fs et ts les 10 rgs : 3 fs. On obtient **a)** 56 m. - **b)** 60 - **c)** 66 - **d)** 70 - **e)** 76 - **f)** 80 - **g)** 86
A **a)** 20 cm. (66 rgs) - **b)** 24 (80 rgs) - **c)** 27 (90 rgs) - **d)** 30 (100 rgs) - **e)** 33 (110 rgs) - **f)** 37 (122 rgs) - **g)** 41 (136 rgs) **de haut de jersey**, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 6 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 6 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 7 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **d)** 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 10 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **e)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 9 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **f)** 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 12 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **g)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 13 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.
Il reste **a)** - **b)** et **c)** 16 m. - **d)** et **e)** 18 - **f)** et **g)** 20 que l'on rabat en 1 seule fs.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 80 m. - **b)** 86 - **c)** 90 - **d)** 96 - **e)** 104 - **f)** 112 - **g)** 120, aig. n° 2,5, tric. 4 cm (17 rgs) de côtes 1/1.
Cont. en jersey, aig. n° 3.
A **a)** 16 cm (54 rgs) - **b)** 19 (64 rgs) - **c)** 21 (70 rgs) - **d)** 23 (76 rgs) - **e)** 25 (82 rgs) - **f)** 28 (92 rgs) - **g)** 31 (102 rgs) **de haut. de jersey**, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs **a)** - **b)** et **c)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **d)** et **e)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **f)** et **g)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m.
Il reste **a)** 58 m. - **b)** 64 - **c)** 68 - **d)** 72 - **e)** 80 - **f)** 86 - **g)** 94.
A **a)** 27 cm (90 rgs) - **b)** 31 (102 rgs) - **c)** 34 (112 rgs) - **d)** 37 (122 rgs) - **e)** 40 (132 rgs) - **f)** 44 (146 rgs) - **g)** 48 (158 rgs) **de haut.de jersey** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 4 fs 4 m. - **b)** 2 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - **c)** 1 fs 3 m. et 4 fs 4 m. - **d)** 5 fs 4 m. - **e)** 2 fs 4 m. et 3 fs 5 m. - **f)** 4 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - **g)** 1 fs 3 m. et 6 fs 4 m.
Il reste **a)** 26 m. - **b)** 28 - **c)** 30 - **d)** 32 - **e)** 34 - **f)** 38 - **g)** 40 que l'on rabat une fs.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
Entretemps : A **a)** 17 cm. (56 rgs) - **b)** 21 (70 rgs) - **c)** 23 (76 rgs) - **d)** 25 (82 rgs) - **e)** 27 (90 rgs) - **f)** 30 (100 rgs) - **g)** 33 (109 rgs) **de haut. de jersey**, former l'encol., séparer le trav. en 2 et cont. sur un côté à la fs en faisant des dim. simples à 3 m. des bords et alternativement ts les 2 et 4 rgs : **a)** 13 fs - **b)** 14 fs - **c)** 15 fs - **d)** 16 fs - **e)** 17 fs - **f)** 19 fs **g)** 20 fs. A **a)** 28 cm (94 rgs) - **b)** 32 (106 rgs) - **c)** 35 (116 rgs) - **d)** 38 (126 rgs) - **e)** 41 (136 rgs) - **f)** 45 (148 rgs) - **g)** 49 (162 rgs) **de haut. de jersey**, biaiser l'épaule comme au dos.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Coudre les épaules puis relever **a)** 102 m. - **b)** 116 - **c)** 122 - **d)** 130 - **e)** 138 - **f)** 150 - **g)** 168, avec le jeu de 4 aig. autour de l'encol. Tric. 1 rg env. puis 1 rg endr.
Cont. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. endr. sur l'endr. à la pointe de l'encol. Former celle-ci de la façon suivante : des 3 m. centr. prendre les 2 premières m. comme pour les tric. ens. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr. et passer les 2 m. glissées ens. sur la m. tric. Faire ceci à ch. rg pendant 2,5 cm (10 rgs). Rab. souplement les m. comme elles se présentent.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Augm. et dim. simples à 3 m. des bords.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm. de côté en jersey R

n° 8,5 écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 33 rgs.
Pour les côtes 1/1 R. n° 5,5
Repasser sur l'env., fer trés doux, pattemouille légèrement humide
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables se reporter à l'explication main, sauf pour la bande d'encolure.
BANDE D'ENCOLURE : Faire un montage ouvert, tric. quelques rgs de jersey d'une couleur différente, puis faire 1 rg de jersey endr. sur l'endr. Cont. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à droite et 1 m. endr. à gauche. Faire 1 dim. à ch. rg à 2 m. du bord droit et à 1 m. du bord gauche pendant 10 rgs. Rab.
Fermer la bande d'encol. par une fine couture d'une m. et la coudre m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.(Détricoter les rgs de couleur différente).



9

n° 92-T1-907

QUALITE SCHEMA ou PRONOSTIC

CARDIGAN

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12 - g) 14
Statures : a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150 - g) 162

FOURNITURES :
a) b) 3 pel. - c) d) 4 - e) f) 5 - g) 6 col. FUSAIN
Pour toutes les tailles : 1 pel. col. PAVOT
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - a) b) c) 4 boutons - d) e) f) g) 5.

EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Dim. apparentes simples à 3 m. des bords

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey, aig. n° 3 = 25 m. et 33 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 36 m. - **b)** 40 - **c)** 46 - **d)** 50 - **e)** 56 - **f)** 60 - **g)** 66, col. PAVOT, aig. n° 2,5 et tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (16 rgs).
Cont. en jersey, col. FUSAIN, aig. n° 3 en augm. de ch. côté à 3 m. des bords : **a)** alternativement ts les 4 et 6 rgs : 12 fs 1 m. - **b)** ts les 6 rgs : 12 fs 1 m. - **c) d)** alternativement ts les 6 et 8 rgs : 12 fs 1 m. - **e)** ts les 8 rgs : 10 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 2 fs 1 m. - **f)** ts les 8 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 8 fs 1 m. - **g)** ts les 10 rgs : 9 fs 1 m. et ts les 12 rgs : 3 fs 1 m.
On obtient : **a)** 60 m. - **b)** 64 - **c)** 70 - **d)** 74 - **e)** 80 - **f)** 84 - **g)** 90.
A a) 20 cm (66 rgs) - **b)** 24 (80 rgs) - **c)** 27 (90 rgs) - **d)** 30 (100 rgs) - **e)** 33 (108 rgs) - **f)** 37 (122 rgs) - **g)** 41 (136 rgs), **de haut. de jersey**, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 4 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 4 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 5 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **d)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 8 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **e)** 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 7 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **f)** 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 10 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **g)** 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 11 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.
Il reste **a) b) c)** 16 m. - **d) e)** 18 - **f) g)** 20 que l'on rab.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 85 m. - **b)** 89 - **c)** 95 - **d)** 99 - **e)** 107 - **f)** 113 - **g)** 119, col. PAVOT, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. env. de ch. côté pendant 4 cm (16 rgs).
Cont. en jersey, aig. n° 3, col. FUSAIN.
A a) 19 cm (62 rgs) - **b)** 22 (74 rgs) - **c)** 24 (80 rgs) - **d)** 26 (86 rgs) - **e)** 28 (92 rgs) - **f)** 31 (102 rgs) - **g)** 34 (112 rgs), **de haut.de jersey**, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
Il reste **a)** 61 m. - **b)** 65 **c)** 71 - **d)** 75 - **e)** 83 - **f)** 89 - **g)** 95. Cont. droit.
A a) 30 cm (100 rgs) - **b)** 34 (112 rgs) - **c)** 37 (122 rgs) - **d)** 40 (132 rgs) - **e)** 43 (142 rgs) - **f)** 47 (154 rgs) - **g)** 51 (168 rgs), **dehaut. de jersey**, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **b) c)** 4 fs 3 m. et 2 fs 4 m. - **d)** 2 fs 3 m. et 4 fs 4 m. - **e)** 6 fs 4 m. - **f) g)** 5 fs 3 m. et 3 fs 4 m.
Il reste **a) b)** 25 m. - **c) d)** 31 - **e) f)** 35 - **g)** 41, que l'on rab. souplement.

FONDS DE POCHES : Monter **a) b) c) d)** 25 m. - **e) f) g)** 29, col. FUSAIN, aig. n° 3, tric. en jersey pendant 5 cm (16 rgs). Laisser les m. en attente.
Tric. un second fond de poche semblable.

DEVANT : Monter **a)** 41 m. - **b)** 43 - **c)** 45 - **d)** 47 - **e)** 51 - **f)** 55 - **g)** 57, col. PAVOT, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. endr. de ch. côté pendant 4 cm (16 rgs).
Cont. en jersey, aig. n° 3, col. FUSAIN.
A a) b) 5 cm (16 rgs) - **c) d)** 7 (23 rgs) - **e) f) g)** 9 (30 rgs), **de haut. de jersey**, tric. **a) b) c) d)** 10 m. - **e) f) g)** 13, rab. **les a) b) c) d)** 25 m. suivantes - **e) f) g)** 29 et terminer le rg. Au rg suivant reprendre à la place des m. rab. les m. du fond de poche et tric. sur toutes les m. Cont. droit.
A a) 19 cm (62 rgs) - **b)** 22 (74 rgs) - **c)** 24 (80 rgs) - **d)** 26 (86 rgs) - **e)** 28 (92 rgs) - **f)** 31 (102 rgs) - **g)** 34 (112 rgs), **de haut.de jersey**, former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
En même temps, former l'encol. en faisant à droite et à 3 m. du bord : **a)** ts les 4 rgs : 11 fs 1 dim. - **b)** alternativement ts les 4 et 6 rgs : 11 fs 1 dim. - **c)** ts les 4 rgs : 13 fs 1 dim. - **d)** ts les 4 rgs : 13 fs 1 dim. - **e)** ts les 4 rgs : 15 fs 1 dim. - **f)** ts les 4 rgs : 16 fs 1 dim. - **g)** ts les 4 rgs : 18 fs 1 dim.
Entretemps, à **a)** 31 cm (102 rgs) - **b)** 35 (116 rgs) - **c)** 38 (126 rgs) - **d)** 41 (136 rgs) - **e)** 44 (146 rgs) - **f)** 48 (158 rgs) - **g)** 52 (172 rgs), **de haut. de jersey**, biaiser l'épaule comme au dos.
Tric. le second devant en sens inverse.

BORDURE D'ENCOLURE ET DE BOUTONNAGE : Monter 12 m., col. PAVOT, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant sur l'endr. 2 m. endr. à droite et 3 m. endr. à gauche. Faire à 1,5 cm du bas une boutonnière de 2 rgs, puis **a) b) c)** 3 boutonnières - **d) e) f) g)** 4 espacées de **a)** 7 cm (25 rgs) - **b)** 8 (28 rgs) - **c)** 9 (32 rgs) - **d)** 7 (25 rgs) - **e)** 8 (28 rgs) - **f)** 8,5 (30 rgs) - **g)** 9 (32 rgs), cont. droit pendant **a)** 84 cm (294 rgs) - **b)** 94 (330 rgs) - **c)** 102 (357 rgs) - **d)** 108 (378 rgs) - **e)** 116 (406 rgs) - **f)** 126 (441 rgs) - **g)** 136 (476 rgs).

BORDURES DE POCHES : Monter 10 m. aig. n° 2,5, col. PAVOT, tric. en côtes 1/1 en plaçant 3 m. endr. sur l'endr. à droite et 2 m. endr. à gauche pendant **a) b) c) d)** 10 cm (35 rgs) - **e) f) g)** 12 (42 rgs), et rab.
Faire la seconde bordure semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. Coudre la bordure d'encol. et de boutonnage et les bordures des poches par une fine couture. Fixer les fonds de poches. Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Dim. apparentes simples à 3 m. des bords.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey, Réglage n° 8,5, Ecartement des fontures n° 4 = 25 m. et 33 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
Les côtes 1/1 sont tric. Réglage n° 5,5.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main.



10 ★

n° 92-T1-906

QUALITE SCHEMA ou PRONOSTIC

PULL ENFANT

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12 - g) 14
STATURES : a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150 - g) 162

FOURNITURES :
a) 3 pel. - b) et c) 4 - d) et e) 5 - f) 6 - g) 7 col. SQUALE
Pour ttes les tailles : 1 pel. col. NAVY et 1 pel. col. PAVOT
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3.

EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Rayures : 4 rgs col. NAVY, 14 rgs col. SQUALE et 4 rgs col. PAVOT. **Augm. à 3 m. des bords.**

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey, aig. n°3 = 25 m. et 33 rgs
Repasser sur l'env., fer trés doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 40 m. - **b)** 44 - **c)** 46 - **d)** 48 - **e)** 50 - **f)** 54 - **g)** 56, aig. n° 2,5, col. SQUALE, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm. (17 rgs).
Cont. en jersey, aig. n° 3.
Faire de ch. côté à 3 m. des bords 1 augm. **a)** alternativement ts les 6 rgs et 8 rgs : 8 fs. - **b)** ts les 8 rgs : 8 fs - **c)** ts les 8 rgs : 10 fs. - **d)** ts les 8 rgs : 11 fs. - **e)** ts les 8 rgs : 13 fs. - **f)** ts les 8 rgs : 9 fs et ts les 10 rgs : 4 fs - **g)** ts les 8 rgs:12 fs et ts les 10 rgs : 3 fs. On obtient **a)** 56 m. - **b)** 60 - **c)** 66 - **d)** 70 - **e)** 76 - **f)** 80 - **g)** 86.
A **a)** 18 cm (60 rgs) - **b)** 22 (74 rgs) - **c)** 25 (84 rgs) - **d)** 28 (94 rgs) - **e)** 31 (104 rgs) - **f)** 35 (118 rgs) - **g)** 39 (130 rgs) **de haut. de jersey** commencer les rayures.
A **a)** 20 cm (66 rgs) - **b)** 24 (80 rgs) - **c)** 27 (90 rgs) - **d)** 30 (100 rgs) - **e)** 33 (110 rgs) - **f)** 37 (122 rgs) - **g)** 41 (136 rgs) **de haut. de jersey,** former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 6 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 6 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 7 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **d)** 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 10 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **e)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 9 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **f)** 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 12 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. **g)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 13 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.
Il reste **a)** - **b)** et **c)** 16 m. - **d)** et **e)** 18 - **f)** et **g)** 20 que l'on rabat en 1 seule fs.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 80 m. - **b)** 86 - **c)** 90 - **d)** 96 - **e)** 104 - **f)** 112 - **g)** 120 col. SQUALE, aig. n° 2,5, tric. 4 cm (17 rgs) de côtes 1/1.
Cont. en jersey, aig. n° 3.
A **a)** 14 cm (48 rgs) - **b)** 17 (58 rgs) - **c)** 19 (64 rgs) - **d)** 21 (70 rgs) - **e)** 23 (76 rgs) - **f)** 26 (86 rgs) - **g)** 29 (96 rgs). Commencer les rayures.
A **a)** 16 cm. (54 rgs) - **b)** 19 (64 rgs) - **c)** 21 (70 rgs) - **d)** 23 (76 rgs) - **e)** 25 (82 rgs) - **f)** 28 (92 rgs) - **g)** 31 (102 rgs) **de haut. de jersey,** former les emman. en rab. de ch. côté **a)** - **b)** et **c)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **d)** et **e)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **f)** et **g)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m.
Il reste **a)** 58 m. - **b)** 64 - **c)** 68 - **d)** 72 - **e)** 80 - **f)** 86 - **g)** 94.
A **a)** 27 cm (90 rgs) - **b)** 31 (102 rgs) - **c)** 34 (112 rgs) - **d)** 37 (122 rgs) - **e)** 40 (132 rgs) - **f)** 44 (146 rgs) - **g)** 48 (158 rgs) **de haut. de jersey** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 4 fs 4 m. - **b)** 2 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - **c)** 1 fs 3 m. et 4 fs 4 m. - **d)** 5 fs 4 m. **e)** 2 fs 4 m. et 3 fs 5 m. - **f)** 4 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - **g)** 1 fs 3 m. et 6 fs 4 m.
Il reste **a)** 26 m. - **b)** 28 - **c)** 30 - **d)** 32 - **e)** 34 - **f)** 38 - **g)** 40 que l'on rabat en une seule fs.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A **a)** 25 cm. (83 rgs) - **b)** 30 (99 rgs) - **c)** 32 (106 rgs) - **d)** 35 (116 rgs) - **e)** 37 (122 rgs) - **f)** 42 (139 rgs) - **g)** 46 (152 rgs) **de haut. de jersey,** former l'encol., en rab. les **a)** 8 m. - **b)** et **c)** 10 - **d)** - **e)** et **f)** 12 - **g)** 14 m. centr. puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs : **a)** et **b)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c)** et **d)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **e)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **f)** et **g)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
A **a)** 28 cm (92 rgs) - **b)** 32 (106 rgs) - **c)** 35 (116 rgs) - **d)** 38 (126 rgs) - **e)** 41 (136 rgs) - **f)** 45 (148 rgs) - **g)** 49 (162rgs) **de haut. de jersey** biaiser l'épaule comme au dos.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 98 m. - **b)** 104 - **c)** 110 - **d)** 112 - **e)** 118 - **f)** 126 - **g)** 132, aig. n°2,5, col. SQUALE, tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm, puis tric. 1 rg sur l'endr. du trav. et quelques rgs avec un fil d'une autre couleur.
Laisser en attente et repasser aussitôt les rgs de jersey.



ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés et des manches. Monter celles-ci aux emman. Coudre la bande d'encol., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente).
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Rayures : 4 rgs col. NAVY, 14 rgs col. SQUALE 4 rgs col. PAVOT. - **Augm. à 3 m. des bords.**

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey R n° 8,5 écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 33 rgs.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables se reporter à l'explication main.
Tric. les côtes R n° 5,5, écartement des fontures n° 4.

11

n° 92-T1-908

QUALITE SCHEMA ou PRONOSTIC

GILET

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12
Statures : a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150

FOURNITURES :
a) 2 pel. - b) 2 - c) 2 - d) 3 - e) 3 - f) 3 col. NAVY
Pour toutes les tailles : 1 pel. col. SQUALE
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - 4 boutons
Arrêt de mailles.

EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Dim. apparentes à 2 m. des bords.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 = 25 m. et 33 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

DOS : Monter **a)** 81 m. - **b)** 85 - **c)** 91 - **d)** 95 - **e)** 101 - **f)** 105, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, col. SQUALE en plaçant **a) e) f)** 1 m. env. - **b) c) d)** 1 m. endr. sur l'endr. de ch. côté pendant 3 m (14 rgs).
Cont. en jersey, aig. n° 3, col. NAVY.
A **a)** 18 cm (60 rgs) - **b)** 20 (66 rgs) - **c)** 22 (73 rgs) - **d)** 24 (80 rgs) - **e)** 26 (86 rgs) - **f)** 28 (93 rgs), **de haut. de jersey,** former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste **a)** 61 m. - **b)** 65 - **c)** 71 - **d)** 75 - **e)** 81 - **f)** 85.
A **a)** 27 cm (90 rgs) - **b)** 30 (100 rgs) - **c)** 33 (109 rgs) - **d)** 36 (119 rgs) - **e)** 39 (129 rgs) - **f)** 42 (139 rgs), **de haut. de jersey,** rab. toutes les m.
DEVANTS : Monter **a)** 38 m. - **b)** 41 - **c)** 43 - **d)** 45 - **e)** 48 - **f)** 50, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1, col. SQUALE en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à droite pendant 3 cm (14 rgs).
Cont. en jersey aig. n° 3, col. NAVY.
A **a)** 18 cm (60 rgs) - **b)** 20 (66 rgs) - **c)** 22 (73 rgs) - **d)** 24 (80 rgs) - **e)** 26 (86 rgs) - **f)** 28 (93 rgs), **de haut. de jersey,** former l'emman. en rab. à gauche, comme au dos.
En même temps : former l'encol. en faisant à droite : 1 dim., puis ts les 4 rgs : **a)** 8 fs 1 dim. - **b)** 9 fs 1 dim. - **c)** 9 fs 1 dim. - **d)** 10 fs 1 dim. - **e)** 10 fs 1 dim. - **f)** 11 fs 1 dim.
A **a)** 28 cm (92 rgs) - **b)** 31 (103 rgs) - **c)** 34 (112 rgs) - **d)** 37 (122 rgs) - **e)** 40 (132 rgs) - **f)** 43 (142 rgs), **de haut. de jersey,** rab. les **a)** 19 m. - **b)** 21 - **c)** 23 - **d)** 24 - **e)** 27 - **f)** 28 restantes pour l'épaule.
Tric. le second devant en sens inverse.

EMPIECEMENT : Monter **a)** 71 m. - **b)** 77 - **c)** 83 - **d)** 89 - **e)** 95 - **f)** 101, aig. n° 3, en faisant un montage spécial mailles libres avec un crochet (voir page conseils du cahier explicatif), tric. 3 rgs avec un fil d'une autre couleur, puis 1 rg endr. sur l'endr. Cont. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, col. SQUALE.
A 4 cm (18 rgs) **de haut. tot.**, rab. les **a)** 27 m. - **b)** 29 - **c)** 29 - **d)** 31 - **e)** 31 - **f)** 35 pour l'encol. dos.
Cont. sur un côté à la fs en augm. 1 m. pour les tailles **a) b) e)** et tric. en m. endr. la dernière m. env., côté encol. On a pour toutes les tailles 2 m. endr. à ch. extrémité.
A 8 cm (36 rgs) **de haut. tot.**, tric. 1 rg endr. sur l'endr., 3 rgs de jersey avec un fil d'une autre couleur et laisser les m. en attente. Repasser aussitôt les rgs de couleur différente.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

BANDES D'EMMANCHURES : Monter **a)** 90 m. - **b)** 96 - **c)** 100 - **d)** 106 - **e)** 112 - **f)** 118, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1, col. SQUALE pendant 2 cm (8 rgs), puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et 3 rgs de jersey avec un fil d'une autre couleur, laisser en attente. Repasser aussitôt les rgs de couleur différente.
Tric. une seconde bande semblable.

BANDE DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 219 m. - **b)** 237 - **c)** 255 - **d)** 273 - **e)** 291 - **f)** 309, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1, col. SQUALE, en plaçant 2 m.endr. sur l'endr. de ch. côté pendant 2 cm (8 rgs), en répartissant sur le 5e rg ,à droite, 4 boutonnières de 2 m. espacées entre-elles par **a)** 13 m. - **b)** 14 - **c)** 16 - **d)** 18 - **e)** 19 - **f)** 21, la première à 7 m. du bord.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés. Monter l'empiècement au dos et aux devants m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (sans oublier de détricoter les rgs de couleur différente). Monter les bandes d'emman. et de boutonnage m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav, broder les boutonnières et coudre les boutons.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Dim. apparentes à 2 m. des bords.



ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, Réglage n° 8,5 Ecartement des fontures n° 4 = 25 m. et 33 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main,sauf pour la bande de boutonnage qui devra être faite en 2 parties, prévoir la couture milieu dos.
Les côtes 1/1 du bas du gilet et des bandes sont tric. R. n°5,5, celles de l'empiècement R. n° 6,5.

patron

Avant tout, n'oubliez jamais de vérifier si les mesures du patron correspondent aux mesures que vous désirez obtenir.

12

n° 92-T1-910

QUALITE SCHEMA ou PRONOSTIC ou MIDLAND

GILET

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12
STATURES : a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150

FOURNITURES :
a) 2 pel. - b) 3 - c) 3 - d) 3 - e) 4 - f) 4 col. AVOINE
a) 2 pel. - b) 2 - c) 2 - d) 2 - e) 3 - f) 3 col. ECRU
a) 1 pel. - b) 1 - c) 1 - d) 1 - e) 2 - f) 2 col. SQUALE
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - a) b) c) 4 boutons - d) e) f) 5.

EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jacquard (voir diagramme).

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, aig. n° 3, en Jacquard = 28 m. et 33 rgs.
Repasser sur l'envers, fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

DOS : Monter **a) b)** 101 m. - **c) d)** 113 - **e)** 121 - **f)** 133, col. AVOINE, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. env. de ch. côté pendant **a) b)** 4 cm (16 rgs) - **c) d)** 5 (20 rgs) - **e) f)** 6 (24 rgs).
Cont. en jacquard aig. n° 3 en commençant par 1 m. lis. et **a) b)** la 1ère m. du diagramme - **c) d)** la 15e - **e)** la 11e - **f)** la 5e.
A **a)** 15 cm (50 rgs) - **b)** 18 (60 rgs) - **c)** 19 (64 rgs) - **d)** 21 (70 rgs) - **e)** 22 (74 rgs) - **f)** 25 (82 rgs), **de haut. de jacquard,** former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b) d) e)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **c) f)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
Il reste **a)** 65 m. - **b)** 67 - **c)** 73 - **d)** 79 - **e)** 87 - **f)** 93.
A **a)** 32 cm (106 rgs) - **b)** 36 (120 rgs) - **c)** 38 (126 rgs) - **d)** 41 (136 rgs) - **e)** 43 (144 rgs) - **f)** 47 (156 rgs), **de haut. de jacquard,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **b)** 1 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - **c)** 2 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **d)** 4 fs 5 m. - **e)** 2 fs 5 m. et 2 fs 6 m. - **f)** 6 fs 4 m.
Entretemps, à **a)** 32 cm (106 rgs) - **b)** 37 (122 rgs) - **c)** 39 (128 rgs) - **d)** 42 (138 rgs) - **e)** 44 (146 rgs) - **f)** 49 (162 rgs), **de haut. de jacquard,** former l'encol. en rab. les **a) b) c) d)** 13 m. centr. - **e)** 15 - **f)** 17 et cont. sur un côté à la fs en rab. côté encol. 2 rgs plus haut : **a) b) c)** 1 fs 12 m. - **d)** 1 fs 13 m. - **e) f)** 1 fs 14 m.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter **a) b)** 50 m. - **c) d)** 56 - **e)** 60 - **f)** 66, col. AVOINE, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. à droite pendant **a) b)** 4 cm (16 rgs) - **c) d)** 5 (20 rgs) - **e) f)** 6 (24 rgs).
Cont. en jacquard, aig. n° 3, en commençant par 1 m. lis. et la 13e m. du diagramme.
A **a)** 15 cm (50 rgs) - **b)** 18 (60 rgs) - **c)** 19 (64 rgs) - **d)** 21 (70 rgs) - **e)** 22 (74 rgs) - **f)** 25 (82 rgs), **de haut. de jacquard,** former l'emman. en rab. à gauche ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 6 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b) d) e)** 1 fs 6 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **c) f)** 1 fs 6 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
En même temps, former l'encol. en rab. à droite 1 fs 1 m. puis **a)** ts les 4 rgs : 14 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 2 fs 1 m. - **b)** ts les 4 rgs : 16 fs 1 m. - **c)** ts les 6 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 14 fs 1 m. - **d)** ts les 6 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 15 fs 1 m. - **e)** ts les 4 rgs : 19 fs 1 m. - **f)** ts les 6 rgs : 1 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 19 fs 1 m.

A **a)** 33 cm (108 rgs) - **b)** 37 (122 rgs) - **c)** 39 (130 rgs) - **d)** 42 (140 rgs) - **e)** 44 (146 rgs) - **f)** 48 (158 rgs), **de haut. de jacquard,** biaiser l'épaule en rab. à gauche ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **b)** 1 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - **c)** 2 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **d)** 4 fs 5 m. - **e)** 2 fs 5 m. et 2 fs 6 m. - **f)** 6 fs 4 m.
Tric. l'autre devant en sens inverse, en commençant par 1 m. lis. et **a) b)** la 20e m. du diagramme - **c) d)** la 14e - **e)** la 10e - **f)** la 4e.

BANDES D'EMMANCHURES : Monter **a)** 100 m. - **b)** 104 - **c)** 108 - **d)** 114 - **e)** 118 - **f)** 124, col. AVOINE, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (8 rgs), faire ensuite 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey avec un fil d'un autre coloris. Repasser aussitôt les rgs de couleur différente.
Faire une seconde bande semblable.

BANDE DE BOUTONNAGE ET D'ENCOLURE : Monter **a)** 245 m. - **b)** 273 - **c)** 291 - **d)** 309 - **e)** 327 - **f)** 357, col. AVOINE, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté. Au 4e rg, répartir **a) b) c)** 4 boutonnières de 2 m. - **d) e) f)** 5, la 1ère à 8 m. du bord droit, les autres espacées de **a)** 12 m. - **b)** 15 - **c)** 17 - **d)** 13 - **e)** 14 - **f)** 16. A 2 cm (8 rgs), faire 1 rg endr. sur l'endr. puis faire le même trav. que pour les bandes d'emman.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés et des épaules.
Coudre les bandes d'emman. et la bande de boutonnage et d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.



Diagramme main et machine sans sélecteur



□ = col. ECRU
⊠ = col. SQUALE
◯ = col. AVOINE

Diagramme machine avec sélecteur



EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jacquard (voir diagrammes).



Pour les coloris se reporter au diagramme main

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jacquard, Réglage n° 8,5, Ecartement des fontures n° 4 = 28 m. et 33 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main.
Pour les machines avec sélecteur, le trav. débute au 7ème rg du diagramme, tric. le devant droit en plaçant 18 m. à gauche de la m. centr. et à droite **a)** **b)** 31 m. - **c)** **d)** 37 - **e)** 41 - **f)** 47. Tric. le devant gauche en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE ET DE BOUTONNAGE

Monter a) 124 m. - **b)** 138 - **c)** 146 - **d)** 156 - **e)** 164 - **f)** 180, Réglage n° 5,5, écartement des fontures n° 4, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. à droite de la machine pendant 2 cm (8 rgs), faire ensuite 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey avec un fil d'un autre coloris ; repasser aussitôt les rgs de couleur différente. Faire une seconde bande de **a)** 123 m. - **b)** 137 - **c)** 147 - **d)** 155 - **e)** 165 - **f)** 179, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. à gauche. Au 4e rg répartir **a)** **b)** **c)** 4 boutonnières de 2 m. - **d)** **e)** **f)** 5, la 1ere à 8 m. du bord gauche, les autres espacées de **a)** 12 m. - **b)** 15 - **c)** 17 - **d)** 13 - **e)** 14 - **f)** 16 puis terminer comme précédemment.
D.D.

Si vous êtes débutante, n'entreprenez pas un tricot trop difficile. Vous seriez déçue, amenée à abandonner peut-être tout-à-fait en cours de route. La progression est nécessaire en tricot comme en toute autre discipline, même lorsqu'il s'agit de loisirs.

répéter de * à *

L'astérisque est utilisé pour indiquer le début et la fin d'un travail à répéter tout au long d'un rg, autant de fois que le nombre de m. le permet.

Voulez-vous noter que lorsque, dans une explication, vous trouvez les expressions **rab. ou augm.,** cela veut dire rabattre ou augmenter au **bord du tricot;** lorsque vous trouvez les expressions **faire 1 dim. ou faire 1 augm.,** cela veut dire faire 1 diminution ou faire 1 augmentation à 1, 2 ou 3 mailles des bords; — ce nombre de mailles des bords étant toujours signalé dans le paragraphe Points Employés.

13

n° 92-T1-911

QUALITE SCHEMA ou PRONOSTIC ou MIDLAND

DEBARDEUR

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12
Statures : a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150

FOURNITURES :
a) - b) - c) 2 pel. - d) et e) 3 - f) 4 col. AMANDIER
a) - b) - c) 2 pel. - d) et e) 3 - f) 4 col. ECRU
a) - b) - c) - d) 1 pel. - e) et f) 2 col. PETALE
2 aig n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - un jeu de 4 aig. n° 2,5 avec pointe à ch. extrémité

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard : voir diagramme.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jacquard, aig. n° 3 = 28 m. et 33 rgs.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

DOS : Monter **a)** et **b)** 100 m. - **c)** et **d)** 110 - **e)** 120 - **f)** 130, col AMANDIER, tric. en côtes 1/1, aig. n° 2,5, pendant **a)** et **b)** 3 cm (13 rgs) - **c)** et **d)** 4 (17 rgs) **e)** et **f)** 5 (22 rgs), puis cont. en jacquard, aig. n° 3, en faisant 1 augm. sur le rg. On obtient **a)** et **b)** 101 m. - **c)** et **d)** 111 - **e)** 121 - **f)** 131.
ATTENTION : Commencer **a)** au 38e rg du diagramme - **b)** 27e - **c)** 25e - **d)** et **e)** 12e - **f)** 1er et débuter le motif à la **a)** et **b)** 10e m. - **c)** et **d)** 5e - **e)** 20e - **f)** 15e.
A **a)** 14 cm (46 rgs) - **b)** 17 (56 rgs) - **c)** 18 (59 rgs) - **d)** 21 (69 rgs) - **e)** 21 (69 rgs) - **f)** 24 (80 rgs) **de haut. de jacquard,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **e)** 1 fs 4 m. 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **f)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., et 3 fs 1 m. Il reste **a)** 65 m. **b)** 69 - **c)** 73 - **d)** 79 - **e)** 87 - **f)** 93.
A **a)** 31 cm (102 rgs) - **b)** 35 (116 rgs) - **c)** 37 (122 rgs) - **d)** 41 (136 rgs) - **e)** 42 (138 rgs) - **f)** 46 (152 rgs) **de haut. de jacquard,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 7 m. - **b)** 2 fs 5 m. et 1 fs 6 m. - **c)** 3 fs 6 m. - **d)** 1 fs 6 m. et 2 fs 7 m. - **e)** 2 fs 7 m. et 1 fs 8 m. - **f)** 1 fs 4 m. et 4 fs 5 m.
En même temps : pour les tailles **a), b), c), d)** et **e)** et à **f)** 47 cm (156 rgs) **de haut. de jacquard,** former l'encol. en rab. **a)** 17 m. centr. - **b), c)** et **d)** 13 - **e)** 15 - **f)** 17 puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté encol. : **a)** 2 rgs plus haut : 10 m., ts les 2 rgs : **b)** et **c)** 2 fs 6 m. - **d)** 1 fs 7 m. et 1 fs 6 m. - **e)** et **f)** 2 fs 7 m. Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter **a)** et **b)** 102 m. - **c)** et **d)** 112 - **e)** 122 - **f)** 132, col. AMANDIER, tric. en côtes 1/1, aig. n° 2,5, pendant **a)** et **b)** 3 cm (13 rgs) - **c)** et **d)** 4 (17 rgs) - **e)** et **f)** 5 (22 rgs) puis cont. en jacquard, aig. n° 3, en faisant 1 augm. sur le rg. on obtient **a)** et **b)** 103 m. - **c)** et **d)** 113 - **e)** 123 - **f)** 133.
ATTENTION : Commencer les rgs comme pour le dos et débuter le motif à la **a)** et **b)** 9e m. **c)** et **d)** 4e - **e)** 19e - **f)** 14e.
A **a)** 14 cm (46 rgs) - **b)** 17 (56 rgs) - **c)** 18 (59 rgs) - **d)** 21 (69 rgs) - **e)** 21 (69 rgs) - **f)** 24 (80 rgs) **de haut. de jacquard** former les emman., en rab.de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **c)** 1 fs 5 m., 2 fs 3 m. 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **e)** 1 fs 5 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **f)** 1 fs 5 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
A **a)** 15 cm (50 rgs) - **b)** 18 (60 rgs) - **c)** 19 (64 rgs) - **d)** 22 (74 rgs) - **e)** 22 (74 rgs) - **f)** 25 (82 rgs) **de haut. de jacquard,** former l'encol. en rab. la m. centr. puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté encol : **a)** ts les 4 rgs : 11 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 7 fs 1 m. - **b)** ts les 4 rgs : 14 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 4 s 1 m. - **c)** ts les



Diagramme main et machine sans sélecteur



Pour le diagramme PHILDARMATIC voir n° 12 page 17



□ = Col. Ecru
▣ = Col. Petale
☒ = Col. Amandier

Diagramme avec sélecteur



4 rgs 15 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 3 fs 1 m. - **d)** ts les 4 rgs : 16 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 3 fs 1 m. - **e)** ts les 4 rgs : 15 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 6 fs 1 m. - **f)** ts les 4 rgs : 19 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 3 fs 1 m.
A **a)** 32 cm (106 rgs) - **b)** 36 (120 rgs) - **c)** 38 (126 rgs) - **d)** 42 (140 rgs) - **e)** 43 (142 rgs) - **f)** 47 (156 rgs) **de haut. de jacquard,** biaiser l'épaule côté emman. en rab., ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 7 m. - **b)** 2 fs 5 m. et 1 fs 6 m. - **c)** 3 fs 6 m. - **d)** 1 fs 6 m. et 2 fs 7 m. - **e)** 2 fs 7 m. et 1 fs 8 m. - **f)** 1 fs 4 m. et 4 fs 5 m.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés et des épaules. A l'aide du jeu de 4 aig. n° 2,5, relever, col. AMANDIER, autour des emman. **a)** 108 m. **b)** 112 - **c)** 118 - **d)** 122 - **e)** 128 - **f)** 136, tric. 1 rg env., 1 rg endr. et cont. en côtes 1/1 pendant 2 cm puis rab. les m.
Relever également autour de l'encol. **a)** 132 m. - **b)** 136 - **c)** 140 - **d)** 150 - **e)** 158 - **f)** 166, faire 1 rg de jersey env., 1 rg endr. et cont. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. endr., milieu devant, former la pointe de la façon suivante : des 3 m. centr (milieu devant) glisser les 2 premières m. comme pour les tric. ens., tric. la 3e et passer les m. glissées sur la m. tric., ceci à ch. rg pendant 2 cm puis rab. en cont. les dim.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard : voir diagramme.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jacquard, R. n° 8,5, écartement des fontures n° 4 = 28 m. et 33 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

DOS ET DEVANT : Le tricotage étant semblable se reporter à l'explication main. Pour le jacquard voir diagrammes machine en tric. pour les machines avec sélecteur pour les tailles **a), b), c)** du haut vers le bas, **d), e), f)** du haut vers le bas et **d), e), f)** du bas vers le haut, pour les coloris du diagramme Phildarmatic, se reporter au diagramme main.

BANDES D EMMANCHURES : Monter **a)** 108 m. - **b)** 112 - **c)** 118 - **d)** 122 - **e)** 128 - **f)** 136, col. AMANDIER, faire un montage ouvert, tric. 1 rg de jersey endr. sur l'endr. puis cont. en côtes 1/1, R. n° 5,5, pendant 8 rgs et rab. les m.
Faire la seconde bande semblable.

BANDE D ENCOLURE : Monter **a)** 132 m. - **b)** 136 - **c)** 140 - **d)** 150 - **e)** 158 - **f)** 166, col. AMANDIER, faire un montage ouvert, tric. 1 rg de jersey endr. sur l'endr. puis cont. en côtes 1/1, R. n° 5,5, en plaçant 2 m. endr. à droite et 1 m. endr. à gauche, former la pointe de la façon suivante : de ch.côté, à 2 m. du bord droit et à 1 m. du bord gauche, faire 1 dim., ceci à ch. rg pendant 8 rgs puis rab. les m.
Faire la couture de la pointe, on a 1 m. endr. au milieu de celle-ci.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés et des épaules. Coudre les bandes d'emman., puis la bande d'encol., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

14

n° 92-T1-912

QUALITE PRONOSTIC ou SCHEMA

PULL

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12 - g) 14
Statures : a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150 - g) 162

FOURNITURES :
a) et b) 3 pel. - c) et d) 4 - e) 5 - f) 6 - g) 7 col. ROY
1 pel. col. ECRU - 1 pel. col. ATOLL
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 3.

EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard : voir diagramme - **Augmentations apparentes simples à 3 m. des bords.**

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, aig. n° 3, en jersey ou Jacquard = 25 m. et 34 rgs.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 38 m. - **b)** 40 - **c)** 40 - **d)** 40 - **e)** 46 - **f)** 48 - **g)** 52, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (18 rgs), puis cont. en jersey, aig. n° 3 en faisant 1 augm. sur le rg. On obtient **a)** 39 m. - **b)** 41 - **c)** 41 - **d)** 41 - **e)** 47 - **f)** 49 - **g)** 53. Cont. en faisant de ch. côté, **a)** ts les **a)** 6 rgs : 8 fs 1 augm. et ts les 4 rgs 4 fs 1 augm. - **b)** ts les 6 rgs : 11 fs 1 augm. et ts les 4 rgs : 3 fs 1 augm. - **c)** ts les 6 rgs : 14 fs 1 augm. et 4 rgs plus haut. 1 augm. - **d)** ts les 6 rgs : 15 fs 1 augm. et ts les 4 rgs : 2 fs 1 augm. - **e)** ts les 8 rgs : 2 fs 1 m. ts les 6 rgs : 15 fs 1 augm. - **f)** ts les 8 rgs 6 fs 1 augm. et ts les 6 rgs : 12 fs 1 augm. - **g)** ts les 8 rgs : 7 fs 1 augm. et ts les 6 rgs : 13 fs 1 augm. - On obtient **a)** 63 m. - **b)** 69 - **c)** 71 - **d)** 75 - **e)** 81 - **f)** 85 - **g)** 93.
ENTRE-TEMPS : A **a)** 15 cm (51 rgs) - **b)** 20 (68 rgs) - **c)** 23 (78 rgs) - **d)** 26 (88 rgs) - **e)** 30 (102 rgs) - **f)** 35 (119 rgs) - **g)** 40 (136 rgs) **de haut. après les côtes,** commencer le Jacquard (voir diagramme).
A **a)** 20 cm (68 rgs) - **b)** 24 (82 rgs) - **c)** 27 (92 rgs) - **d)** 30 (102rgs) - **e)** 33 (112 rgs) - **f)** 37 (126 rgs) - **g)** 41 (140 rgs) **de haut. après les côtes,** former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 1 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 2 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 6 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **d)** 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 6 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **e)** 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 8 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **f)** 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 10 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **g)** 1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 10 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. Il reste **a)** et **b)** 13 m. - **c)** et **d)** 15 m. - **e)** et **f)** 17 m. - **g)** 21 m. à rab.
Tric. la seconde manche semblable.





DOS : Monter **a)** 86 m. - **b)** 90 - **c)** 96 - **d)** 102 - **e)** 110 - **f)** 118 - **g)** 126, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (18 rgs), puis cont. en jersey, aig. n° 3, en faisant 1 dim. sur le rg.
A **a)** 12 cm (40 rgs) - **b)** 16 (54 rgs) - **c)** 18 (62 rgs) - **d)** 20 (68 rgs) - **e)** 23 (78 rgs) - **f)** 27 (92 rgs) -**g)** 31 (106 rgs) **de haut de jersey,** tric. le Jacquard en commençant le motif à la **a)** 18e m. - **b)** 16e m. - **c)** 13e m. - **d)** 10e m. - **e)** 6e m. - **f)** 2e m. - **g)** 18e m. du diagramme.
ENTRE-TEMPS : A **a)** 17 cm (58 rgs) - **b)** 20 (68 rgs) - **c)** 22 (75 rgs) - **d)** 24 (82 rgs) - **e)** 26 (88 rgs) - **f)** 29 (98 rgs) - **g)** 32 (109 rgs) **de haut. après les côtes,** former l'emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** et **c)** 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d)** et **e)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **f)** et **g)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste **a)** 61 m. - **b)** 63 - **c)** 69 - **d)** 73 - **e)** 81 - **f)** 85 - **g)** 93.
A **a)** 27 cm (92 rgs) - **b)** 31 (106 rgs) - **c)** 34 (116 rgs) - **d)** 37 (126 rgs) - **e)** 40 (136 rgs) - **f)** 44 (150 rgs) - **g)** 48 (164 rgs) **de haut. après**

les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **b)** 1 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **c)** 1 fs 5 m. et 2 fs 6 m. - **d)** 3 fs 6 m. - **e)** 1 fs 6 m. et 2 fs 7 m. - **f)** 4 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **g)** 1 fs 4 m. et 4 fs 5 m.
ENTRE-TEMPS : A **a)** 28 cm (96 rgs) - **b)** 32 (109 rgs) - **c)** 35 (119 rgs) - **d)** 38 (129 rgs) - **e)** 41 (140 rgs) - **f)** 46 (156 rgs) - **g)** 50 (170 rgs) **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. les **a), b)** et **c)** 9 m. centr. - **d)** 11 - **e)** 13 - **f)** 15 - **g)** 17 puis cont. sur 1 côté à la fs en rab. côté encol., 2 rgs plus haut. **a), b), c)** et **d)** 13 m. - **e), f)** et **g)** 14 m.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A **a)** 23 cm (78 rgs) - **b)** 27 (92 rgs) - **c)** 30 (102 rgs) - **d)** 32 (109 rgs) - **e)** 35 (119 rgs) - **f)** 39 (133 rgs) - **g)** 43 (146 rgs) **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. les **a), b)** et **c)** 7 m. centr. - **d)** 9 - **e)** 11 - **f)** et **g)** 13 puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs : **a), b), c)** et **d)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 5 fs 1 m. - **e)** et **f)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **g)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
A **a)** 28 cm (95 rgs) - **b)** 32 (109 rgs) - **c)** 35 (119 rgs) - **d)** 38 (129 rgs) - **e)** 41 (139 rgs) - **f)** 45 (153 rgs) - **g)** 49 (167 rgs) **de haut. après les côtes,** biaiser l'épaule comme au dos.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

BANDE D ENCOLURE : Monter **a), b)** et **c)** 90 m. - **d)** 94 - **e)** 102 - **f)** 106 - **f)** 112, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm, puis 1 rg endr. sur l'endr. et 3 rgs de jersey avec un fil d'un autre coloris, laisser en attente.
Repasser aussitôt les rgs de jersey.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. Coudre la bande d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav., après avoir détricoté les rgs de jersey de couleur différente. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard : voir diagramme machine - **Augmentations apparentes simples à 3 m. des bords**

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey ou Jacquard, R. n° 8,5, écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant semblable, se reporter à l'explication main et voir diagramme machine, les coloris sont indiqués sur le diagramme main.
Côtes 1/1 R. n° 5,5

Diagramme main et machine sans sélecteur



Diagramme avec sélecteur



□ = col. ROY
⊡ = col. ATOLL
⊠ = col. ECRU

Répéter de * à *



Pour les coloris, se reporter au diagramme main



15

n° 92-T1-913

QUALITE PRONOSTIC ou SCHEMA

CARDIGAN

TAILLES : a) 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10 - **f)** 12 - **g)** 14
Statures : a) 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138 - **f)** 150 - **g)** 162

FOURNITURES :
a) 3 pel. - **b)** 3 - **c)** 4 - **d)** 4 - **e)** 5 - **f)** 6 - **g)** 7 col. ROUGE
1 pel. col. ECRU - 1 pel. col. ATOLL pour ttes les tailles
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 3 - 5 boutons

EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard : voir diagramme

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey ou Jacquard, aig. n° 3 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 38 m. - **b), c)** et **d)** 40 - **e)** 46 - **f)** 48 - **g)** 52, col. ROUGE, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (18 rgs) puis faire 1 augm. sur le rg, tric. 2 rgs de jersey, aig. n° 3 et les 9 premiers rgs du diagramme en commençant à la **a)** 1ère m. - **b), c)** et **d)** 20e m. - **e)** 17e - **f)** 16e - **g)** 14e puis cont. en jersey en augm. de ch. côté, **a)** ts les 4 rgs : 9 fs 1 m. et ts les 6 rgs : 4 fs 1 m. - **b)** ts les 4 rgs : 5 fs 1 m. et ts Les 6 rgs : 9 fs 1 m. - **c)** ts les 4 rgs : 6 fs 1 m. et ts les 6 rgs : 10 fs 1 m. - **d)** ts les 4 rgs : 7 fs 1 m. et ts les 6 rgs : 11 fs 1 m. - **e)** ts les 4 rgs : 2 fs 1 augm. et ts les 6 gs : 16 fs 1 m. - **f)** ts les 6 rgs : 19 fs 1 m. - **g)** ts les 6 gs : 21 fs 1 m. On obtient **a)** 65 m. - **b)** 69 - **c)** 73 - **d)** 77 - **e)** 83 - **f)** 87 - **g)** 95.
ENTRE-TEMPS : A **a)** 16 cm (55 rgs) - **b)** 20 (68 rgs) - **c)** 23 (78 rgs) - **d)** 26 (88 rgs) - **e)** 29 (98 rgs) - **f)** 33 (112 rgs) - **g)** 37 (126 rgs) **de haut. après les côtes,** commencer le Jacquard en débutant le motif à la **a)** 9e m. - **b)** 7e - **c)** 5e - **d)** 3e - **e)** 20e - **f)** 18e - **g)** 14e.
A **a)** 19 cm (65 rgs) - **b)** 23 (78 rgs) - **c)** 26 (88 rgs) - **d)** 29 (98 rgs) - **e)** 32 (108 rgs) - **f)** 36 (122 rgs) - **g)** 40 (136 rgs) **de haut. après les côtes,** former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 5 fs 1 m., 1 fs 2 m., et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 5 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 8 fs 1 m., 1 fs 2 m., 1 fs3 m. - **d)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 10 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **e)** 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 10 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **f)** 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 12 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **g)** 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 13 fs 1 m., 1 fs 2 m.et 1 fs 3 m.
Il reste **a)** et **b)** 15 m. - **c)** et **d)** 17 - **e)** et **f)** 19 - **g)** 21 à rab.
Tric la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 87 m. - **b)** 91 - **c)** 97 - **d)** 101 - **e)** 109 - **f)** 119 - **g)** 127, col. ROUGE, aig n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. env. de ch. côté, pendant 4 cm (18 rgs) puis 2 rgs de jersey, aig. n° 3 et les 9 premiers rgs du diagramme en commençant à la **a)** 17e m. - **b)** 15e - **c)** 12e - **d)** 10e - **e)** 16e - **f)** 11e - **g)** 17e, puis cont. en jersey.
A **a)** 15 cm (52 rgs) - **b)** 18 (62 rgs) - 20 (68 rgs) - **d)** 22 (75 rgs) - **e)** 24 (82 rgs) - **f)** 27 (92 rgs) **g)** 30 (102 rgs) **de haut. après les côtes,** tric. le Jacquard en commençant à la **a)** 17e m. - **b)** 15e - **c)** 12e - **d)** 10e - **e)** 6e - **f)** 1er - **g)** 17e.
ENTRE-TEMPS : A **a)** 18 cm (62 rgs) - **b)** 21 (72 rgs) - **c)** 23 (78 rgs) - **d)** 25 (85 gs) - **e)** 27 (92 rgs) - **f)** 30 (102 rgs) - **g)** 33 (112 rgs) **de haut. après les côtes** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et





Diagramme main et machine sans sélecteur





Diagramme avec sélecteur



□ = col. ROUGE
⊡ = col. ATOLL
⊠ = col. ECRU



2 fs 1 m. - **c)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **d)** et **e)** 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **f)** et **g)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste **a)** 65 m. - **b)** 67 - **c)** 71 - **d)** 77 - **e)** 85 - **f)** 89 - **g)** 97.
A **a)** 29 cm (99 rgs) - **b)** 33 (112 rgs) - **c)** 36 (122 rgs) - **d)** 39 (133 rgs) - **e)** 42 (143 rgs) - **f)** 46 (156 rgs) - **g)** 50 (170 rgs) **de haut. après les côtes,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 5 m. - **b)** 2 fs 5 m. et 1 fs 6 m. - **c)** 3 fs 6 m. - **d)** 1 fs 6 m. et 2 fs 7 m. - **e)** 2 fs 7m. et 1 fs 8 m. - **f)** 2 fs 4 m. et 3 fs 5 m. - **g)** 4 fs 5 m. et 1 fs 6 m.
A **a)** 30 cm (102 rgs) - **b)** 34 (116 rgs) - **c)** 37 (126 rgs) - **d)** 40 (136 rgs) - **e)** 43 (146 rgs) **f)** 48 (164 rgs) - **g)** 52 (177 rgs) **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. les **a), b), c)** et **d)** 15 m. centr. - **e), f)** et **g)** 17, puis cont. sur un côté à la fs, en rab. côté encol., 2 rgs plus haut : **a), b)** et **c)** 10 m. **d)** 11 - **e)** 12 - **f)** 13 - **g)** 14.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEMI DEVANT : Monter **a)** 42 m. - **b)** 44 - **c)** 46 - **d)** 48 - **e)** 52 - **f)** 58 - **g)** 62, col. ROUGE, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. à droite pendant 4 cm (18 rgs) puis 2 rgs de jersey, aig. n° 3 et les 9 premiers rgs du diagramme en commençant à la **a)** 17e m. - **b)** 13e - **c)** 8e - **d)** 4e - **e)** 16e - **f)** 5e - **g)** 17e, puis cont. en jersey.
A **a)** 15 cm (52 rgs) - **b)** 18 (62 rgs) - **c)** 20 (68 rgs) - **d)** 22 (75 rgs) - **e)** 24 (82 rgs) - **f)** 27 (92 rgs) - **g)** 30 (102 gs) **de haut. après les côtes,** tric. le Jacquard en commençant à droite pour ttes les tailles à la 19e m.
A **a)** 18 cm (62 rgs) - **b)** 21 (72 rgs) - **c)** 23 (78 rgs) - **d)** 25 (85 rgs) - **e)** 27 (92 rgs) - **f)** 30 (102 rgs) - **g)** 33 (112 rgs) **de haut. après les côtes,** former l'eman. en rab. à gauche, ts

les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. **b), c) d)** et **e)** 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **f)** et **g)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m. 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste **a)** 31 m. - **b)** 32 - **c)** 34 - **d)** 36 - **e)** 40 - **f)** 43 - **g)** 47.
A **a)** 25 cm (85 rgs) - **b)** 29 (99 rgs) - **c)** 32 (109 rgs) - **d)** 34 (116 rgs) - **e)** 37 (126 rgs) - **f)** 41 (140 rgs) - **g)** 45 (153 rgs) **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs : **a), b), c), d)** : 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **e)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **f)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **g)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
A **a)** 30 cm (102 rgs) - **b)** 34 (116 rgs) - **c)** 37 (126 rgs) - **d)** 40 (136 rgs) - **e)** 43 (146 rgs) - **f)** 47 (160 rgs) - **g)** 51 (174 rgs) **de haut. après les côtes,** biaiser l'épaule à gauche comme au dos.
Tric. l'autre côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a), b)** et **c)** 87 m. - **d)** 93 - **e)** 97 - **f)** 103 - **g)** 107, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. de ch. côté, pendant 2 cm, puis 1 rg endr. sur l'endr. et 3 rgs de jersey avec un fil d'un autre coloris, laisser en attente.
Repasser aussitôt les rgs de jersey.

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 79 m. - **b)** 89 - **c)** 97 - **d)** 103 - **e)** 111 - **f)** 121 - **g)** 131, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté, pendant 2 cm puis 1 rg endr. sur l'endr. et terminer comme la bande d'encol.
Tric. la seconde bande semblable en répartissant à mi-hauteur 5 boutonnières de 2 m. en plaçant la 1ère à 4 m. du bord droit, espacer les suivantes de **a)** 14 m. - **b)** 17 - **c)** 19 - **d)** 20 - **e)** 22 - **f)** 25 - **g)** 27.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. Coudre la bande d'encol., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. puis coudre les bandes de boutonnage de la même façon. Broder les boutonnières, coudre les boutons et terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard : voir diagramme.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey ou Jacquard, R. n° 8,5, écartement de fontures n° 4 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant semblable se reporter à l'explication main et voir diagramme machine, les coloris sont indiqués sur le diagramme main. Pour le devant droit, placer 1 m. à gauche de la m. centr. Trav. en sens inverse pour le devant gauche.





milieu du trav

Pour les coloris se reporter au diagramme main

16

n° 92-T1-889

QUALITE SAGITTAIRE ou DEDICACE ou BRISANTS

CARDIGAN

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8
Statures : a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126

FOURNITURES :
a), b), c), d) 2 pel., col. ROUGE
a), b) 1 pel. - **c), d)** 2, col. ECRU et GRIS MOYEN
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5 - 5 boutons.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey rayé - Rayures : * 8 rgs GRIS MOYEN, 8 rgs ECRU, 8 rgs ROUGE * ; répéter de * à *.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey rayé, aig.

n° 3,5 = 22 m. et 32 rgs.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 36 m. - **b)** 36 - **c)** 38 - **d)** 40, col. ROUGE, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm.
Cont. en jersey rayé, aig. n° 3,5, en répartissant sur le 1er rg : **a)** 8 augm. - **b), c), d)** 10. On a **a)** 44 m. - **b)** 46 - **c)** 48 - **d)** 50. Cont. en augm. de ch. côté **6 fs** 1 m. **ts les** : **a)** 12 rgs - **b)** 12 rgs - **c)** 13 rgs - **d)** 14 rgs. On a **a)** 56 m. - **b)** 58 - **c)** 60 - **d)** 62.
A **a)** 24 cm (77 rgs) - **b)** 26 (84 rgs) - **c)** 28 (90 rgs) - **d)** 30 (96 rgs) **de haut. de jersey rayé**, après le **a)** 5e rg GRIS MOYEN - **b)** 4e rg ECRU - **c)** 2e rg ROUGE - **d)** 8e rg ROUGE, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 8 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 9 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 12 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **d)** 1 fs 3 m., 15 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.
A **a)** 32 cm - **b)** 35 - **c)** 38 - **d)** 41 **de haut. de jersey rayé**, rab. les 16 m. restantes.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 75 m. - **b)** 79 - **c)** 83 - **d)** 87, col. ROUGE, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 4,5 cm en plaçant 1 m. endr. de ch. côté du trav.
Cont. en jersey rayé, aig. n° 3,5.
A **a)** 17 cm (53 rgs) - **c)** 19 (60 rgs) - **c)** 21 (66 rgs) - **d)** 23 (72 rgs) **de haut. de jersey rayé**, après le **a)** 5e rg GRIS MOYEN - **b)** 4e rg ECRU - **c)** 2e rg ROUGE - **d)** 8e rg ROUGE, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. Il reste **a)** 59 m. - **b)** 63 - **c)** 67 - **d)** 71.
A **a)** 29 cm (93 rgs) - **b)** 32 (103 rgs) - **c)** 35 (112 rgs) - **d)** 38 (122 rgs) **de haut. de jersey rayé**, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 3 m. et 2 fs 4 m. - **b)** 2 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - **c)** 1 fs 3 m. et 4 fs 4 m. - **d)** 5 fs 4 m.
A **a)** 32 cm (102 rgs) - **b)** 35 (112 rgs) - **c)** 38 (122 rgs) - **d)** 49 (132 rgs) **de haut. de jersey rayé**, rab. les **a)** 25 m. - **b)** 27 - **c)** 29 - **d)** 31 restantes.

DEVANTS : Monter **a)** 35 m. - **b)** 37 - **c)** 39 - **d)** 41, col. ROUGE, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 6 cm, en plaçant 2 m. endr. à droite du trav. Cont. en jersey rayé, aig. n° 3,5.
A **a)** 17 cm (53 rgs) - **b)** 19 (60 rgs) - **c)** 21 (68 rgs) - **d)** 23 (72 rgs) **de haut. de jersey rayé**, former l'emman. en rab. à gauche du trav., ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m.
Entretemps, à a) 18 cm (58 rgs) - **b)** 20 (64 rgs) - **c)** 23 (74 rgs) - **d)** 26 (84 rgs) **de haut. de jersey rayé**, former l'encol. en rab. 1 m. à droite du trav., puis ts les 4 rgs : **a)** 9 fs 1 m. - **b)** 10 fs 1 m. - **c)** 11 fs 1 m. - **d)** 12 fs 1 m.
A **a)** 30 cm (96 rgs) - **b)** 33 (106 rgs) - **c)** 36 (115 rgs) - **d)** 39 (125 rgs) **de haut. de jersey rayé**, biaiser l'épaule comme au dos.
Tric. le second devant en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE ET DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 193 m. - **b)** 209 - **c)** 225 - **d)** 241, col. ROUGE, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en plaçant à ch. extrémité 2 m. jersey endr. sur l'endr. du trav. Au 4e rg, faire 5 boutonnières de 3 m., espacées l'une de l'autre par **a)** 8 m. - **b)** 9 - **c)** 11 - **d)** 12, la première à 3 m. du bord droit (env. du trav.). Au 7e rg, tric. 1 rg endr. sur l'endr. du trav., puis 3 rgs de jersey dans un col. différent. Laisser en attente. Repasser le jersey.



ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter les manches au corps. Coudre la bande d'encol. et de boutonnage m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente).
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey rayé - Rayures : * 8 rgs GRIS MOYEN, 8 rgs ECRU, 8 rgs ROUGE * ; répéter de * à *

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey rayé, réglage n° 10, écartement des fontures n° 4 = 22 m. et 32 rgs.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main, sauf pour la bande d'encol. et de boutonnage qui devra être faite en 2 parties. Prévoir la couture de raccord au milieu encolure dos.



17 ★

n° 92-T1-887-960

QUALITE PHILDAR LUXE ou TROCADERO

DEBARDEUR ET POLO

TAILLES : a) 4 ans - b) 6 - c) 8 - d) 10 - e) 12 - f) 14
STATURES : a) 102 cm - b) 114 - c) 126 - d) 138 - e) 150 - f) 162

FOURNITURES :
Débardeur : a) et b) 2 pel. - c) et d) 3 - e) et f) 4 col. ROUGE
Pour ttes les tailles : 1 pel col. GRIS MOYEN
Polo : a) et b) 3 pel. - c) et d) 4 pel. - e) et f) 5 pel. col. GRIS MOYEN
Pour ttes les tailles : 1 pel. col. ROUGE
3 Boutons - 2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - un jeu de 4 aig. n° 2

EXPLICATION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jersey rayé: 20 rgs col. GRIS MOYEN, 2 rgs col. ROUGE - **Augm. apparentes à 3 m. des bords**

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey ou jersey rayé, aig. n° 2,5 = 30 m. et 40 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU DEBARDEUR

DOS : Monter **a)** 106 m. - **b)** 112 - **c)** 118 - **d)** 128 - **e)** 140 - **f)** 148, col. GRIS MOYEN, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm, puis cont. en jersey, aig. n° 2,5.
A **a)** 4 cm (16 rgs) - **b)** 5 (20 rgs) - **c)** 6 (24 rgs) - **d)** 7 (28 rgs) - **e)** 8 (32 rgs) - **f)** 9 (36 rgs), **de haut. de jersey** cont. col.ROUGE.
A **a)** 17 cm (68 rgs) - **b)** 19 (76 rgs) - **c)** 21 (84 rgs) - **d)** 23 (92 rgs) - **e)** 26 (104 rgs) - **f)** 29 (116 rgs), **de haut. de jersey** former les emman., en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a), b)** et **c)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **d)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **e)** et **f)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. Il reste **a)** 74 m. - **b)** 80 - **c)** 86 - **d)** 94 - **e)** 100 - **f)** 108
A **a)** 32 cm. (128 rgs) - **b)** 35 (140 rgs) - **c)** 38 (152 rgs) - **d)** 41 (164 rgs) - **e)** 45 (180 rgs) - **f)** 49 (196 rgs) **de haut. de jersey** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 3 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **b)** 1 fs 4 m. et 3 fs 5 m. - **c)** 4 fs 5 m. - **d)** 1 fs 5 m. et 3 fs 6 m. - **e)** 6 fs 4 m. - **f)** 3 fs 4 m. et 3 fs 5 m.
Entretemps à a) 33 cm. (132 rgs) - **b)** 36 (144 rgs) - **c)** 39 (156 rgs) - **d)** 42 (168 rgs) - **e)** 47 (188 rgs) - **f)** 51 (204 rgs) **de haut. de jersey** former l'encol. en rab. les **a), b), c)** et **d)** 16 m. centr. - **e)** et **f)** 20 m. puis cont. sur un côté à la fs en rab., côté encol. 2 rgs plus haut **a)** 12 m. - **b)** 13 - **c)** 15 - **d)** et **e)** 16 - **f)** 17
Terminer l'autre côté en sens inverse.

FONDS DE POCHES : Monter **a)** et **b)** 33 m. - **c)** et **d)** 37 - **e)** et **f)** 39, col. GRIS MOYEN, aig. n° 2,5, tric. en jersey pendant **a)** 2,5 cm (10 rgs) - **b)** 3,5 (14 rgs) - **c)** 4,5 (18 rgs) - **d)** 5,5 (22 rgs) - **e)** 6,5 (26 rgs) - **f)** 7,5 (30 rgs), puis laisser en attente sur un fil

ou un arrêt de m.
Tric. un second fond de poche semblable.

DEVANT : Monter le même nombre de m. col. GRIS MOYEN et faire le même trav. que pour le dos.
A **a)** 2,5 cm (10 rgs) - **b)** 3,5 (14 rgs) - **c)** 4,5 (18 rgs) - **d)** 5,5 (22 rgs) - **e)** 6,5 (26 rgs) - **f)** 7,5 (30 rgs), **de haut de jersey** laisser en attente, **a)** et **b)** 33 m. - **c)** et **d)** 37 - **e)** et **f)** 39 à **a)** 8 m. - **b)** 10 - **c)** 8 - **d)** 12 - **e)** 15 - **f)** 18 de ch. côté pour les poches, placer les fonds de poches et cont. sur ttes les m.
A **a)** 4 cm (16 rgs) - **b)** 5 (20 rgs) - **c)** 6 (24 rgs) - **d)** 7 (28 rgs) - **e)** 8 (32 rgs) - **f)** 9 (36 rgs) **de haut. de jersey**, cont. col. ROUGE
A **a)** 17 cm (68 rgs) - **b)** 19 (76 rgs) - **c)** 21 (84 rgs) - **d)** 23 (92 rgs) - **e)** 26 (104 rgs) - **f)** 29 (116 rgs) **de haut. de jersey** former l'encol. et partager le trav. en deux. Cont. sur un côté à la fs en faisant **a)** ts les 4 rgs : 15 fs 1 dim. et ts les 2 rgs : 5 fs 1 dim. - **b)** ts les 4 rgs : 16 fs 1 dim. et ts les 2 rgs : 5 fs 1 dim. - **c)** ts les 4 rgs : 16 fs 1 dim. et ts les 2 rgs : 7 fs 1 dim. - **d)** ts les 4 rgs : 17 fs 1 dim. et ts les 2 rgs : 7 fs 1 dim. - **e)** ts les 4 rgs : 19 fs 1 dim. et ts les 2 rgs : 7 fs 1 dim. - **f)** ts les 4 rgs : 20 fs 1 dim. et ts les 2 rgs : 7 fs 1 dim.
En même temps : former les emman. comme pour le dos.
A **a)** 33 cm (132 rgs) - **b)** 36 (144 rgs) - **c)** 39 (156 rgs) - **d)** 42 (168 rgs) - **e)** 46 (184 rgs) - **f)** 50 (200 rgs) **de haut. tot. de jersey** biaiser l'épaule comme au dos.
Terminer l'autre côté en sens inverse.
Reprendre les m. laissées en attente de ch. poche, faire pour ttes les tailles 1 augm. de ch. côté, tric. col. GRIS MOYEN, aig. n° 2, en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 1,5 cm puis rab. les m.

BANDES D'EMMANCHURES : Monter **a)** 128 m. - **b)** 136 - **c)** 144 - **d)** 150 - **e)** 168 - **f)** 176, col. ROUGE aig. n° 2, tric. en côtes 1/1.
A 2 cm (10 rgs) **de haut.** tric. 1 rg endr. sur l'endr. puis 3 rgs de jersey avec un fil d'une autre couleur, laisser en attente.
Repasser aussitôt les rgs de jersey.
Tric. une seconde bande semblable.

ASSEMBLAGE

Coudre les fonds de poches au devant puis les côtes. Faire les coutures des côtés et des épaules. Relever autour de l'encol. **a)** 172 m. - **b)** 180 - **c)** 188 - **d)** 196 - **e)** 204 - **f)** 212, avec le jeu de 4 aig. n° 2, col. ROUGE, tric. 1 rg env. et 1 rg endr. sur l'endr. du trav. puis cont. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. endr. à la pointe de l'encol., former celle-ci de la façon suivante : des 3 m. centr. glisser les 2 premières m. comme pour les tric. ens. à l'endr., reprendre sur l'aig. gauche la 1ère des 2 m. en passant derrière la 2e, tric. ens. à l'endr. la 3e m. et la 1ère m. et passer la 2e m. sur la m. obtenue. Faire ce trav. à ch. rg pendant 2 cm (10 rgs) puis rab. les m. Coudre les bandes d'emman. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. après avoir détricoté les rgs de jersey de couleur différente.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DU PULL

MANCHES : Monter **a)**, **b)** et **c)** 48 m. - **d)** 54 - **e)** 58 - **f)** 64 col. GRIS MOYEN, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm. (10 rgs), cont. en jersey rayé, aig. n° 2,5 en répartissant **a)** 10 augm. - **b)** 12 - **c)** et **d)** 18 - **e)** 20 - **f)** 24. On obtient **a)** 58 m. - **b)** 60 - **c)** 66 - **d)** 72 - **e)** 78 - **f)** 88, commencer par **a)** 4 rgs col. GRIS MOYEN, 2 rgs col. ROUGE - **b)** 12 rgs col. GRIS MOYEN, 2 rgs col. ROUGE - **c)** 20 rgs col. GRIS MOYEN, 2 rgs col. ROUGE - **d)** 6 rgs col. GRIS MOYEN, 2 rgs col. ROUGE - **e)** 10 rgs col. GRIS MOYEN, 2 rgs col. ROUGE - **f)** 18 rgs col. GRIS MOYEN, 2 rgs col. ROUGE puis cont. comme dans les pts employés en faisant de ch. côté, ts les **a)** 7 rgs - **b)** 8 - **c)** 9 - **d)** 11 - **e)** 12 - **f)** 13 : 12 fs 1 augm. On obtient **a)** 82 m. - **b)** 84 - **c)** 90 - **d)** 96 - **e)** 102 - **f)** 112.
A **a)** 24 cm (96 rgs) - **b)** 28 (112 rgs) - **c)** 32 (128 rgs) - **d)** 36 (144 rgs) - **e)** 40 (160 rgs) - **f)** 45 (180 rgs), **de haut. de jersey rayé** on a **a)** 2 rgs col. GRIS MOYEN - **b)** 10 rgs col. GRIS MOYEN - **c)** 18 rgs col. GRIS MOYEN - **d)** 4 rgs col. GRIS MOYEN - **e)** 16 rgs col. GRIS MOYEN - **f)** 6 rgs col. GRIS MOYEN, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 12 fs 2 m., 3 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 8 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., 10 fs 2 m., 9 fs 1 m., 1 f 2 m. et 1 fs 3 m. - **d)** 1 fs 3 m., 12 fs 2 m., 7 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **e)** 1 fs 3 m., 11 fs 2 m., 10 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **f)** 1 fs 3 m., 13 fs 2 m., 10 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. Il reste **a)** 12 m. - **b)** et **c)** 16 - **d)** 18 - **e)** 22 - **f)** 24 à rab.
Tric. la seconde manche semlable.

DOS : Monter **a)** 102 m. - **b)** 108 - **c)** 114 - **d)** 124 - **e)** 136 - **f)** 144, col. GRIS MOYEN, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm (15 rgs), puis cont. en jersey rayé en commençant par 20 rgs col. GRIS MOYEN
A **a)** 17 cm (68 rgs) - **b)** 19 (76 rgs) - **c)** 21 (84 rgs) - **d)** 23 (92 rgs) - **e)** 26 (104 rgs) - **f)** 29 (116 rgs) **de haut. de jersey rayé**, on a **a)** 2 rgs col. GRIS MOYEN - **b)** 10 rgs col. GRIS MOYEN - **c)** 18 rgs col. GRIS MOYEN - **d)** 4 rgs col. GRIS MOYEN - **e)** 16 rgs col. GRIS MOYEN - **f)** 6 rgs col. GRIS MOYEN, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** - **b)** - **c)** et **d)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **e)** et **f)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., et 3 fs 1 m.
Il reste **a)** 84 m. - **b)** 90 - **c)** 96 - **d)** 106 - **e)** 112 - **f)** 120.
A **a)** 30 cm (120 rgs) - **b)** 33 (132 rgs) - **c)** 36 (144 rgs) - **d)** 39 (156 rgs) - **e)** 43 (172 rgs) - **f)** 47 (188 rgs) **de haut. de jersey rayé**, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 4 m. et 4 fs 5 m. - **b)** 6 fs 5 m. - **c)** 5 fs 5 m. et 1 fs 6 m. - **d)** 1 fs 5 m. et 5 fs 6 m. - **e)** 4 fs 4 m. et 4 fs 5 m. - **f)** 1 fs 4 m. et 7 fs 5 m.
Entretemps : A **a)** 32 cm (128 rgs) - **b)** 35 (140 rgs) - **c)** 38 (152 rgs - d) 41 (164 rgs) - **e)** 46 (184 rgs) - **f)** 50 (200 rgs) **de haut. de jersey rayé**, former l'encol. en rab. les **a)** et **b)** 10 m. centr. - **c)** et **d)** 12 - **e)** et **f)** 14, puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté encol., 2 rgs plus haut : **a)** 9 m. - **b)** 10 - **c)** 11 - **d)** 12 - **e)** 13 - **f)** 14.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A **a)** 19 cm (76 rgs) - **b)** 22 (88 rgs) - **c)** 24 (96 rgs) - **d)** 27 (108 rgs) - **e)** 31 (124 rgs) - **f)** 35 (140 rgs) **de haut. de jersey rayé**, cont. sur les **a)** 45 m. de droite - **b)** 48 - **c)** 51 - **d)** 56 - **e)** 59 - **f)** 63 et augm. 8 m. à gauche de ces m. On obtient **a)** 53 m. - **b)** 56 - **c)** 59 - **d)** 64 - **e)** 67 - **f)** 71, tric. 6 rgs puis faire 2 boutonnières de 3 rgs à 5 m. et à 11 m. du bord gauche de la façon suivante : tric. 3 rgs sur les **a)** 42 m. de droite - **b)** 45 - **c)** 48 - **d)** 53 - **e)** 56 - **f)** 60 puis 3 rgs sur les 6 m. suivantes et 3 rgs sur les 5 m. de gauche, cont ensuite sur ttes les m. Espacer les 2 autres groupes de boutonnières de 12 rgs.
A **a)** 29 cm. (116 rgs) - **b)** 32 (128 rgs) - **c)** 34 (136 rgs) - **d)** 37 (148 rgs) - **e)** 41 (164 rgs) - **f)** 45 (180 rgs) **de haut. de jersey rayé**, former l'encol. à gauche en rab. 16 m. puis ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **e)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **f)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
A **a)** 31 cm (124 rgs) - **b)** 34 (136 rgs) - **c)** 37 (148 rgs) - **d)** 40 (160 rgs) - **e)** 44 (176 rgs) - **f)** 48 (192 rgs) **de haut. de jersey rayé**, biai-











ser l'épaule à droite comme au dos.
Reprendre les **a)** 39 m. - **b)** 42 - **c)** 45 - **d)** 50 - **e)** 53 - **f)** 57 de gauche, augm. à droite de ces m. : 8 m. On obtient **a)** 47 m. - **b)** 50 - **c)** 53 - **d)** 58 - **e)** 61 - **f)** 65.
A **a)** 29 cm (116 rgs) - **b)** 32 (128 rgs) - **c)** 34 (136 rgs) - **d)** 37 (148 rgs) - **e)** 41 (164 rgs) - **f)** 45 (180 rgs) **de haut. de jersey rayé**, former l'encol. en rab. à droite : 10 m. puis ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., 3 fs 2m. et 3 fs 1 m. - **d)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **e)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **f)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
Terminer en sens inverse du devant droit.

COL : Monter **a)** 105 m. - **b)** 111 - **c)** 117 - **d)** 125 - **e)** 133 - **f)** 141, aig. n° 2, col. GRIS MOYEN, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le rg par 3 m. endr., pendant 6 cm (30 rgs), puis laisser en attente de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 4 fs 9 m. - **b)** et **c)** 4 fs 10 m. - **d)** 4 fs 11 m. - **e)** 4 fs 12 m. - **f)** 4 fs 13 m. puis tric. 1 rg sur ttes les m. et rab.

ASSEMBLAGE

Replier sur l'env. les 8 m. augm. sur le côté gauche de la séparation, et faire 1 rg de m. serrées le long des 8 m. augm. du côté droit. Broder les boutonnières. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. Coudre le col autour de l'encol. et les boutons au devant. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jersey rayé : 20 rgs col. GRIS MOYEN, 2 rgs col. ROUGE

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey ou jersey rayé, R n° 6,5, écartement des fontures n° 3 = 30 m. et 40 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU DEBARDEUR

Le tricotage et l'assemblage étant semblables se reporter à l'explication main sauf pour la bande d'encol. **b)** - **c)** - **d)** - **e)** et **f)** qui compte plus de 180 m.

BANDE D'ENCOLURE : Se tricote en 2 parties. Monter **b)** 91 m. - **c)** 93 - **d)** 97 - **e)** 103 - **f)** 107 col. ROUGE, R n° 3,5, faire un montage ouvert, tric. 1 rg endr. sur l'endr. puis cont. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. endr. à droite sur l'endr. du trav. et faire à à 1 m. du bord droit : 1 dim. à ch. rg pendant 10 rgs puis rab. les m.
Tric. une seconde bande en plaçant 2 m. endr. à gauche sur l'endr. du trav. faire le même trav. à 2 m. du bord gauche.

EXECUTION DU PULL

Le tricotage et l'assemblage étant semblables se reporter à l'explication main, mais **ATTENTION** le trav. se trouve sur l'env. pour les m. augm. de la sous patte.

18

n° 92-T1-922

QUALITE PEGASE ou REPORTER

PULL PAYSAGE

TAILLES : a) 4 ans - b) 6 - c) 8 - d) 10
Statures : a) 102 cm - b) 114 - c) 126 - d) 138

FOURNITURES :
a) et b) 3 pel. - c) et d) 4 col. FLANELLE
a) et b) 2 pel. - c) 3 - d) 4 col. BLANC
a) et b) 2 pel. - c) et d) 3 col. CHAMPAGNE
Pour toutes les tailles : un peu de chacun des col. suivants : NOIR, GAULOISE, BILLARD, SOLEIL, GRENAT, CERISE
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4 - 1 Arrêt de mailles.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jacquard (voir diagrammes) - **Broderies au point de tige.**

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jacquard, aig. n° 4 = 19 m et 27 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT :Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 32 m. - **b)** 36 - **c)** 40 - **d)** 42 aig. n° 3,5 col. FLANELLE, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm.
Cont. en jacquard (voir diagramme des manches) aig. n° 4 en répartissant 8 augm. sur le 1er rg. On a **a)** 40 m. - **b)** 44 - **c)** 48 - **d)** 50.
Cont. en augm. de ch. côté, **a)** ts les 6 rgs : 9 fs 1 m. - **b)** ts les 6 rgs : 3 fs 1 m., et ts les 8 rgs 6 fs 1 m. - **c)** ts les 8 rgs : 9 fs 1 m. - **d)** ts les 8 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 10 rgs 5 fs 1 m. On a **a)** 58 m. - **b)** 62 - **c)** 66 - **d)** 68.
A **a)** 23 cm (62 rgs) - **b)** 27 (74 rgs) - **c)** 30 (82 rgs) - **d)** 34 (92 rgs) **de haut. de jacquard** laisser les m. en attente sur un fil. Repasser légèrement les derniers rgs pour faciliter le montage ultérieur de la manche.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 66 m. **b)** 70 - **c)** 74 - **d)** 80 aig. n° 3,5 col. FLANELLE et tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm. Cont. en jacquard (voir diagramme dos) aig. n° 4.
A **a)** 20 cm (54 rgs) - **b)** 22 (60 rgs) - **c)** 24 (65 rgs) - **d)** 26 (71 rgs) **de haut. de jacquard** marquer les lis. par un fil de couleur.
A **a)** 32 cm (86 rgs) - **b)** 35 (94 rgs) - **c)** 38 (102 rgs) - **d)** 41 (110 rgs) **de haut de jacquard**, former l'encol. en rab. les **a) b)** et **c)** 10 m. - **d)** 12 centr. et cont. un côté à la fs en rab. côté encol. **a)** et **b)** 1 fs 5 m. et 1 fs 4 m. - **c)** et **d)** 2 fs 5 m.
A **a)** 34 cm (92 rgs) - **b)** 37 (100 rgs) - **c)** 40 (108 rgs) - **d)** 43 (116 rgs) **de haut de jacquard** rab. les **a)** 19 m. - **b)** 21 - **c)** 22 - **d)** 24 restantes en 1 fs. Terminer le second côté en sens inverse.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. qu'au dos en suivant le diagramme du devant.
A **a)** 28,5 cm (78 rgs) - **b)** 31 (84 rgs) - **c)** 33,5 (90 rgs) - **d)** 36,5 (108 rgs) **de haut de jacquard** former l'encol. en rab. les 10 m. centr. et cont. 1 côté à la fs en rab. **a)** ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **c)** ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 4 fs 1 m. et ts les 4 rgs 1 fs 1 m. - **d)** ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 3 fs 1 A **a)** 35 cm (94 rgs) - **b)** 38 (102 rgs) - **c)** 41 (112 rgs) - **d)** 44 (120 rgs) **de haut de jacquard** rab. les **a)** 19 m. - **b)** 21 - **c)** 22 - **d)** 24 restantes en une fs.
Terminer le second côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** et **b)** 92 m. - **c)** 96 - **d)** 100 col. BLANC aig. n° 3,5 et tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm. Tric. 1 rg endr. sur l'endr., puis 3 rgs de jersey endr. avec 1 fil d'un autre coloris ; laisser les m. en attente. Repasser aussitôt les rgs de jersey de couleur différente.



ASSEMBLAGE

Faire les broderies col. FLANELLE et NOIR au pt de tige.
Faire les coutures des épaules. Monter les manches entre les fils de couleur par une couture en grafting sur lisière (voir conseil du cahier explicatif) Fermer la bande d'encol. et la monter m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Faire les coutures des côtés et des manches.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.





Diagramme DOS
Epaule
D
C
B
A
Encolure
Emmanchure
A 66 m.
B 70 m.
C 74 m.
D 80 m.
= Col. Blanc
= Col. Noir
= Col. Soleil
= Col. Grenat
= Col. Billard
= Col. Champagne
= Col. Flanelle
= Col. Gauloise
= Col. Cerise
= Broderies au point de tige
Col. Flanelle

Diagramme DEVANT

□ = Col. Blanc
⊠ = Col. Noir
● = Col. Soleil
▽ = Col. Grenat
▯ = Col. Billard
◎ = Col. Champagne
□ = Col. Flanelle
▼ = Col. Gauloise
⊞ = Col. Cerise

— = Broderies au point de tige Col. Flanelle

Diagramme MANCHES



19

n° 92-T1-921

QUALITE PEGASE ou REPORTER

PULL

TAILLES : a) 4 ans - b) 6 - c) 8 - d) 10
Statures : a) 102 cm - b) 114 - c) 126 - d) 138

FOURNITURES :
a) 4 pel. - b) 4 - c) 5 - d) 6 col. BILLARD
a) 1 pel. - b) 1 - c) 2 - d) 2 col. BRONZE
a) 2 pel. - b) 2 - c) 3 - d) 3 col. CIEL
Pour toutes les tailles : 1 pel. de chacun des col. suivants : PRIMEVERE - NOIR - CAMEL - BLANC - FLANELLE - ROUGE
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4.

EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jacquard et Broderies (voir diagrammes).

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jacquard, aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

DOS : Monter **a)** 66 m. - **b)** 70 - **c)** 74 - **d)** 80, aig. n° 3,5, col. BILLARD. Tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm (14 rgs).
Cont. en jacquard aig. n° 4, en suivant le diagramme.
A **a)** 20 cm (54 rgs) - **b)** 22 (59 rgs) - **c)** 24 (65 rgs) - **d)** 26 (70 rgs), **de haut. de jacquard,** marquer les m. lis. avec un fil de couleur.
A **a)** 32,5 cm (88 rgs) - **b)** 35,5 (96 rgs) - **c)** 38,5 (104 rgs) - **d)** 41,5 (112 rgs), **de haut. de jacquard,** former l'encol. en rab. les 10 m. centr. et cont. sur 1 côté à la fs en rab. 2 rgs plus haut côté encol. **a) b)** 1 fs 9 m. - **c)** 1 fs 10 m. - **d)** 1 fs 11 m.
A **a)** 34 cm (92 rgs) - **b)** 37 (100 rgs) - **c)** 40 (108 rgs) - **d)** 43 (116 rgs), **de haut. de jacquard,** il reste **a)** 19 m. - **b)** 21 - **c)** 22 - **d)** 24. Rab.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos, en suivant le diagramme.
A **a)** 28,5 cm (78 rgs) - **b)** 31 (84 rgs) - **c)** 33,5 (90 rgs) - **d)** 36,5 (98 rgs), **de haut. de jacquard,** former l'encol. en rab. les 10 m. centr. et cont. sur 1 côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs : **a) b)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m.
A **a)** 35 cm (95 rgs) - **b)** 38 (103 rgs) - **c)** 41 (111 rgs) - **d)** 44 (119 rgs), **de haut. de jacquard,** il reste **a)** 19 m. - **b)** 21 - **c)** 22 - **d)** 24. Rab.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

MANCHE GAUCHE : Monter **a)** 40 m. - **b)** 44 - **c)** 48 - **d)** 50, aig. n° 3,5, col. BILLARD. Tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (12 rgs).
Cont. en jacquard aig. n° 4 en suivant le diagramme.
Augm. de ch. côté **a)** ts les 8 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 6 rgs : 4 fs 1 m. - **b)** ts les 8 rgs : 8 fs 1 m. - **c)** ts les 10 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 4 fs 1 m. - **d)** ts les 10 rgs : 6 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 3 fs 1 m.
A **a)** 23 cm (62 rgs) - **b)** 27 (73 rgs) - **c)** 30 (81 rgs) - **d)** 34 (92 rgs), **de haut. de jacquard,** on a **a)** 56 m. - **b)** 60 - **c)** 64 - **d)** 68. Rab.

MANCHE DROITE : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour la manche gauche en suivant l'autre diagramme.

Diagramme dos



- □ = Col. Billard
- ● = Col. Noir
- ▣ = Col. Blanc
- ⊞ = Col. Rouge
- ◫ = Col. Flanelle
- ⊟ = Col. Ciel
- ▽ = Col. Camel
- ▼ = Col. Bronze
- ⊠ = Col. Primevère

V = Broderie au point de noeud Col. Rouge sur maille Col. Noir

A = Broderie au point de maille Col. Blanc

◥ = Broderie au point de maille Col. Noir

⋔ = Broderie au point lancé Col. Bronze



Diagramme Devant

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 90 m. - **b)** 92 - **c)** 98 - **d)** 102, aig. n° 3,5, col. CIEL, tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm, faire ensuite 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey avec un fil d'un autre coloris. Repasser aussitôt les rgs de couleur différente.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules, coudre les manches entre les fils de couleur, faire les coutures des côtés et des manches.
Coudre la bande d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente).
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.



Manche gauche





Manche droite

20

n° 92-T1-902

QUALITE ANOUCHKA

PULL A COLLERETTE AMOVIBLE

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12 - g) 14
STATURES : a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150 - g) 162

FOURNITURES :
a) et b) 4 pel. de 40 gr. - c) 5 - d) 6 - e) et f) 7 - g) 8.
col. STRATUS
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5

⊞ = m. lis

◫ = m. endr. sur l'endr., m. env. sur l'env.

⊠ = 2 m. ens. à l'endr.

⊠ = 1 surjet simple endr.

⊠ = 1 surjet double endr.

⊡ = 1 jeté

M.D. = Maille diminuée





EXPLICATION A LA MAIN
POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Surjet simple : glisser 1 m., tric. la m. suivante à l'endr., passer la m. glissée sur la m. tricotée.
surjet double : glisser 1 m., tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr., passer la m. glissée sur les 2 m. tric. ens.
Augmentations apparentes à 3 m. des bords.
Point ajouré pour la collerette : les dim. sont comprises dans l'explication : **1er rg :** 1 m. lis., 2 m. ens. à l'endr., 5 m. endr., 1 jeté, * 1 m. endr., 1 jeté, 5 m. endr., 1 surjet double, 5 m. endr., 1 jeté, * Répéter de * à *, terminer par 1 m. endr., 1 jeté, 5 m. endr., 1 surjet simple, 1 m. lis.
2e rg et ts les rgs pairs : tric. les m. et les jetés à l'env.
3e rg : 1 m. lis., 2 m. ens. à l'endr., 4 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., * 2 m. endr., 1 jeté, 4 m. endr., 1 surjet double, 4 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr. * répéter de * à *, terminer par 2 m. endr., 1 jeté, 4 m. endr., 1 surjet simple, 1 m. lis.
5e rg : 1 m. lis., 2 m. ens. à l'endr., 3 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., *1 surjet double, 1 m. endr., 1 jeté, 3 m. endr., 1 surjet double, 3 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr.,* répéter de * à *, terminer par 1 surjet double, 1 m. endr. 1 jeté, 3 m. endr., 1 surjet simple, 1 m. lis.*g
7e rg : 1 m. lis., 2 m. ens. à l'endr., 2 m. endr., 1 jeté, 2 m. endr., * 3 m. endr., 1 jeté, 2 m. endr., 1 surjet double, 2 m. endr., 1 jeté, 2 m. endr., * répéter de * à *, terminer par 3 m. endr., 1 jeté, 2 m. endr ;, 1 surjet simple., 1 m. lis.
9e rg : 1 m. lis., 2 m. ens. à l'endr., 1 m. endr., 1 jeté, 3 m. endr., * 4 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 surjet double, 1 m. endr., 1 jeté, 3 m. endr., * répéter de * à *, terminer par 4 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 surjet simple, 1 m. lis.
11e rg : 1 m. lis., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 4 m. endr., *5 m. endr., 1 jeté, 1 surjet double, 1 jeté, 4 m. endr., * répéter de * à *, terminer par 5 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple, 1 m. lis.
13e rg : 1 m. lis., 2 m. ens. à l'endr., 4 m. endr., 1 jeté, * 1 m. endr., 1 jeté, 4 m. endr., 1 surjet double, 4 m. endr., 1 jeté, * répéter de * à *, terminer par 1 m. endr., 1 jeté, 4 m. endr., 1 surjet simple, 1 m. lis.
15e rg : 1 m. lis., 2 m. ens. à l'endr., 3 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., * 2 m. endr., 1 jeté, 3 m. endr., 1 surjet double, 3 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr.,* répéter de * à *, terminer par 2 m. endr., 1 jeté, 3 m. endr., 1 surjet simple, 1 m. lis.
17e rg : 1 m. lis., 2 m. ens. à l'endr., 2 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., * 1 surjet double, 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. endr., 1 surjet double, 2 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr.,* répéter de * à *, terminer par 1 surjet double, 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. endr., 1 surjet simple 1 m. lis.
19e rg : 1 m. lis., 2 m. ens. à l'endr., 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. endr., * 3 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 surjet double, 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. endr., * répéter de * à *, terminer par 3 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 surjet simple, 1 m. lis.
21e rg : 1 m. lis., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 3 m. endr., * 4 m. endr., 1 jeté, 1 surjet double, 1 jeté, 3 m. endr., * répéter de * à *, terminer

par 4 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple, 1 m. lis.
23e rg : 1 m. lis., 2 m. ens. à l'endr., 3 m. endr., 1 jeté, * 1 m. endr., 1 jeté, 3 m. endr., 1 surjet double, 3 m. endr., 1 jeté, * répéter de * à *, terminer par 1 m. endr., 1 jeté, 3 m. endr., 1 surjet simple, 1 m. lis.
25e rg : 1 m. lis., 2 m. ens. à l'endr., 2 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr.,* 2 m. endr., 1 jeté, 2 m. endr., 1 surjet double, 2 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr.,* répéter de * à * terminer par 2 m. endr., 1 jeté, 2 m. endr., 1 surjet simple, 1 m. lis.
27e rg : 1 m. lis., 2 m. ens. à l'endr., 1 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., * 1 surjet double, 1 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 surjet double, 1 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr.* répéter de * à * terminer par 1 surjet double, 1 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 surjet simple, 1 m. lis.
29e rg : 1 m. lis., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 2 m. endr., * 3 m. endr., 1 jeté, 1 surjet double, 1 jeté, 2 m. endr. * répéter de * à *, terminer par 3 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple, 1 m. lis.
31e rg : 1 m. lis., 2 m. ens., 2 m. endr., 1 jeté, * 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. endr., 1 surjet double, 2 m. endr., 1 jeté, * répéter de * à *, terminer par 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. endr., 1 surjet simple, 1 m. lis.
33e rg : 1 m. lis., 2 m. ens., 1 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., * 2 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 surjet double, 1 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., * répéter de * à *, terminer par 2 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 surjet simple, 1 m. lis.
35e rg : 1 m. lis., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 1 m. endr., * 1 surjet double, 1 m. endr., 1 jeté, 1 surjet double, 1 jeté, 1 m. endr.* répéter de * à *, terminer par 1 surjet double, 1 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple, 1 m. lis.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 2,5 = 27 m. et 38 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 40 m. - **b)** et **c)** 44 - **d)** 46 - **e)** 50 - **f)** 52 - **g)** 54, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 2,5 en répartissant **a)** 6 augm. - **b)** 8 - **c), d), e), f), g)** 10 sur le 1er rg.
On obtient **a)** 46 m. - **b)** 52 - **c)** 54 - **d)** 56 - **e)** 60 - **f)** 62 - **g)** 64.
Faire de ch. côté, **a)** ts les 8 rgs : 5 fs 1 augm. et ts les 10 rg : 3 fs 1 augm. - **b)** ts les 10 rgs : 6 fs 1 augm. et ts les 12 rgs : 2 fs 1 augm. - **c)** ts les 12 rgs : 8 fs 1 augm. - **d)** ts les 10 rgs : 7 fs 1 augm. et ts les 12 rgs : 3 fs 1 augm. - **e)** ts les 10 rgs : 7 fs 1 augm. et ts les 12 rgs : 4 fs 1 augm. - **f)** ts les 10 rgs : 6 fs 1 augm. et ts les 12 rgs : 6 fs 1 augm. - **g)** ts les 10 rgs : 15 fs 1 augm.
On a **a)** 62 m. - **b)** 68 - **c)** 70 - **d)** 76 - **e)** 82 - **f)** 86 - **g)** 94.
A **a)** 21 cm (80 rgs) - **b)** 25 (96 rgs) - **c)** 28 (106 rgs) - **d)** 31 (118 rgs) - **e)** 34 (130 rgs) - **f)** 38 (144 rgs) - **g)** 42 (160 rgs) **de haut. de jersey,** former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 4 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 5 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 9 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **d)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 10 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **e)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 12 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **f)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 14 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **g)** 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 15 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.
Il reste **a)** et **b)** 14 m. - **c)** et **d)** 16 - **e)** et **f)** 18 - **g)** 20, que l'on rab.
Tric. la seconde manche semblable.
DOS : Monter **a)** 90 m. - **b)** 94 - **c)** 100 - **d)** 106 - **e)** 114 - **f)** 124 - **g)** 132, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm (24 rgs).
Cont. en jersey, aig. n° 2,5.
A **a)** 17 cm (64 rgs) - **b)** 20 (76 rgs) - **c)** 22 (84 rgs) - **d)** 24 (92 rgs) - **e)** 26 (98 rgs) - **f)** 29 (110 rgs) - **g)** 32 (122 rgs) **de haut. de jersey,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b), c), d), e)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **f)** et **g)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
Il reste **a)** 62 m. - **b)** 64 - **c)** 70 - **d)** 76 - **e)** 84 - **f)** 90 - **g)** 98.
Cont. droit.
A **a)** 28 cm (106 rgs) - **b)** 32 (122 rgs) - **c)** 35 (134 rgs) - **d)** 38 (144 rgs) - **e)** 41 (156 rgs) - **f)** 45 (172 rgs) - **g)** 49 (186 rgs) **de haut. de jersey,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - **b)** 4 fs 2 m. et 2 fs 3 m. - **c)** 1 fs 2 m. et 5 fs 3 m. - **d)** 5 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - **e)** 2 fs 3 m. et 4 fs 4 m. - **f)** 1 fs 2 m. et 7 fs 3 m. - **g)** 6 fs 3 m. et 2 fs 4 m.
ENTRE-TEMPS : à **a)** 29 cm (110 rgs) - **b)** 34 (130 rgs) - **c)** 37 (142 rgs) - **d)** 40 (152 rgs) - **e)** 43 (164 rgs) - **f)** 48 (184 rgs) - **g)** 52 (198 rgs) **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. les 16 m. centr., puis 2 rgs plus haut, côté encol. : **a), b), c)** 1 fs 10 m - **d)** 11 - **e)** 12 - **f)** 14 - **g)** 15.
Terminer l'autre côté en sens inverse.
DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour ledos.
A **a)** 24,5 cm (94 rgs) - **b)** 29,5 (112 rgs) - **c)** 32,5 (124 rgs) - **d)** 35 (134 rgs) - **e)** 37,5 (142 rgs) - **f)** 42 (160 rgs) - **g)** 45,5 (172 rgs) **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. les 12 m. centr., cont. un côté à la fois en rab. côté encol., ts les 2 rgs : **a), b), et c)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 5 fs 1 m.- **d)** 2 fs 3 m., 1 fs 2 m ; et 5 fs 1 m. - **e)** 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **f)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 7 fs 1 m. - **g)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 8 fs 1 m.
A **a)** 29 cm (110 rgs) - **b)** 33 (126 rgs) - **c)** 36 (136 rgs) - **d)** 39 (148 rgs) - **e)** 42 (160 rgs) - **f)** 46 (176 rgs) - **g)** 50 (190 rgs), **de haut. de jersey,** biaiser l'épaule côté emman. comme au dos.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a), b), c)** 106 m. - **d)** 112 - **e)** 118 - **f)** 124 - **g)** 130, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm (12 rgs) puis 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un col. différent, laisser en attente. Repasser aussitôt les rgs de jersey.

COLLERETTE : Monter **a), b), c)** 241 m. - **d)** 255 - **e)** 269 - **f)** 283 - **g)** 297, aig. n° 2,5, tric. selon le point employés et en suivant le diagramme pour faire les dim.
Au 37e rg, cont. en côtes 1/1 aig. n° 2, pendant **a), b), c)** 2 cm (10 rgs) - **d), e), f), g)** 3 cm (14 rgs), puis rab.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Coudre celles-ci aux emman. Coudre la bande d'encol., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente). Fermer la collerette en rond.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION A LA MACHINE
POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Augmentations apparentes à 3 m. des bords.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey, réglage n° 7, écartement des fontures n° 3 = 27 m. et 38 rgs.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main.
L'exécution de la collerette se fait uniquement à la main.
Les côtes 1/1 se tricotent au réglage n° 4.

21

n° 92-T1-901

QUALITE TROCADERO ou PHILDAR LUXE et PERLE 8

CARDIGAN AVEC COLLERETTE AMOVIBLE

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12
Statures : a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150

FOURNITURES :
Cardigan : a) 3 pel. - b) c) 4 - d) 5 - e) f) 6 col. CENDRE en qualité TROCADERO
Collerette : 1 boule col. BLANC en qualité PERLE 8
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - un crochet n° 1,25
a) 5 boutons - b) c) d) e) f) 6 - 80 cm de ruban de 0,75 cm de large
Une aig. à torsade - arrêts de mailles

EXPLICATION MAIN
POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Torsades et côtes plates : multiple de **a) b)** 11 - **c) d) e) f)** 12 plus 8 plus 1 m. lis. à ch. extrémité
1er et 3e rg : 1 m. lis., * 2 m. env., **a) b)** 3 m. endr. - **c) d) e) f)** 4, 2 m. env., 4 m. endr., * ; répéter de * à * ; terminer par 2 m. env., **a) b)** 3 m. endr. - **c) d) e) f)** 4, 2 m. env., 1 m. lis.
2e et ts les rgs pairs : tric. les m. comme elles se présentent.
5e rg : 1 m. lis., * 2 m. env., **a) b)** 3 m. endr. - **c) d) e) f)** 4, 2 m. env., 4 m. endr. croisées vers la gauche à l'endr. (2 et 2 : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade) * ; répéter de * à * ; terminer par 2 m. env., **a) b)** 3 m. endr. - **c) d) e) f)** 4, 2 m. env., 1 m. lis.
Répéter toujours du 1er au 6e rg.
Mailles serrées - Brides

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en torsades et côtes plates, aig. n° 2,5 = 32 m. et 42 rgs.
Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU CARDIGAN

MANCHES : Monter **a)** 46 m. - **b) c) d)** 50 - **e)** 54 - **f)** 58, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm (16 rgs), puis cont. en torsades et côtes plates, aig. n° 2,5 en faisant sur le 1er

rg : **a)** 21 augm. - **c)** 26 - **d)** **e)** **f)** 30. Placer au milieu du trav. **a)** **b)** 3 m. endr. (côtes plates) - **c)** 4 m. endr. (côtes plates) - **d)** **e)** **f)** 4 m. endr. (torsade). On commence donc le 1er rg par **a)** 2 m. endr., 2 m. env., 4 m. endr. torsade, etc... - **b)** 1 m. env., 3 m. endr., 2 m. env., 4 m. endr. torsade, etc... - **c)** 4 m. endr., 2 m. env., 4 m. endr. torsade, etc... - **d)** 2 m. env., 4 m. endr. torsade, 2 m. env., 4 m. endr., etc... - **e)** 2 m. endr., 2 m. env., 4 m. endr. torsade, etc... - **f)** 4 m. endr., 2 m. env., 4 m. endr. torsade, etc...

On a **a)** 67 m. - **b)** 71 - **c)** 76 - **d)** 80 - **e)** 84 - **f)** 88. Augm. de ch. côté, **a)** ts les 8 rgs : 10 fs 1 m. - **b)** ts les 8 rgs : 7 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 4 fs 1 m. - **c)** 8 rgs plus haut : 1 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 10 fs 1 m. - **d)** ts les 10 rgs : 12 fs 1 m. - **e)** ts les 10 rgs : 13 fs 1 m. - **f)** ts les 10 rgs : 10 fs 1 m. et ts les 12 rgs : 4 fs 1 m. On a **a)** 87 m. - **b)** 93 - **c)** 98 - **d)** 104 - **e)** 110 - **f)** 116.

A **a)** 21 cm (88 rgs) - **b)** 25 (106 rgs) - **c)** 28 (118 rgs) - **d)** 31 (130 rgs) - **e)** 34 (142 rgs) - **f)** 38 (160 rgs) **de haut. après les côtes,** former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 5 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 2 fs 3 m. - **b)** 6 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 2 fs 3 m. - **c)** 2 fs 3 m., 14 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **d)** 1 fs 3 m., 17 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **e)** 1 fs 3 m., 16 fs 2 m., 2 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **f)** 1 fs 3 m., 17 fs 2 m., 3 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. Il reste **a)** **b)** 21 m. - **c)** **d)** 24 - **e)** **f)** 26 que l'on rab.

Tric. la seconde manche semblable

DOS : Monter **a)** 101 m. - **b)** 111 - **c)** **d)** 123 - **e)** 135 - **f)** 147, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant de ch. côté 1 m. env. sur l'endr. pendant 4 cm (20 rgs), puis cont. en torsades et côtes plates, aig. n° 2,5 en faisant sur le 1er rg : pour les tailles **a)** **c)** **d)** **e)** **f)** 1 dim. Placer au milieu du trav. **a)** **e)** 4 m. endr. torsade - **b)** 3 m. endr. côtes plates - **c)** **d)** **f)** 4 m. endr. côtes plates. On commence donc par **a)** **b)** 2 m. endr., 2 m. env., 4 m. endr. torsade, 2 m. env., 3 m. endr. côtes plates, etc... - **c)** **d)** **e)** **f)** 3 m. endr., 2 m. env., 4 m. endr. torsade, 2 m. env., 4 m. endr. côtes plates, etc... Il reste **a)** 100 m. - **b)** 111 - **c)** **d)** 122 - **e)** 134 - **f)** 146.

A **a)** 19 cm (80 rgs) - **b)** 21 (88 rgs) - **c)** 22 (92 rgs) - **d)** 23 (96 rgs) - **e)** 24,5 (102 rgs) - **f)** 26 (110 rgs) **de haut. après les côtes,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c)** **d)** **e)** 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **f)** 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. Il reste **a)** 82 m. - **b)** 87 - **c)** **d)** 94 - **e)** 106 - **f)** 114, cont. droit.

A **a)** 30 cm (126 rgs) - **b)** 33 (138 rgs) - **c)** 35 (148 rgs) - **d)** 37 (156 rgs) - **e)** 39,5 (166 rgs) - **f)** 42 (176 rgs) **de haut. après les côtes,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 5 m. et 3 fs 6 m. - **b)** 6 fs 4 m. - **c)** **d)** 3 fs 4 m. et 3 fs 5 m. - **e)** 4 fs 5 m. et 2 fs 6 m. - **f)** 1 fs 3 m. et 8 fs 4 m.

Entretemps, à **a)** 30,5 cm (128 rgs) - **b)** 34,5 (144 rgs) - **c)** 36,5 (154 rgs) - **d)** 38,5 (162 rgs) - **e)** 41 (172 rgs) - **f)** 44,5 (188 rgs) **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. les **a)** 12 m. centr. - **b)** 13 - **c)** **d)** **e)** **f)** 14, puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté encol. 2 rgs plus haut : **a)** 1 fs 12 m. - **b)** **c)** **d)** 1 fs 13 m. - **e)** 1 fs 14 m. - **f)** 1 fs 15 m.

Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANTS : Monter **a)** 50 m. - **b)** 56 - **c)** **d)** 60 - **e)** 66 - **f)** 72, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant **à droite** 2 m. endr. sur l'endr. pendant 4 cm (20 rgs), puis cont. en torsades et côtes plates, aig. n° 2,5 en commençant **à droite,** par **a)** 3 m. env., 3 m. endr. côtes plates, 2 m. env., 4 m. endr. torsade, etc... - **b)** 3 m. env., 4 m. endr. torsade, 2 m. env., 3 m. endr. côtes plates, etc... - **c)** **d)** **f)** 3 m. env., 4 m. endr. torsade, 2 m. env., 4 m. endr. côtes plates, etc... - **e)** 3 m. env., 4 m. endr. côtes plates, 2 m. env., 4 m. endr. torsade, etc...

A **a)** 19 cm (80 rgs) - **b)** 21 (88 rgs) - **c)** 22 (92 rgs) - **d)** 23 (96 rgs) - **e)** 24,5 (102 rgs) - **f)** 26 (110 rgs) **de haut. après les côtes,** former l'emman. en rab. **à gauche,** ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b)** 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **c)** **d)** **e)** 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **f)** 2 fs 3 m., 3 f 2 m. et 4 fs 1 m. Il reste **a)** 40 m. - **b)** 43 - **c)** **d)** 46 - **e)** 52 - **f)** 56, cont. droit.

A **a)** 27 cm (114 rgs) - **b)** 30,5 (128 rgs) - **c)** 32,5 (136 rgs) - **d)** 34,5 (144 rgs) - **e)** 36,5 (154 rgs) - **f)** 39,5 (166 rgs) **de haut.après les côtes,** former l'encol. en rab. **à droite,** ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **b)** **c)** **d)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **e)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 5 fs 1 m. - **f)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 6 fs 1 m.

Entretemps à a) 31 cm (130 rgs) - **b)** 34 (142 rgs) - **c)** 36 (152 rgs) - **d)** 38 (160 rgs) - **e)** 40,5 (170 rgs) - **f)** 43 (180 rgs) **de haut.après les côtes,** biaiser l'épaule côté emman. comme pour le dos.

Tric. le second devant en sens inverse en commençant les torsades et côtes plates par **a)** **b)** 3 m. endr., 2 m. env., 4 m. endr. torsade, 2 m. env., 3 m. endr. côtes plates, etc... - **c)** **d)** **e)** **f)** 3 m. endr., 2 m. env., 4 m. endr. torsade, 2 m. env., 4 m. endr. côtes plates, etc...

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 97 m. - **b)** 105 - **c)** **d)** 107 - **e)** 113 - **f)** 121, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant de ch. côté 2 m. endr. sur l'endr. pendant 8 rgs, puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey avec un autre col. (repasser aussitôt ces rgs).

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 121 m. - **b)** 131 - **c)** 141 - **d)** 145 - **e)** 151 - **f)** 161, aig. n° 2, faire le même trav. que pour la bande d'encol.

Tric. la seconde bande semblable en répartissant au 5e rg : **a)** 5 boutonnières - **pour les autres tailles :** 6 de 3 m., la 1ère à 4 m. du bord droit (côté encol.), les autres espacées par **a)** 23 m. - **b)** 20 - **c)** 22 - **d)** 23 - **e)** 24 - **f)** 26.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. Coudre la bande d'encol., puis celles de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. (après avoir détricoté les rgs de couleur).

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

Terminer par un très léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Torsades et côtes plates : Le trav. se présentant sur l'env., placer les m. de la façon suivante : 1 m. lis., * 2 m. endr., **a)** **b)** 3 m. env. - **c)** **d)** **e)** **f)** 4, 2 m. endr., 4 m. env. torsade, * répéter de * à * et terminer par 2 m. endr., **a)** **b)** 3 m. env. - **c)** **d)** **e)** **f)** 4, 2 m. endr., 1 m. lis.

1°) Tric. 4 rgs.

2°) de ch. groupe de 4 m. env. pour la torsade, croiser les m. en passant les 2 m. de droite devant les 2 m. de gauche, tric. 6 rgs.

Répéter toujours le 2e mouvement.

Mailles serrée - Brides

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en torsades et côtes plates, réglage n° 7 pour les m. endr. et n° 6 pour les m. env., écartement des fontures n° 3 = 32 m. et 42 rgs.

Ne pas repasser.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main.

La bande avec les boutonnières se fait en sens inverse.

Pour les côtes 1/1 : R. n° 4.

Pour les manches, nous conseillons de commencer par le jersey en montage ouvert. Il suffira de reprendre les m. du bas de la manche, de répartir des dim. au lieu des augm. et de tric. en côtes 1/1.

EXECUTION DE LA COLLERETTE

Pour les tailles **a)** **b)** tric. 15 rgs - **c)** **d)** 17 - **e)** 19 - **f)** 21 de l'explication ci-dessous.

Sur une chaînette de base de 129 m.

1er rg : 3 m. en l'air pour tourner, * 2 m. en l'air, passer 2 m., 1 bride, * répéter de * à * 43 fs au total.

2e rg : 3 m. en l'air pour tourner, 1 m. en l'air, * 1 m. serrée sous les 2 premières m. en l'air, 3 m. en l'air, passer la bride, dans l'arceau suivant : tric. 2 fs : 1 m. serrée et 3 m. en l'air, * répéter de * à * 21 fs au total et terminer par 1 m. serrée dans l'arceau des 2 m. en l'air, 1 m. en l'air, 1 bride lis. en piquant le crochet dans la 3e m. en l'air du début du rg précédent.

3e rg : 1 m. en l'air pour tourner, * 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau de 3 m. en l'air suivant, * répéter de * à * , terminer par 4 m. en l'air, 1 m. serrée lis. dans la 3e m. en l'air du début du rg précédent. On a 64 arceaux de 4 m. en l'air.

4e rg : 3 m. en l'air pour tourner, 2 m. en l'air, 1 m. serrée dans le 1er arceau, * 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant, * répéter de * à * , terminer par 2 m. en l'air, 1 bride lis. en piquant le crochet dans la m. en l'air du début du rg précédent. On a 63 arceaux de 4 m. en l'air.

5e rg : Comme le 3e rg, mais les m. serrées se font sur des arceaux de 4 m. en l'air. On a 64 arceaux de 4 m. en l'air.

6e rg : 3 m. en l'air pour tourner, 2 m. en l'air, 1 m. serrée dans le 1er arceau, * 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant ; 3 brides dans la m. serrée suivante ; 1 m. serrée dans l'arceau suivant ; 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant ; 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant, * répéter de * à * , terminer par







4 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant ; 3 brides dans la m. serrée suivante ; 1 m. serrée dans l'arceau suivant ; 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant ; 2 m. en l'air, 1 bride lis. en piquant le crochet dans la m. en l'air du début du rg précédent. On a 16 motifs.

7e rg : 1 m. en l'air pour tourner, * 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau de 4 m. en l'air suivant ; 3 brides dans la m. serrée suivante ; 1 m. serrée dans la 2e des brides suivantes ; 3 brides dans la m. serrée suivante ; 1 m. serrée dans l'arceau suivant ; 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant, * répéter de * à *, terminer le rg en piquant pour la m. serrée dans la 3e m. en l'air du début du rg précédent.

8e rg : 3 m. en l'air pour tourner , 2 m. en l'air, 1 m. serrée dans le 1er arceau, * 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans la 2e des brides suivantes ; 3 brides dans la m. serrée suivante ; 1 m. serrée dans la 2e des brides suivantes ; 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant ; 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant, * répéter de * à * , terminer par 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans la 2e des brides suivantes ; 3 brides dans la m. serrée suivante ; 1 m. serrée dans la 2e des brides suivantes ; 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant, 2 m. en l'air, 1 bride lis. en piquant le crochet dans la m. en l'air du début du rg précédent.

9e rg : 1 m. en l'air pour tourner, * 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau de4 m. en l'air suivant ; 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans la 1ère des brides suivantes ; 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans la 3e de ces brides ; 4 m. en l'air, 1m. serrée dans l'arceau suivant ; 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant ; * répéter de * à *, terminer le rg en piquant pour la m. serrée dans la 3e m. en l'air du début du rg précédent. On a 80 arceaux.

10e rg : 3 m. en l'air pour tourner, 2 m. en l'air, 1 m. serrée dans le 1er arceau, * 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant, * répéter de * à * , terminer par 2 m. en l'air, 1 bride lis. en piquant le crochet dans la m. en l'air du début du rg précédent. on a 79 arceaux.

11e rg : 1 m. en l'air pour tourner, * 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau de 4 m. en l'air suivant, * répéter de * à * , terminer par 4 m. en l'air, 1 m. serrée en piquant le crochet dans la 3e m. en l'air du début du rg précédent. On a 80 arceaux.

12e rg : 3 m. en l'air pour tourner, 2 m. en l'air, 1 m. serrée dans le 1er arceau * 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant ; 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant, 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant ; 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant ; 3 brides dans la m. serrée suivante ; 1 m. serrée dans l'arceau suivant ; * répéter de * à *, terminer par 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant 4 fs au total ; 2 m. en l'air, 1 bride lis. en piquant le crochet dans la m. en l'air du début du rg précédent. On a 15 motifs.

13e rg : 1 m. en l'air pour tourner, 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau de 4 m. en l'air suivant, * 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant ; 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant ; 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant ; 3 brides dans la m. serrée suivante ; 1m. serrée dans la 2e des brides suivantes, 3 brides dans la m. serrée suivante ; 1 m. serrée dans l'arceau suivant ; * répéter de * à *, terminer par 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant 3 fs au total, 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans la 3e m. en l'air du début du rg précédent.

14e rg : 3 m. en l'air pour tourner, 2 m. en l'air, 1 m. serrée dans le 1er arceau, * 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant ; 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant ; 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant ; 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans la 2e des brides suivantes ; 3 brides dans la m. serrée suivante ; 1 m. serrée dans la 2e des brides suivantes ; * répéter de * à *, terminer par 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant 4 fs au total ; 2 m. en l'air, 1 bride lis. en piquant le crochet dans la m. en l'air du début du rg précédent.

15e rg : 1 m. en l'air pour tourner, * 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau des 4 m. en l'air suivant 4 fs au total, puis tric. 4 m. en l'air, 1 m. serrée sur la 1ère des brides suivantes et 4 m. en l'air, 1 m. serrée sur la 3e de ces brides, * répéter de * à *, terminer par 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant 4 fs au total ; 4 m. en l'air et 1 m. serrée sur la 3e m. en l'air du début du rg précédent. On a 95 arceaux de 4 m. en l'air.

16e, 18e, 20e rg : 3 m. en l'air pour tourner, 2 m. en l'air, 1 m. serrée dans le 1er arceau , * 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant, * répéter de * à * , terminer par 2 m. en l'air, 1 bride lis. sur la m. en l'air du début du rg précédent. On a 94 arceaux de 4 m. en l'air.

17e, 19e, 21e rg : 1 m. en l'air pour tourner, * 4 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau de 4 m. en l'air suivant, * répéter de * à * , terminer par 4 m. en l'air, 1 m. serrée lis. dans la 3e m. en l'air du début du rg précédent. On a 95 arceaux de 4 m. en l'air.

On a donc terminé pour **a) b)** par le 15e rg - **c) d)** par le 17e rg - **e)** par le 19e rg - **f)** par le 21e rg. On a pour ttes les tailles 95 arceaux de 4 m. en l'air.

Faire alors les 3 rgs de coquilles suivants :

1er rg : 3 m. en l'air pour tourner, 1 m. en l'air, passer le 1er arceau, * dans l'arceau suivant, tric. 2 brides, 3 m. en l'air, 2 brides, et 6 m. en l'air, passer un arceau, * répéter de * à * , terminer par dans l'arceau suivant 2 brides, 3 m. en l'air, 2 brides, passer un arceau, 1 m. en l'air et 1 bride lis dans la m. en l'air du début du rg précédent. On a 47 coquilles.

2e rg : 3 m. en l'air pour tourner, 1 m. en l'air, * dans l'arceau des 3 m. en l'air tric. 2 brides, 3 m. en l'air, 2 brides et 6 m. en l'air, * répéter de * à * , terminer par 1 coquille, 1 m. en l'air, 1 bride lis. dans la 3e m. en l'air du début du rg précédent.

3e rg : 3 m. en l'air pour tourner, 1 m. en l'air, * dans l'arceau des 3 m. en l'air, tric. 2 brides, 3 m. en l'air et 2 brides ; 3 m. en l'air, 1 m. serrée en piquant le crochet sous l'arceau des 2e et 1er rg, 3 m. en l'air, * répéter de * à * , terminer par 1 coquille, 1 m. en l'air, 1 bride lis. dans la 3e m. en l'air du début du rg précédent.

Faire également ces 3 rgs de coquilles en haut du col, et de ch. côté du col faire 1 rg d'arceaux : 4 m. en l'air, 1 m. serrée.

Passer un ruban dans le rg de jours formés par le 1er rg du col.

22

n° 92-T1-928

QUALITE ANOUCHKA

CARDIGAN

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10
Statures : a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138

FOURNITURES :
a) et b) 3 pel. de 40 gr - c) 4 - d) 5 - e) 6, col. FUCHSIA
2 aig. n° 2 - 1 crochet n° 3 - 5 boutons.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Point fantaisie au crochet : Sur un nombre de mailles multiple de 5, plus 4.

1er rg : 3 m. en l'air pour tourner, 2 m. en l'air, passer 4 m., * dans la m. suivante, faire, 1 m. serrée, 6 m. en l'air, 1 m. serrée, 6 m. en l'air, 1 m. serrée, 6 m. en l'air, 1 m. serrée, 3 m. en l'air, passer 4 m. *, répéter de * à * terminer par dans la m. suivante, faire 1 m. serrée, 6 m. en l'air, 1 m. serrée, 6 m. en l'air, 1 m. serrée, 6 m. en l'air, 1 m. serrée, 2 m. en l'air, passer 3 m., 1 bride lis.

2e rg : 3 m. en l'air pour tourner, * 1 m. serrée dans le 1er arceau des 6 m. en l'air, 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans le 2e arceau des 6 m. en l'air, 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans le 3e arceau des 6 m. en l'air *, répéter de * à *, terminer par 1 bride lis. dans la 3e m. en l'air pour tourner du rg précédent.

3e rg : 3 m. en l'air pour tourner, 2 m. en l'air, * dans la m. serrée de l'arceau centr., faire 1 m. serrée, 6 m. en l'air, 1 m. serrée, 6 m. en l'air, 1 m. serrée, 6 m. en l'air, 1 m. serrée, 3 m. en l'air, * répéter de * à * , terminer par dans la m. serrée de l'arceau centr. faire 1 m. serrée, 6 m. en l'air, 1 m. serrée, 6 m. en l'air, 1 m. serrée, 6 m. en l'air, 1 m. serrée, 2 m. en l'air, 1 bride lis. dans la 3e m. en l'air pour tourner du rg précédent.

Répéter toujours les 2e et 3e rg.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en point fantaisie, crochet n° 3 = 20 m. et 10 rgs.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de crochet supérieur ou inférieur suivant le cas.





Répéter toujours les 2e et 3e rangs

o = 1 m. en l'air.

= 1 bride.

= 1 m. serrée.

EXECUTION

MANCHES : Sur une chaînette de base de **a)** 27 cm - **b)** 29 - **c)** 32 - **d)** 34 - **e)** 37, monter **a)** 54 m. - **b)** 59 - **c)** 64 - **d)** 69 - **e)** 74, crochet n° 3, tric. en point fantaisie. On a **a)** 10 motifs - **b)** 11 - **c)** 12 - **d)** 13 - **e)** 14.
A **a)** 19,5 cm - **b)** 24 - **c)** 27,5 - **d)** 30 - **e)** 33,5 **de haut. tot.**, marquer les lis. d'un fil de couleur.
A **a)** 22 cm - **b)** 28 - **c)** 30 - **d)** 34 - **e)** 36, **de haut. tot.**, arrêter le trav.
Tric. la seconde manche semblable.

CORPS : Se tricote d'une seule pièce.
Sur une chaînette de base de **a)** 64 cm - **b)** 69 - **c)** 74 - **d)** 79 - **e)** 85, monter **a)** 129 m. - **b)** 139 - **c)** 149 - **d)** 159 - **e)** 169, crochet n° 3, tric. en pt fantaisie.
On a **a)** 25 motifs - **b)** 27 - **c)** 29 - **d)** 31 - **e)** 33.
A **a)** 16,5 cm - **b)** 20,5 - **c)** 22 - **d)** 24 - **e)** 25,5 **de haut. tot.**, cont. sur les **a)** et **b)** 5 motifs de droite - **c)** et **d)** 6 - **e)** 7.
A **a)** 24 cm - **b)** 29 - **c)** 32 - **d)** 34 - **e)** 37 **de haut. tot.**, former l'encol. en dim. à droite, ts les 2 rgs : **a), b), et c)** 2 fs 1 motif - **d)** et **e)** 2 fs 1 motif et 1 fs 1 demi motif.
Il reste **a)** et **b)** 3 motifs - **c)** 4 motifs - **d)** 3 motifs et 1 demi motif - **e)** 4 motifs et 1 demi motif.
A **a)** 30 cm - **b)** 35 - **c)** 38 - **d)** 41 - **e)** 44 **de haut. tot.**, arrêter le trav.
Tric. le côté gauche en sens inverse.
Tric. ensuite sur les **a)** et **b)** 11 motifs centr. - **c)** et **d)** 13 - **e)** 15. (on a pour ch. emman. : **a), c), e)** 2 motifs - **b)** et **d)** 3 motifs .
A **a)** 30 cm - **b)** 35 - **c)** 38 - **d)** 41 - **e)** 44 **de haut. tot.**, arrêter le trav., marquer les **a), b), c)** 5 motifs centr. - **d), e)** 6, (soit 1 demi motif, 5 motifs et 1 demi motif) de fils de couleur pour l'encol.

COTES DES MANCHES : Monter **a)** 44 m - **b) c)** et **d)** 46 - **e)** 52, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm (14 rgs), puis 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey avec un fil d'une autre couleur et laisser les m. en attente. Repasser aussitôt les rgs de jersey. Tric. une seconde bande semblable.

COTES DU CORPS : Monter **a)** 173 m - **b)** 187 - **c)** 201 - **d)** 213 - **e)** 231, tric. en côtes 1/1 aig. n° 2 en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m. endr., pendant 4 cm (20 rgs). Terminer comme les côtes des manches.

BANDE D ENCOLURE : Monter **a) b)** et **c)** 85 m - **d)** et **e)** 95, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m. endr., pendant 2 cm (10 rgs). Terminer comme précédemment.

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 91 m. - **b)** 105 - **c)** 113 - **d)** 121 - **e)** 129 et faire le même trav. que pour la bande d'encol.
Tric. une seconde bande semblable, en répartissant au 6e rg, 5 boutonnières de 2 m., la 1ère à **a)** 5 m. - **b) c) d) e)** 4 du bas, les autres espacées entre-elles par **a)** 18 m - **b)** 22 - **c)** 24 - **d)** 26 - **e)** 28.

ASSEMBLAGE

Coudre les côtes au bas des manches, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente) Faire le même trav. au bas du corps, puis autour de l'encol. et pour les bandes de boutonnage. Coudre les manches aux emman. en les emboîtant à la base jusqu'aux fils de couleur puis lesfermer. Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

23

n° 92-T1-917

QUALITE DEDICACE ou SAGITTAIRE

ROBE

TAILLES : a) 2 - b) 4 - c) 6 ans.
Statures : a) 86 - b) 102 - c) 114 cm.

FOURNITURES : a) 3 - b) 4 - c) 5 pel. col. GIN. 1 pel. pour ttes les tailles de chacun des col. suivants : TAHITI et FUCHSIA.
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5 - Un crochet n° 2,5 - 3 boutons.

EXPLICATION MAIN.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Augmentations apparentes à 2 m. des bords - Diminutions apparentes simples et doubles à 2 m. des bords - Jacquard : voir diagramme - **Mailles serrées.**

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté, en jersey ou jacquard, aig. n° 3,5 = 21 m. et 30 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

DOS : Monter **a)** 129 m. - **b)** et **c)** 133 m., col. TAHITI, aig. n° 3, tric. 4 rgs de côtes 1/1 en commençant et en terminant le rg par 1 m. endr. et cont. en jacquard n° 1, aig. n° 3,5 (voir diagramme), puis en jersey col. GIN, en faisant de ch. côté, après les 27 rgs de jacquard : **a)** 1 dim., puis 1 dim. ts les 8 rgs : 3 fs et ts les 6 rgs : 6 fs. - **b)** 1 dim., puis 1 dim. ts les 8 rgs : 8 fs - **c)** 1 dim., puis 1 dim. ts les 10 rgs : 8 fs. Il reste **a)** 111 m. - **b)** et **c)** 115 m.
A **a)** 29 cm (88 rgs) - **b)** 34 cm (102 rgs) - **c)** 39 cm (118 rgs) **de haut. après les côtes**, former le raglan en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs, pour les 3 tailles : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et à 2 m. des bords : 1 dim. double. Il reste **a)** 97 m. - **b)** et **c)** 101 m.

Au rg suivant, donc au **a)** 94ème rg - **b)** 108ème rg - **c)** 124ème rg, on se trouve sur l'env. du trav. ; répartir **a)** et **b)** 40 - **c)** 36 dim. sur le rg. Il reste **a)** 57 m. - **b)** 61 m. - **c)** 65 m. ; rab. la m. centr. et terminer un côté à la fs en tric. les 6 rgs de jacquard n° 2 (voir diagramme), puis cont. en col. GIN, en faisant côté raglan, sur ce rg et ts les 2 rgs, **a)** 1 dim. double : 4 fs et 1 dim. simple : 12 fs. - **b)** 1 dim. double : 5 fs et 1 dim. simple : 12 fs. - **c)** 1 dim. double : 5 fs et 1 dim. simple : 14 fs.
ENTRETEMPS, à **a)** 10,5 cm (32 rgs) - **b)** 11,5 cm (34 rgs) - **c)** 12,5 cm (38 rgs) **de haut. après les côtes**, former l'encol. en rab. côté séparation, ts les 2 rgs : 2 fs 4 m.

DEVANT : Monter **a)** 127 m. - **b)** et **c)** 135 m. et faire le même trav., mais commencer et terminer les côtes par 1 m. env. Cont. ensuite en jacquard et jersey en faisant de ch. côté les mêmes dim. qu'au dos. Il reste **a)** 109 m. - **b)** et **c)** 117 m. A **a)** 29 cm (88 rgs) - **b)** 34 cm (102 rgs) - **c)** 39 cm (118 rgs) **de haut. après les côtes**, former de ch. côté, le raglan comme au dos. Il reste **a)** 95 m. - **b)** et **c)** 103 m.
Au rg suivant, on se trouve sur l'env. ; répartir **a)** 38 - **b)** 42 - **c)** 38 dim. sur le rg. Il reste **a)** 57 m. - **b)** 61 m. - **c)** 65 m. ; tric. les 6 rgs de jacquard n° 2 (voir diagramme), puis cont. en col. GIN en faisant de ch. côté, pour le raglan, sur ce rg et ts les 2 rgs : **a)** 1 dim. double : 2 fs et 1 dim. simple : 12 fs. - **b)** 1 dim. double : 3 fs et 1 dim. simple : 12 fs. - **c)** 1 dim. double : 3 fs et 1 dim. simple : 14 fs.

Diagramme n° 1 main et machine sans sélecteur



□ = col. GIN
⊠ = col. TAHITI
⊡ = col. FUCHSIA

Répéter de * à *.

Diagramme n° 1
Machine avec sélecteur



DOS a), b), c)
DEVANT b), c)

Diagramme n° 2
machine avec sélecteur



MANCHES



DOS et DEVANT



m. centr. dos a), b), c)
m. centr. devant b), c)
1ère m. devant a)
1ère m. dos b), c)
m. centr. devant a)
1ère m. devant b), c)
1ère m. dos a)
m. centr. manches

Diagramme n° 2 main et machine sans sélecteur



□ = col. GIN
⊠ = col. TAHITI

Répéter de * à *.

m. centr. manches
m. centr. devant et m. centr. dos à rab.



ENTRETEMPS, à **a)** 6 cm (19 rgs) - **b)** 7 cm (21 rgs) - **c)** 8 cm (25 rgs) **de haut. après le rg de dim.**, former l'encol. en rab. les 7 m. centr. et terminer ch. côté séparément en rab. côté encol., ts les 2 rgs : 3 fs 2 m. et 1 fs 1 m., puis les 2 m. restantes.

MANCHES : Monter **a)** 36 m. - **b)** 38 m. - **c)** 40 m., col. TAHITI, aig. n° 2,5, tric. 2 cm (8 rgs) de côtes 1/1, puis répartir **a)** 17 - **b)** 19 - **c)** 21 augm. sur le rg. On a **a)** 53 m. - **b)** 57 m. - **c)** 61 m., cont. aig. n° 3,5 d'abord 4 rgs de jersey, col. TAHITI, puis le jacquard n° 1, mais en commençant au 15ème rg du diagramme, et cont. en col. GIN, tout en faisant de ch. côté, après les côtes, 1 augm. ts les **a)** 12 rgs - **b)** 14 rgs - **c)** 16 rgs : 4 fs. On a **a)** 61 m. - **b)** 65 m. - **c)** 69 m.
A **a)** 20 cm (60 rgs - b) 24 cm (72 rgs - c) 27 cm (82 rgs) **de haut. après les côtes**, former le raglan en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 1 fs 1 m., puis faire 1 dim. simple : 11 fs. et 1 dim. double : 4 fs. Faire ensuite à gauche encore 2 fs 1 dim. double. A droite, rab. ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m. et 2 fs 2 m. - **b)** 1 fs 3 m., 1 fs 1 m., puis faire 1 dim. simple : 11 fs et 1 dim. double : 5 fs. Faire ensuite à gauche encore 2 fs 1 dim. double. A droite, rab. ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m. et 2 fs 2 m. - **c)** 1 fs 3 m., 1 fs 1 m., puis faire 1 dim. simple : 13 fs et 1 dim. double : 5 fs. Faire ensuite à gauche encore 2 fs 1 dim. double. A droite, rab. ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m. et 2 fs 2 m. **ENTRETEMPS**, au **a)** 65ème rg - **b)** 77ème rg - **c)** 87ème rg **de haut. après les côtes**, tric. les 6 rgs de jacquard n° 2 (voir diagramme), puis cont. col. GIN.
Tric. la seconde manche en sens inverse. Le côté le plus court du raglan correspond au devant.

BANDE D ENCOLURE : Monter 85 m., col. GIN, aig. n° 2,5, tric. 2 cm (8 rgs) de côtes 1/1, en commençant et en terminant le rg par 2 m. endr., puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et cont. par quelques rgs de jersey d'une autre couleur. Repasser ces rgs aussitôt et laisser en attente.

ASSEMBLAGE

Monter les manches au corps, puis faire les coutures des côtés et des manches. Coudre la bande autour de l'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav., après avoir détricoté les rgs de couleur différente.
Faire le long de l'ouverture dos et sur la bande d'encol., 2 rgs de m. serrées en ménageant à droite, au 2ème rg, 3 boutonnières de 2 m. en l'air. Coudre les boutons.
Terminer par un coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Augmentations apparentes à 2 m. des bords - Diminutions apparentes simples et doubles à 2 m. des bords - Jacquard : voir diagramme.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté, en jersey ou jacquard, réglage n° 10,5, écartement des fontures n° 4 = 21 m. et 30 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main
Toutefois, nous vous conseillons, pour les manches, de commencer par le jersey en montage ouvert et de tric. tout de suite en jacquard. La manche terminée, reprendre les m. de mon-

Nº1



Nº2



tage et répartir des dim. au lieu des augm. Terminer par les côtes.
Les côtes du bas de la robe se tric. au R n° 7,5, les côtes des manches et de l'encol. se tric. au R n° 6.

24

n° 92-T1-888

QUALITE FALBADOU

CARDIGAN

TAILLES : a) 4 ans - b) 6 - c) 8 - d) 10 - e) 12 - f) 14//
Statures : a) 102 cm - b) 114 - c) 126 - d) 138 - e) 150 - f) 162

FOURNITURES :
a) 4 pel. de 50 gr. - b) 5 - c), d) 6 - e), f) 7 col. VIOLINE
2 aig. n° 4,5 - 2 aig. n° 5,5 - Arrêt de mailles
a), b), c), d) 5 boutons - e), f) 6.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Pt mousse - Jours intercalés : Nombre de m. pour la symétrie multiple de 6 plus 3 plus 1 m. lis. de ch. côté.
1er et 3e rg : 1 m. lis., ** 3 m. endr., 1 jeté, 1 surjet double, 1 jeté **; répéter de ** à ** et terminer par 3 m. endr., 1 m. lis.
2e rg et ts les rgs pairs : tout à l'env. (m. et jetés).
5e et 7e rg : 1 m. lis., ** 1 jeté, 1 surjet double, 1 jeté, 3 m. endr. **; répéter de ** à ** et terminer par 1 jeté, 1 surjet double, 1 jeté, 1 m. lis.
Répéter toujours du 1er au 8e rg.
Semis ajouré: Nombre de m. pour la symétrie, multiple de 6 plus 5 plus 1 m. lis. de ch. côté.
1er et 5e rg : tout à l'endr.
2e rg et ts les rgs pairs : tout à l'env.
3e rg : 1 m. lis., ** 1 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 3 m. endr. **; répéter de ** à ** et terminer par 1 m. endr., 1 surjet simple, 1 jeté, 2 m. endr., 1 m. lis.
7e rg : 1 m. lis., ** 4 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté **; répéter de ** à ** et terminer par 5 m. endr., 1 m. lis.
Répéter toujours du 1er au 8e rg.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jours intercalés et semis ajouré, aig. n° 5,5 = 13 m. et 20 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

MANCHES : Monter **a), b), c)** 22 m. - **d)** 24 - **e)** 26 - **f)** 28, aig. n° 4,5, tric. en côtes 1/1, pendant 3 cm.
Cont. en semis ajouré, aig. n° 5,5, en répartissant sur le 1er rg : 3 augm. On a **a), b), c)** 25 - **d)** 27 - **e)** 29 - **f)** 31.
Placer 1 jour au centre.

Augm. de ch. côté **a)** ts les 6 rgs : 7 fs 1 m. - **b)** ts les 6 rgs : 8 fs 1 m. - **c)** ts les 6 rgs : 9 fs 1 m. - **d)** ts les 6 rgs : 9 fs 1 m. - **e)** ts les 7 rgs : 9 fs 1 m. - **f)** ts les 7 rgs : 11 fs 1 m.
On a **a)** 39 m. - **b)** 41 - **c)** 43 - **d)** 45 - **e)** 47 - **f)** 53.
A **a)** 22 cm - **b)** 26 - **c)** 28 - **d)** 32 - **e)** 35,5 - **f)** 40 **de haut. de pt fantaisie,** tric. 4 rgs de pt mousse, puis cont. en suivant le pt fantaisie (jours intercalés).
Entretemps, à **a)** 24 cm - **b)** 28 - **c)** 30 - **d)** 34 - **e)** 37,5 - **f)** 42 **de haut. de pt fantaisie,** marquer les lis. de ch. côté d'un fil de couleur.
A **a)** 27 cm - **b)** 30 - **c)** 33 - **d)** 36 - **e)** 39,5 - **f)** 45 **de haut. après les côtes,** tric. 1 rg endr. sur l'endr., puis quelques rgs d'un autre col. et laisser en attente sur un fil ou un arrêt de m. Repasser aussitôt les rgs de jersey.
Tric. la seconde manche semblable.

CORPS : Monter **a)** 85 m. - **b)** 91 - **c)** 97 - **d)** 103 - **e)** 115 - **f)** 121, aig. n° 4,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté pendant 4 cm.



Cont. en semis ajouré, aig. n° 5,5.
A **a)** 18 cm - **b)** 20 - **c)** 22 - **d)** 24 - **e)** 27 - **f)** 30 **de haut. de pt fantaisie,** tric. 4 rgs de pt mousse et cont. en pt fantaisie (jours intercalés).
A **a)** 20 cm - **b)** 22 - **c)** 24 - **d)** 26 - **e)** 29 - **f)** 32 **de haut. de pt fantaisie,** mettre un fil de couleur après la **a)** 21e m. - **b)** 22e - **c)** 24e - **d)** 25e - **e)** 28e - **f)** 30e de ch. côté.
Cont. sur les **a)** 43 m. centr. - **b)** 47 - **c)** 49 - **d)** 53 - **e)** 59 - **f)** 61 pour le dos et former les emman. en rab. de ch. côté de ces m., **a), c), f)** 1 fs 4 m. - **b), d), e)** 1 fs 3 m.
Il reste **a)** 35 m. - **b)** 41 - **c)** 41 - **d)** 47 - **e)** 53 - **f)** 53.
A **a)** 34,5 cm - **b)** 37 - **c)** 40 - **d)** 43 - **e)** 47 - **f)** 51,5 **de haut. de pt fantaisie,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 5 m. - **b)** 1 fs 6 m. et 1 fs 7 m. - **c)** 2 fs 6 m. - **d)** 1 fs 7 m. et 1 fs 8 m. - **e)** 1 fs 5 m. et 2 fs 6 m. - **f)** 2 fs 5 m. et 1 fs 6 m.
Rab. les **a), b)** 15 m. - **c), d)** 17 - **e)** 19 - **f)** 21 restantes.
Reprendre les **a)** 21 m. - **b)** 22 - **c)** 24 - **d)** 25 - **e)** 28 - **f)** 30 de droite et former l'emman. en rab. à gauche **a), c), f)** 1 fs 4 m. - **b), d), e)** 1 fs 2 m.
Il reste **a)** 17 m. - **b)** 20 - **c)** 20 - **d)** 23 - **e)** 26 - **f)** 26.
A **a)** 31,5 cm - **b)** 33 - **c)** 36 - **d)** 38 - **e)** 43 - **f)** 46,5 **de haut. de pt fantaisie,** former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs : **a), b)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c), d)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **e)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **f)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 5 fs 1 m.
A **a)** 34,5 cm - **b)** 37 - **c)** 40 - **d)** 43 - **e)** 47 - **f)** 51,5 **de haut. de pt fantaisie,** biaiser l'épaule en rab. à gauche comme au dos.
Terminer le côté gauche en sens inverse.

Diagramme semis ajourés

Diagramme jours intercalés



= 2 mailles ensemble à l'endroit.
= Maille endroit sur l'endroit, maille envers sur l'envers.
= 1 jeté.
= 1 surjet double.



BANDES DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 53 m. - **b)** 55 - **c)** 59 - **d)** 63 - **e)** 69 - **f)** 73, aig. n° 4,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté pendant 2 cm puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre col. Laisser en attente sur un fil ou un arrêt de m. Repasser aussitôt les rgs de jersey.
Tric. la seconde bande semblable, en répartissant sur le 3e rg, **a), b), c), d)** 5 boutonnières de 2 m. - **e), f)** 6 de la façon suivante : la prem. à 3 m. du bord, puis les autres espacées entre-elles par **a)** 9 m. - **b)** 10 - **c)** 11 - **d)** 12 - **e)** 10 - **f)** 11.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a), b)** 39 m. - **c), d)** 45 - **e)** 55 - **f)** 59, aig. n° 4,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 2 cm, puis tric. 1 rg endr.

sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre col. Laisser en attente sur un fil ou un arrêt de m. Repasser aussitôt les rgs de jersey.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules. Monter les manches aux emman., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente). Faire les coutures des côtés et des manches. Monter la bande d'encol., puis les bandes de boutonnage, m. par m. à pts arrière comme les manches. Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

25

n° 90-T1-890

QUALITE SAGITTAIRE ou DEDICACE

GILET

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8
Statures : a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126

FOURNITURES :
a) 4 pel. - b) 5 - c) 5 - d) 6, col. FUCHSIA
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5 - Arrêts de mailles
5 boutons.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Point mousse.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en pt mousse, aig. n° 3,5 = 24 m. et 48 rgs.
Attention : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

DOS : Monter **a)** 74 m. - **b)** 78 - **c)** 82 - **d)** 86, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm.
Cont. en pt mousse aig. n° 3,5, en répartissant sur le 1er rg : **a), b)** 6 augm. - **c), d)** 8. On a **a)** 80 m. - **b)** 84 - **c)** 90 - **d)** 94. Cont. droit.
A **a)** 13 cm - **b)** 15 - **c)** 17 - **d)** 19 **de haut. de pt mousse,** rab. de ch. côté: 1 fs 5 m. pour les emman. Il reste **a)** 70 m. - **b)** 74 - **c)** 80 - **d)** 84. Cont. droit.
A **a)** 26 cm - **b)** 29 - **c)** 32 - **d)** 35 **de haut. de pt mousse,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m. et 4 fs 4 m. - **b)** 5 fs 4 m. - **c)** 3 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **d)** 2 fs 4 m. et 3 fs 5 m.
Entre-temps, à **a)** 27 cm - **b)** 30 - **c)** 33 - **d)** 36 **de haut. de pt mousse,** former l'encol. en rab. les 14 m. centr. Cont. un côté à la fs, en rab. 2 rgs plus haut, côté encol. : **a)** 1 fs 9 m. - **b)** 1 fs 10 m. - **c)** 1 fs 11 m. - **d)** 1 fs 12 m.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANTS : Monter **a)** 35 m. - **b)** 37 - **c)** 39 - **d)** 41, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. jersey endr. à droite du trav. pendant 5 cm.
Cont. en pt mousse, aig. n° 3,5, en répartissant sur le 1er rg : **a), b)** 3 augm. - **c), d)** 4. On a **a)** 38 m. - **b)** 40 - **c)** 43 - **d)** 45. Cont. droit.
A **a)** 13 cm - **b)** 15 - **c)** 17 - **d)** 19 **de haut. de pt mousse,** rab. à gauche 1 fs 5 m. pour l'emman. Il reste **a)** 33 m. - **b)** 35 - **c)** 38 - **d)** 40. Cont. droit.
A **a)** 14 cm - **b)** 16 - **c)** 18 - **d)** 20 **de haut. de pt mousse,** rab. 1 m. à droite pour l'encol., puis ts les 5 rgs : **a)** 13 fs 1 m. - **b)** 14 fs 1 m. - **c)** 15 fs 1 m. - **d)** 16 fs 1 m.
Entre-temps, à **a)** 27 cm - **b)** 30 - **c)** 33 - **d)** 36 **de haut. de pt mousse,** biaiser l'épaule comme au dos.
Tric. le second devant en sens inverse.

BANDES D'EMMANCHURES : Monter **a)** 70 m. - **b)** 74 - **c)** 78 - **d)** 82, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm. Tric. 1 rg endr. sur l'endr. du trav., puis 3 rgs de jersey dans un col. diférent.
Laisser en attente. Repasser le jersey.

BANDES D'ENCOLURE ET DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 229 m. - **b)** 251 - **c)** 271 - **d)** 289, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en plaçant à ch. extrémité, 2 m. jersey endr. sur l'endr. du trav. Au 5e rg, faire 5 boutonnières de 2 m. espacées l'une de l'autre par **a)** 10 m. - **b)** 11 - **c)** 13 - **d)** 14, la première à **a)** 174 m. - **b)** 192 - **c)** 204 - **d)** 218 du bord droit, la dernière à 5 m. du bord gauche. Au 9e rg, tric. 1 rg endr. sur l'endr. du trav., puis 3 rgs de jersey dans un col. différent. Laisser en attente. Repasser le jersey.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules. Monter les bandes d'emmanchures aux emman., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente). Faire les coutures des côtés. Coudre la bande d'encol. et de boutonnage de la même façon. Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.





26

n° 92-T1-882

QUALITE FALBADOU

PULL

TAILLES : a) 8 ans - b) 10 - c) 12 - d) 14
Statures : a) 126 cm - b) 138 - c) 150 - d) 162

FOURNITURES :
a) 9 pel. de 50 grs - b) 10 - c) 11 - d) 12 col. MESANGE
2 aig. n° 4,5 - 2 aig. n° 5,5 - 1 crochet n° 5,5 - arrêts de mailles.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Point d'astrakan : Nombre de m. multiple de 4 plus 2 m. lis.
1er et 3e rg : tout à l'env. (endr. du trav.).
2e rg : 1 m. lis., * 3 m. ens. à l'env., dans la m. suivante, faire : 1 m. endr., 1 m. env., 1 m. endr. *, répéter de * à *, terminer par 1 m. lis.
4e rg : 1 m. lis., * dans la m. suivante, faire : 1 m. endr., 1 m. env., 1 m. endr., 3 m. ens. à l'env. *, répéter de * à *, terminer par 1 m. lis.
Répéter toujours ces 4 rgs.

Torsades en côtes : Ce point est expliqué ici sur 7 m.
1er, 3e, 7e et 9e rg : 2 m. env., 1 m. endr., 1 m. env., 1 m. endr., 2 m. env.
2e, 4e, 6e, 8e et 10e rg : 2 m. endr., 1 m. env., 1 m. endr., 1 m. env., 2 m. endr.
5e rg : 2 m. env., glisser les 2 m. suivantes sur une aiguille à torsade placée devant (ou aiguille auxiliaire), tricoter à l'endr. la m. suivante, remettre les 2 m. de l'aiguille à torsade sur l'aiguille gauche, tric. à l'env. la m. env. en passant **devant** la m. endr., puis tric. à l'endr. la m. endr., 2 m. env.
Répéter toujours ces 10 rgs.
Boutons de rose : Ce point est expliqué ici en panneau sur un nombre de 17 m.
1er et 3e rg : 8 m. endr., 1 m. endr. torse, 8 m. endr.
2e et 4e rg : 8 m. env., 1 m. env. torse, 8 m. env.
5e rg : 6 m. endr., * prendre un crochet, le piquer au 1er rg, sous le fil horizontal qui relie la 8e m. à la m. torse, attraper avec le crochet le fil qui se trouve derrière l'ouvrage. Ramener une longue boucle, 1 jeté, piquer le crochet au même endroit, 1 jeté, ramener 1 longue boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 3 boucles qui se trouvent sur le crochet, placer la m. obtenue sur l'aiguille droite * 2 m. endr., 1 m. endr. torse, 2 m. endr. ; répéter de * à * en piquant le

crochet **au 1er rg**, sous le fil horizontal qui relie la m. torse à la m. suivante, 6 m. endr.
6e rg : 5 m. env., 1 surjet simple env. (voir légende), 2 m. env., 1 m. env. torse, 2 m. env., 2 m. ens. à l'env., 5 m. env.
7e rg : 8 m. endr., dans la m. suivante, * faire 4 m. endr. en la tricotant alternativement par-devant et par-derrière, glisser ces 4 m. sur l'aig. gauche, les reprendre avec le crochet, 1 jeté, tirer le fil à travers les 4 m., placer la m. obtenue sur l'aig. gauche, la tric. à l'env. * 8 m. endr.
8e, 10e, 18e et 20e rg : tout à l'env.
9e et 19e rg : tout à l'endr.
11e et 13e rg : 4 m. endr., 1 m. endr. torse, 7 m. endr., 1 m. endr. torse, 4 m. endr.
12e et 14e rg : 4 m. env., 1 m. env. torse, 7 m. env., 1 m. env. torse, 4 m. env.
15e rg : 2 m. endr. faire de * à * en piquant le crochet, au 11e rg, sous le fil horizontal qui relie la 4e m. à la m. torse, 2 m. endr., 1 m. endr. torse, 2 m. endr., faire de * à * en piquant le crochet, au 11e rg, sous le fil horizontal qui relie la m. torse à la m. suivante, 3 m. endr., faire de * à * en piquant le crochet, au 11e rg, sous le fil horizontal qui relie la 12e m. à la m. torse, 2 m. endr., 1 m. endr. torse, 2 m. endr., faire de * à * en piquant le crochet, au 11e rg, sous le fil horizontal qui relie la m. torse à la m. suivante, 2 m. endr.
16e rg : 1 m. env., 1 surjet simple env., 2 m. env., 1 m. env. torse, 2 m. env., 2 m. ens. à l'env., 1 m. env., 1 surjet simple env., 2 m. env., 1 m. env. torse, 2 m. env., 2 m. ens. à l'env., 1 m. env.
17e rg : 4 m. endr., dans la m. suivante, faire de * à * comme au 7e rg, 7 m. endr., dans la m. suivante, faire de * à *, 4 m. endr.
Répéter toujours ces 20 rgs.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté, en pt d'astrakan, aig. n° 5,5 = 20 m. et 22 rgs.
Motif central : 7 m. de torsade en côtes, 17 m. de boutons de rose, 7 m. de torsade en côtes, aig. n° 5,5 = 20 cm et 31 m.
Attention : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

MANCHES : Monter **a)** 24 m. - **b)** 26 - **c)** 28 - **d)** 30, aig. n° 4,5, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm, puis aig. n° 5,5, tric. 1 rg env. sur l'env. en répartissant **a)** 22 augm. sur le rg - **b)** 24 - **c)** 26 - **d)** 28.
On obtient **a)** 46 m. - **b)** 50 - **c)** 54 - **d)** 58, cont. en pt d'astrakan comme dans les pts employés (on a : **a)** 11 pt d'astrakan - **b)** 12 - **c)** 13 - **d)** 14).
Augm. de ch. côté 1 m., puis ts les **a)** 7 rgs - **b)** 7 - **c)** 8 - **d)** 9 : 7 fs 1 m.
On obtient **a)** 62 m. - **b)** 66 - **c)** 70 - **d)** 74.
A **a)** 29 cm - **b)** 32 - **c)** 36 - **d)** 40, **de haut. après les côtes**, marquer les m. lis. pour les emman. avec un fil d'une autre couleur. A **a)** 33 cm - **b)** 36,5 - **c)** 40,5 - **d)** 44,5, **de haut. après les côtes**, rab. les m.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 52 m. - **b)** 56 - **c)** 56 - **d)** 66, aig. n° 4,5, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm puis cont. de la façon suivante aig. n° 4,5, tric. 1 rg env. sur l'env. en répartissant **a)** 21 augm. - **b)** 25 - **c)** 25 - **d)** 23.
On obtient **a)** 73 m. - **b)** 81 - **c)** 81 - **d)** 89, cont. en pt fantaisie : 1 m. lis., **a)** 20 m. pt d'astrakan - **b)** 24 - **c)** 24 - **d)** 28, 7 m. torsade en côtes, 17 m. boutons de rose, 7 m. torsade en côtes, et **a)** 20 m. pt d'astrakan - **b)** 24 - **c)** 24 - **d)** 28, terminer par 1 m. lis.
A **a)** 24 cm - **b)** 26 - **c)** 30 - **d)** 33, **de haut. après les côtes**, rab. de ch. côté 8 m. (2 motifs d'astrakan). Il reste **a)** 57 m. - **b)** 65 - **c)** 65 - **d)** 73.
A **a)** 39 cm - **b)** 42 - **c)** 47 - **d)** 51, **de haut. après les côtes**, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 1 motif, 1 fs 2 motifs, puis les 6 dernières m. - **b)** et **c)** 2 fs 2 motifs puis les 5 dernières m. - **d)** 2 fs 1 motif et un demi et 1 fs 2 motifs et les 3 dernières m.
Entretemps : à **a)** 40 cm - **b)** 43 - **c)** 48 - **d)** 52, **de haut. après les côtes**, former l'encol. en rab. les **a)** 9 m. centr. puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté encol. 2 rgs plus haut. **a)** 6 m. - **b) c)** 7 - **d)** 9.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A **a)** 36 cm - **b)** 39 - **c)** 43 - **d)** 46, **de haut. après les côtes**, former l'encol. en rab. les 5 m. centr. puis cont. sur 1 côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b) c)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **d)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m.



Torsade en côtes

= Maille endroit sur l'endroit, maille envers sur l'envers.
= Maille envers sur l'endroit, maille endroit sur l'envers.
= De 3 mailles (1 endroit, 1 envers, 1 endroit) placer les 2 premières sur une aiguille à torsade placée devant, tricoter à l'endroit la maille suivante, remettre les 2 mailles de l'aiguille à torsade sur l'aiguille gauche, tricoter à l'envers la maille envers en passant devant la maille endroit, puis tricoter à l'endroit la maille endroit.

= m. endroit sur l'endroit, m. envers sur l'envers.
= m. endroit torse
= m. envers torse
= surjet simple à l'envers : tric. une m. à l'envers, glisser la maille suivante à l'endroit, la remettre dans ce sens sur l'aiguille gauche, reprendre également par l'arrière avec l'aiguille gauche la maille tricotée. Avec l'aiguille droite, passer la 2e m. de l'aiguille gauche sur la 1ère m. et reprendre cette 1ère m. sur l'aiguille droite.
bis) Le surjet simple envers peut être remplacé par le travail suivant : glisser 1 m. à l'endr., glisser la m. suivante également à l'endr., les remettre dans ce sens sur l'aiguille gauche, puis tricoter ces 2 m. ensemble à l'envers en les prenant par derrière.
= 2 m. ensemble à l'envers.
= au 5e et au 15e rg, prendre un crochet, le piquer 4 rgs plus bas, sous le fil horizontal qui relie 2 m., 1 jeté, ramener une longue boucle, 1 jeté, piquer le crochet au même endroit, 1 jeté, ramener une longue boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 3 boucles qui se trouvent sur le crochet, placer la m. obtenue sur l'aiguille droite.
= dans une m., faire 4 m. endroit en la tricotant alternativement par-devant et par-derrière, glisser ces 4 m. sur l'aiguille gauche les reprendre avec le crochet, 1 jeté, tirer le fil à travers les 4 m., placer la m. obtenue sur l'aiguille gauche, la tricoter à l'envers.



A **a)** 40 cm - **b)** 43 - **c)** 48 - **d)** 52, **de haut. après les côtes**, biaiser l'épaule côté emman. comme pour le dos.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 52 m. - **b)** 56 - **c)** 58 - **d)** 60, aig. n° 4,5, tric. en côtes 1/1 pendant 6 cm, puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et 3 rgs de jersey avec un fil d'une autre couleur et laisser en attente. Repasser aussitôt les rgs de jersey.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. et coudre la partie comprise entre le fil de couleur et le haut de la manche aux m. rab. du corps. Coudre la bande d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. après avoir détricoté les rgs de jersey d'une autre couleur, replier sur l'env. et fixer à pts de côté.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

27

n° 92-T1-918

QUALITE AVORIAZ ou KADISCHA

MANTEAU

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6
Statures : a) 86 cm - b) 102 - c) 114

FOURNITURES
a) 12 pel. - b) 14 - c) 16 col. NEIGE
2 aig. n° 5 - 2 aig. n° 6 - de la fourrure - 4 boutons.

POINTS EMPLOYES

Pt mousse

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en pt mousse aig. n° 6 = 12 m. et 24 rgs.
Attention : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.



EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** et **b)** 21 m. - **c)** 23 aig. n° 5, tric en pt mousse pendant 2 cm.
Cont. aig. n° 6 en répartissant sur le 1er rg **a)** 7 augm. - **b)** et **c)** 10. On a **a)** 28 m. - **b)** 31 - **c)** 33. Tric. droit.
A **a)** 20 cm (48 rgs) - **b)** 24 (58) - **c)** 27 (66) **de haut. au dessus du poignet,** former l'arrondi en rab. de ch. côté: **a)** 1 fs 2 m., puis ts les 4 rgs : 3 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 3 fs 1 m. et 1 fs 2 m. - **b)** 1 fs 2 m., puis ts les 4 rgs : 3 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 4 fs 1 m. et 1 fs 2 m. - **c)** 1 fs 3 m., puis ts les 4 rgs : 5 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 2 fs 1 m. et 1 fs 2 m. Il reste **a)** 8 m. - **b)** et **c)** 9. Rab.
Tric. la seconde manche semblable.

CORPS : Se tricote en 1 pièce.
Monter **a)** 122 m. - **b)** 127 - **c)** 132 aig. n° 6 tric. en pt mousse.
Il y **a)** 58 m. - **b)** 61 - **c)** 64 pour le dos et **a)** 32 m. - **b)** 33 - **c)** 34 pour ch. devant.
Sur l'endr. du trav., tric. en dim. de la façon suivante : **a)** au 13e rg, 2 m. ens. avec les 33e et 32e m. pour le devant droit, 1 surjet simple avec les 90e et 91e m. pour le devant gauche.
Au 25e rg faire 1 surjet simple avec la 32e et la 33e m., 2 m. ens avec les 89e et 88e m. pour le dos.
b) au 15e rg, 2 m. ens. avec la 34e et 33e m. pour le devant droit, 1 surjet simple avec les 94e et 95e m. pour le devant gauche.
Au 29e rg, faire 1 surjet simple avec la 33e et 34e m., 2 m. ens. avec les 93e et 94e m. pour le dos.
c) au 17e rg, 2 m. ens. avec la 35e et 34e m., 1 surjet simple avec les 98e et 99e m. pour le devant gauche.
Au 33e rg, faire 1 surjet simple avec les 34e et 35e m., 2 m. ens. avec les 97e et 96e m. pour le dos.
Cont. ces dim. alternativement : **a)** ts les 12 rgs : 4 fs - **b)** ts les 14 rgs : 2 fs et ts les 12 rgs : 2 fs - **c)** ts les 16 rgs : 4 fs, en décalant chaque fois d'1 m. vers l'extérieur pour les dim. des devants et d'1 m. vers l'intérieur pour les dim. du dos. A la fin des dim., il reste **a)** 110 m. - **b)** 115 - **c)** 120.
Entretemps : à a) 19 cm (46 rgs) - **b)** 22 (54) - **c)** 26 (62) **de haut. tot.,** former 1 boutonnière de 2 m. à 3 m. du bord droit, puis répartir 3 autres boutonnières de 2 m. espacées entre-elles par : **a)** 7,5 cm (18 rgs) - **b)** 8 (20 rgs) - **c)** 9,5 (23 rgs).
Entretemps : à **a)** 34 cm (82 rgs) - **b)** 38 (92 rgs) - **c)** 45 (108 rgs) **de haut. tot.,** répartir sur le rg : 20 dim. Il reste **a)** 90 m. - **b)** 95 - **c)** 100.
A **a)** 35 cm (84 rgs) - **b)** 39 (94 rgs) - **c)** 46 (110 rgs) **de haut. tot.,** tric. sur les 42 m. centr. pour le dos - **b)** 45 - **c)** 48 et former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs **a)** 1 fs 3 m. et 2 fs 1 m. - **b)** et **c)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. Il reste **a)** 32 m. - **b)** 33 - **c)** 36.
A **a)** 46 cm (110 rgs) - **b)** 51 (122 rgs) - **c)** 59 (142 rgs) **de haut. tot.** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs **a)** 2 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - **b)** 2 fs 2 m. et 2 fs 3 m. - **c)** 1 fs 2 m. et 3 fs 3 m.
Entretemps : à **a)** 46,5 cm (112 rgs) - **b)** 51,5 (124 rgs) - **c)** 60 (144 rgs) **de haut. tot.,** former l'encol. en rab. les **a)** 6 m. centr. - **b)** 7 - **c)** 8. Cont. sur un côté à la fs en rab., côté encol. 2 rgs plus haut : 1 fs 3 m.
Terminer le second côté en sens inverse.
Reprendre les **a)** 24 m. - **b)** 25 - **c)** 26 du devant droit et former l'emman. en rab., à gauche, ts les 2 rgs : **a) b)** et **c)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. Il reste **a)** 18 m. - **b)** 19 - **c)** 20.
A **a)** 44 cm (106 rgs) - **b)** 49 (118 rgs) - **c)** 57 (138 rgs) **de haut. tot.,** former l'encol. en rab., à droite, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** et **c)** 1 fs 4 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
Entretemps : à **a)** 47 cm (114 rgs) - **b)** 52 (126 rgs) - **c)** 60 (144 rgs) **de haut. tot.,** biaiser l'épaule en rab. à gauche comme au dos.
Terminer le devant gauche en sens inverse.

CAPUCHE : Monter **a)** 65 m. - **b)** 67 - **c)** 69 aig. n° 6, tric. en pt mousse.
A **a)** 12 rgs - **b)** 14 - **c)** 16 **de haut. tot.,** dim. de ch. côté 1 m., puis **a)** et **b)** 10 rgs plus haut. - **c)** 12 dim. 1 fs 1 m. Il reste **a)** 61 m. - **b)** 63 - **c)** 65.
A **a)** 15 cm (36 rgs) - **b)** 16 (38 rgs) - **c)** 17 (42 rgs) **de haut. tot.,** séparer le trav. en 2 en rab. la m. centr. Cont. sur un côté à la fs, en rab., côté m. rab., ts les 2 rgs : 4 fs 1 m. et 1 fs 2 m.
Entretemps : à **a)** 16 cm (38 rgs) - **b)** 17 (42 rgs) - **c)** 19 (46 rgs) **de haut. tot.,** rab. à droite, ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 8 m. - **b)** 2 fs 8 m. et 1 fs 9 m. - **c)** 1 fs 8 m. et 2 fs 9 m.
Terminer le second côté en sens inverse.

POCHES : Monter **a)** 12 m. - **b)** 14 - **c)** 16 aig. n° 6, tric. en pt mousse pendant **a)** 9 cm (22 rgs) - **b)** 10 (24 rgs) - **c)** 11 (26 rgs) Rab.
Tric. une seconde poche semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. Coudre les poches. Fermer la capuche côté arrondi et la monter du pt A au pt A'. Border la capuche d'une bande de fourrure. Confectionner 2 cordelières de 40 cm terminées. Faire 2 pompons en fourrure, les coudre à ch. cordelière. Fixer celles-ci à la capuche. Broder les boutonnières et coudre les boutons.

La finition d'un tricot : assemblage, coutures, repassage... est aussi importante que la régularité du tricot proprement dit. Appliquez-vous.

28

n° 92-T1-919

QUALITES AVORIAZ ou KADISCHA FALBADOU et PRONOSTIC

MANTEAU

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6
STATURES : a) 86 cm - b) 102 - c) 114

FOURNITURES :
QUALITE AVORIAZ : a) 6 pel. - b) 6 - c) 7 col. NEIGE
a) 2 pel. - b) 3 - c) 4 col. MYOSOTIS
a) 3 pel. - b) 3 - c) 3 col. MOUSSE
Pour toutes les tailles : 1 pel. col. ATOLL et 1 pel. col. PIVOINE
QUALITE FALBADOU : Pour toutes les tailles 1 pel. col. BLANC
QUALITE PRONOSTIC : Pour la broderie : 1 pel. de ch. des col. suivants : NOIR - ROSE - BLE - PAVOT - GAULOISE
2 aig. n° 5,5 - 2 aig. n° 6 - 4 boutons.

POINTS EMPLOYES

Point mousse - Jacquard (voir diagrammes) - **Point boule** : monter 1 m., faire 4 m. dans cette m. en la tric. à l'endr., à l'env., à l'endr. et à l'env. Tric. 4 rgs, passer un fil dans ces m. et serrer. - **Broderies** : pt lancé et pt de piqûre.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jacquard, aig. n° 6 = 13 m. et 19 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le corps se tricote d'une seule pièce.
Monter **a)** 96 m. - **b)** 98 - **c)** 104, aig. n° 5,5, qualité AVORIAZ, col. NEIGE. Tric. en pt mousse pendant 2 cm (4 rgs).
Cont. en jacquard, aig. n° 6 en tricotant les 3 m. de ch. extrémité toujours au pt mousse. Répartir sur le côté droit 3 boutonnières de 2 m. à 2 m. du bord, la première à **a)** 16 cm - **b)** 16,5 - **c)** 19,5, **de haut. de jacquard,** les autres espacées de **a)** 10,5 cm - **b) c)** 12.
Entretemps, à **a)** 36 cm (68 rgs) - **b)** 39 (74 rgs) - **c)** 41 (78 rgs), **de haut. de jacquard,** laisser en attente **a) b)** 25 m. - **c)** 27 de ch. côté et cont. sur les **a)** 46 m. centr. - **b)** 48 - **c)** 50.
A **a)** 50 cm (96 rgs) - **b)** 55 (104 rgs) - **c)** 58 (110 rgs), **de haut. de jacquard,** laisser en attente les 16 m. centr. et cont. sur 1 côté à la fs.
A **a)** 51 cm (98 rgs) - **b)** 56 (106 rgs) - **c)** 59 (112 rgs), **de haut. de jacquard,** rab. les **a)** 15 m. - **b)** 16 - **c)** 17 de l'épaule.
Terminer l'autre côté en sens inverse.
Reprendre les **a) b)** 25 - **c)** 27 du côté gauche.
A **a)** 46,5 cm (88 rgs) - **b)** 51,5 (98 rgs) - **c)** 54,5 (104 rgs), **de haut. de jacquard,** former l'encol. en laissant en attente à gauche ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 5 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b)** 1 fs 5 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c)** 1 fs 5 m., 1 fs 3 m. et 2 fs 1 m.
A **a)** 52 cm (100 rgs) - **b)** 57 (108 rgs) - **c)** 60 (114 rgs), **de haut. de jacquard,** rab. les **a)** 15 m. - **b)** 16 - **c)** 17 de l'épaule.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

MANCHE GAUCHE : Monter **a)** 22 m. - **b)** 24 - **c)** 26, aig. n° 5,5, col. NEIGE. Tric. en pt mousse pendant 2,5 cm (6 rgs), en répartissant 5 augm. sur le dernier rg.
On a **a)** 27 m. - **b)** 29 - **c)** 31.
Suivre le diagramme, en augm. de ch. côté **a)** ts les 6 rgs : 1 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 6 fs 1 m. - **b)** ts les 6 rgs : 3 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 6 fs 1 m. - **c)** ts les 6 rgs : 6 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 3 fs 1 m.
A **a)** 18 cm (34 rgs) - **b)** 23,5 (46 rgs) - **c)** 27 (52 rgs), **de haut. de jacquard,** on a **a)** 41 m. - **b)** 47 - **c)** 49. Laisser les m. en attente sur un fil. Repasser légèrement les derniers rgs pour faciliter le montage ultérieur de la manche.

MANCHE DROITE : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour la manche gauche en suivant l'autre diagramme.



Manche gauche



□ = Col. Neige
⊠ = Col. Mousse
◉ = Col. Atoll
T = Col. Pivoine
⊟ = Col. Myosotis
⊡ = Col. Blanc Qualité Falbadou (fil double)



Broderie Col. Noir



FINITIONS

Faire les coutures des épaules. Tric. la bande d'encol. aig n° 5,5, col. MYOSOTIS : reprendre les **a)** **c)** 10 m. - **b)** 9 du côté droit, relever 5 m. sur la partie droite de l'encol., reprendre les 16 m. du dos laissées en attente, relever 5 m., et reprendre les **a)** **c)** 10 m. - **b)** 9 du côté gauche.

On a **a)** **c)** 46 m. **b)** 44.

Tric. en pt mousse pendant 3 cm (8 rgs) en faisant au 2e rg 1 boutonnière de 2 m. à 2 m. du bord droit.

Faire les broderies (skieurs et balcons) et tric. 29 flocons en pt boule qualité FALBADOU, les fixer sur le ciel (voir photo).

Faire les coutures des manches et les fixer aux emman. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

Pour eviter de longs fils sur l'envers du travail, nous vous conseillons de faire des petites pelotes de chaque coloris et de croiser les fils sur l'envers du travail a chaque changement de couleur

1 = Col. Gauloise
2 = Col. Blé
3 = Col. Rose
4 = Col. Pavot

■ = Col. Noir



DEVANT GAUCHE

MILIEU DOS



DEVANT DROIT



29

n° 92-T1-1011

QUALITES PEGASE et FALBADOU

MOUFLES

TAILLE UNIQUE : 4 ans

FOURNITURES :
1 pel. de PEGASE col. BLANC
1 pel. de PEGASE col. ROUGE
Quelques aiguillées de PEGASE col. EGLANTINE et ATOLL
1 pel. de FALBADOU col. BLANC
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4 - Un jeu de 4 aig. n° 4
Un arrêt de mailles - Un crochet n° 5,5
Une grosse aig. de 20 mm de diamètre ou une grosse règle cubique.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey endr. - Mailles coulées - Pt de fourrure : sur une chaînette de base.
1er rg : ** Piquer le crochet sous la m. de tête de la 1ère m. du rg précédent, faire un très grand jeté en enroulant le fil de la main gauche sur la grosse aig. maintenue sous l'aisselle droite. Enrouler le fil d'avant en arrière, tirer le fil avec le crochet, ramener une boucle, faire un jeté normal sur le crochet ****** ; répéter de ****** à ******.

2e rg : Tout en m. coulées.
Répéter toujours ces 2 rgs. De temps en temps, tirer l'aig. à travers les grandes boucles pour les libérer.



☐ = col. BLANC
☒ = maille rebrodée col. EGLANTINE
◉ = maille rebrodée col. ATOLL
☑ = maille rebrodée col. ROUGE
/// = point fourrure rapporté

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey endr., aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Monter 28 m., col. ROUGE, aig. n° 3,5 et tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm (9 rgs). Cont. en jersey col. BLANC, aig. n° 4.
Au 2e rg marquer la 14e m. et faire de ch. côté 1 augm. ts les 2 rgs : 4 fs.
Au 10e rg, tric. 13 m., laisser en attente les 9 m. du pouce sur un arrêt de mailles, faire 1 augm., tric. les 14 m. suivantes. On a 28 m.
Cont. droit pendant 6 rgs.
Au 17e rg, cont. en jersey col. ROUGE.
Au 21e rg **de haut. de jersey,** marquer les 2 m. centr. Faire 4 dim. sur le rg : 1 à 2 m. des bords, 1 de ch. côté des 2 m. centr., de la façon suivante : 1 m., 1 surjet simple, 9 m., 2 m. ens., 1 surjet simple, 9 m., 2 m. ens., 1 m. Répéter ces dim. les unes au dessus des autres 4 rgs plus haut, puis ts les 2 rgs encore3 fs. Il reste 8 m., passer un fil dans ces m. pour les resserrer.
Reprendre les 9 m. du pouce avec le jeu de 4 aig. n° 4, tric. en jersey BLANC pendant 7 rgs. Passer un fil dans les m. et serrer.
Broder le visage, les yeux, le nez au pt de mailles.
Confectionner un pompon BLANC et le fixer au bout des doigts, puis couper 15 brins de 7 cm en FALBADOU col. BLANC pour former la moustache et fixer en bas du visage.
Avec un crochet n° 5,5 et la laine FALBADOU col. BLANC, faire une chaînette de 15 cm, tric. 6 rgs de pt de fourrure. Fixer cette bande en haut du visage.

30

n°92-T1-1016-1017-1018

QUALITE DEDICACE

CAGOULE, ECHARPE et MOUFLES

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6

FOURNITURES :
Cagoule : a), b) et c) 1 pel. col. GAULOISE
Echarpe et moufles : a), b) et c) 2 pel. col. GAULOISE
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5 - 1 jeu de 4 aig. avec pointe à ch. extrémité n° 3 -1 arrêt de mailles.

EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - dim. et augm. apparentes à 2 m. des bords

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté en côtes 1/1 (pour l'écharpe), aig. n° 3,5 = 40 m. et 28 rgs.
Un carré de 10 cm de côté en jersey, aig. n° 3,5 = 21 m. et 30 rgs.
Repasser le jersey sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DE LA CAGOULE

Monter **a)** 40 m. - **b)** 44 - **c)** 48, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 3,5, en augm. à gauche pour le dos : **a)** alternativement ts les 2 et 4 rgs : 10 fs 1 m. - **b)** alternativement ts les 2 et 4 rgs : 6 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 4 fs 1 m. - **c)** alternativement ts les 2 et 4 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 6 fs 1 m.
Entretemps, à 3 cm **de haut. de jersey,** former l'arrondi en rab. à droite ts les 2 rgs : 1 fs 6 m., 1 fs 3 m. et 1 fs 2 m. Cont. en faisant à droite et à 2 m. du bord **a)** 2 rgs plus haut : 1 fs 1 dim. puis ts les 4 rgs : 2 fs 1 dim. - **b)** ts les 4 rgs : 3 fs 1 dim. - **c)** 4 rgs plus haut : 1 fs 1 dim. et ts les 6 rgs : 2 fs 1 dim.
On obtient **a)** 36 m. - **b)** 40 - **c)** 44.
A **a)** 13 cm (39 rgs) - **b)** 14 (43 rgs) - **c)** 15 (45 rgs) **de haut. de jersey,** former l'arrondi de la tête en rab. à gauche ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 1 m. et 11 fs 2 m. - **b)** 4 fs 1 m. et 11 fs 2 m. - **c)** 6 fs 1 m. et 11 fs 2 m.
Entretemps, à **a)** 17 cm (50 rgs) - **b)** 18 (54 rgs) - **c)** 19 (56 rgs) **de haut. de jersey,** faire à droite à 2 m. du bord : **a)** ts les 2 rgs : 6 fs 1 augm. - **b)** ts les2 rgs : 5 fs 1 augm. et 4 rgs plus haut : 1 fs 1 augm. - **c)** ts les 2 et 4 rgs : 6 fs 1 augm.
A **a)** 22 cm (66 rgs) - **b)** 24 (72 rgs) - **c)** 26 (78 rgs) **de haut. de jersey,** rab. les **a)** 18 m. - **b)** 20 - **c)** 22 restantes.
Tric. le second côté en sens inverse.

TOUR DE VISAGE : Monter **a)** 110 m. - **b)** 114 - **c)** 118, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm, faire 1 rg endr. sur l'endr. puis quelques rgs de jersey de couleur différente. Repasser aussitôt ces rgs, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.



ASSEMBLAGE

Faire la couture du milieu devant et du dos. Fermer la bande de côtes et la coudre au devant m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DE L'ECHARPE

Monter **a)**, **b)** et **c)** 47 m., aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. jersey endr. sur l'endr. à ch. extrémité du trav. pendant **a)** 85 cm - **b)** et **c)** 95, puis rab.

EXECUTION DES MOUFLES

Monter **a)** 30 m. - **b)** et **c)** 34, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 3,5, tric. 2 rgs puis marquer les **a)** 14 et 15ème m. - **b)** et **c)** 16 et 17ème m. et cont. en faisant de ch. côté de ces m. : 1 fs 1 augm.puis alternativement ts les 2 et 4 rgs : 4 fs 1 m. On a **a)** 40 m. - **b)** et **c)** 44.
A 5 cm (16 rgs) **de haut. de jersey**, laisser les m. de la main en attente sur un arrêt de m.
Cont. sur les 12 m. du pouce en ajoutant 1 m. à ch. extrémité. On a 14 m. Puis avec le jeu de 4 aig. tric. en rond pendant **a)** 2 cm - **b)** 2,5 - **c)** 3. Tric. ensuite les m. 2 par 2. Quand il ne reste plus que 4 m., passer un fil dans les m. et serrer pour fermer.
Reprendre les m. laissées en attente, relever 2 m. à la base du pouce. On a **a)** 30 m. - **b)** et **c)** 34. Tric. droit.
A **a)** 8 cm (24 rgs) - **b)** 9 (28 rgs) - **c)** 10 (30 rgs) **de haut de jersey**, séparer le trav. en 2 et tric. sur les **a)** 15 m. - **b)** et **c)** 17 de droite en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 5 fs 1 m. Il reste **a)** 5 m. - **b)** et **c)** 7 que l'on rabat.
Terminer le second côté de la même façon.
Faire la seconde moufle en sens inverse pour la position du pouce.

FINITION

Faire la couture de ch. main.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - dim. et augm. apparentes simples à 2 m. des bords.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté en côtes 1/1 (pour l'écharpe), réglage n° 9, écartement des fontures n° 4 = 40 m. et 28 rgs.
Un carré de 10 cm de côté en jersey, réglage n° 10,5, écartement des fontures n° 4 = 21 m. et 30 rgs.
Repasser le jersey sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DE LA CAGOULE

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main. Réglage n° 7,5 pour les côtes.

EXECUTION DE L'ECHARPE

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.

31

n° 92-T1-1005 et 1007

QUALITE PRONOSTIC ou SCHEMA

ECHARPE

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12 - g) 14

FOURNITURES :
a) 2 pel. - b) 2 - c) 2 - d) 3 - e) 3 - f) 3 - g) 3 col. ROY ou col. ROUGE
2 aig. n° 3.

EXPLICATION MAIN POINT EMPLOYE

Côtes 1/1.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en côtes 1/1 aig. n° 3 = 27 m. et 38 rgs.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Monter **a)** 47 m. - **b)** **c)** 57 - **d)** **e)** **f)** **g)** 71, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en plaçant 3 m. endr. de ch. côté pendant **a)** 75 cm (286 rgs) - **b)** **c)** 85 (324 rgs) - **d)** **e)** 95 (362 rgs) - **f)** **g)** 110 (418 rgs). Rab. souplement.

EXPLICATION MACHINE

POINT EMPLOYE

Côtes 1/1.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en côtes 1/1, Réglage n° 8, Ecartement des fontures n° 4 = 27 m. et 38 rgs.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de Réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main.

32

n° 92-T1-1008

QUALITE PRONOSTIC ou SCHEMA

GANTS

TAILLES : a) 6 ans - b) 8 - c) 10 - d) 12

FOURNITURES :
1 pel. col. ROUGE
2 aig. n° 2,5 - 1 jeu de 4 aig. n° 3 - un arrêt de mailles.

EXPLICATION MAIN POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey, aig. n° 3 = 25 m. et 34 rgs.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Un gant : Monter **a)** 42 m. - **b)** 44 - **c)** 46 - **d)** 48, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant 3,5 cm. Rab. 1 m. de ch. côté pour la couture.
Cont. en jersey en rond avec le jeu de 4 aig. n° 3. Tric. 4 rgs.
Marquer 2 m. d'un fil de couleur pour le pouce et augm. de ch. côté de ces m. ts les 4 rgs : **a)** 5 fs 1 m. - **b)** **c)** 6 fs 1 m. - **d)** 7 fs 1 m. On a **a)** 12 m. - **b)** **c)** 14 - **d)** 16 pour le pouce.
Tric. **a)** 3 rgs - **b)** **c)** 4 - **d)** 5 sur toutes les m.
Commencer le **POUCE** : prendre les **a)** 12 m. **b)** **c)** 14 - **d)** 16 du pouce, laisser les autres m. en attente sur un arrêt de mailles. Ajouter **a)** 3 m. - **b)** **c)** 2 - **d)** 1 côté intérieur et tric. en rond. Lorsque le pouce mesure **a)** 2,5 cm - **b)** **c)** 3 - **d)** 3,5, tric. les m. ens. 2 par 2 ts les 2 rgs : 2 fs.
Casser le fil, le passer dans les m. restantes et serrer.
Reprendre les m. laissées en attente, relever 4 m. à la base du pouce et cont. sur les **a)** 42 m. - **b)** 44 - **c)** 46 - **d)** 48 pendant **a)** 10 rgs - **b)** 12 - **c)** 14 - **d)** 16.
Marquer ensuite d'un fil de couleur la moitié des m. plus 2 du pouce, pour le dessus de la main. De cette facon le pouce se trouve à l'intérieur de la main.
AURICULAIRE : Côté extérieur de la main, prendre **a)** **b)** **c)** 5 m. - **d)** 6 du dessus de la main et **a)** 4 m. - **b)** **c)** **d)** 5 du dessous.
Augm. 2 m. côté intérieur. On a **a)** 11 m. - **b)** **c)** 12 - **d)** 13, tric. en rond pendant **a)** 3,5 cm - **b)** **c)** 4 - **d)** 4,5, puis terminer comme pour le pouce.
Tric. 4 rgs sur les m. restantes après avoir relever 2 m. à la base de l'auriculaire.
INDEX : prendre **a)** **b)** 5 m. - **c)** **d)** 6 du dessous de la main, **a)** **b)** **c)** **d)** 6 du dessus, ajouter 2 m. et tric. en rond sur ces **a)** **b)** 13 m. - **c)** **d)** 14 pendant **a)** 4,5 cm - **b)** **c)** 5 - **d)** 5,5, puis terminer comme pour le pouce.
MAJEUR : prendre **a)** 6 m. - **b)** **c)** **d)** 7 du dessus de la main, ajouter 2 m., prendre **a)** **b)** **c)** 6 m. - **d)** 7 du dessous, relever 2 m. à la base de l'index et cont. sur ces **a)** 16 m. **b)** **c)** 17 - **d)** 18 pendant **a)** **b)** **c)** 5,5 cm - **d)** 6, puis terminer comme pour le pouce.

ANNULAIRE : prendre **a) b)** 6 m. - **c) d)** 7 du dessus de la main, **a) b) c) d)** 6 m. du dessous, relever à la base du majeur 2 m. et cont. sur ces **a) b)** 14 m. - **c) d)** 15 pendant **a)** 5 cm - **b) c)** 5,5 - **d)** 6, terminer comme pour le pouce.
Tric. le second gant en sens inverse pour la position du pouce.

FINITION

Faire la couture des côtes.

33

n° 92-T1-1004 et 1006

QUALITE PRONOSTIC ou SCHEMA

BONNET

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12 - g) 14
Tours de tête : a) 49 cm - b) 50 - c) 51 - d) 52 - e) 53 - f) 54 - g) 55

FOURNITURES :
a) 1 pel. - b) 1 - c) 1 - d) 1 - e) 2 - f) 2 - g) 2 col. ROY ou col. ROUGE
2 aig. n° 3.

EXPLICATION MAIN POINT EMPLOYE

Côtes 1/1.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en côtes 1/1 aig. n° 3 = 27 m. et 38 rgs.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Monter **a) b)** 130 m. - **c) d)** 140 - **e) f) g)** 150, tric. en côtes 1/1 aig. n° 3 pendant **a)** 13 cm (50 rgs) - **b)** 14 (54 rgs) - **c)** 15 (58 rgs) - **d)** 16 (62 rgs) - **e)** 17 (66 rgs) - **f)** 18 (68 rgs) - **g)** 19 (72 rgs).
Séparer ensuite le trav. en 5 parties afin de former les pointes, tric. sur **a) b)** 26 m. - **c) d)** 28 - **e) f) g)** 30, en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : **a) b)** 11 fs 1 m. - **c) d)** 12 fs 1 m. - **e) f) g)** 13 fs 1 m. Rab. ensuite 1 m. de ch. côté pour la couture et laisser en attente.
Faire le même trav. sur les autres pointes.

ASSEMBLAGE

Faire la couture de derrière en inversant 4 cm pour le revers.
Coudre les pointes, passer un fil dans les m. laissées en attente et serrer.

EXPLICATION MACHINE POINT EMPLOYE

Côtes 1/1.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en côtes 1/1, Réglage n° 8, Ecartement des fontures n° 4 = 27 m. et 38 rgs.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de Réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main.

34

n° 92-T1-1010

QUALITE PEGASE

MOUFLES

TAILLE : 4 ans

FOURNITURES :
1 pel. col. BLANC
1 pel. col. ROUGE
Quelques aiguillées col. ATOLL et SOLEIL
2 aig. n° 3,5 - un jeu de 4 aig. n° 4
2 aig. n° 4 - un arrêt de mailles.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Pt mousse.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey endr., aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Monter 28 m., col. ROUGE, aig. n° 3,5 et tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm (9 rgs). Cont. en jersey col. BLANC, aig. n° 4 en commençant par un rg env. sur l'env.
Au 2e rg, marquer la 14e m. et faire de ch. côté de cette m. 1 augm. ts les 2 rgs, 4 fs. On obtient 36 m.
Au 10e rg **de haut. de jersey**, tric. les 13 m. de droite, laisser en attente les 9 m. du pouce, faire 1 augm. et tric. les 14 dernières m. On a 28 m. Tric. droit pendant 6 rgs.
Au 17e rg **de haut. de jersey**, cont. en pt mousse : 4 rgs ROUGE (2 barres), 4 rgs BLANC, 4 rgs ATOLL, 4 rgs BLANC, 4 rgs ROUGE.
Entretemps, au 7e rg de pt mousse, marquer les 2 m. centr. et faire sur chacune d'elles 1 dim., ainsi que 1 dim. de ch. côté des m. lis., soit 4 dim. sur le rg de la façon suivante : 1 m. lis., 2 m ; tric. ens., 9 m., 1 surjet simple, 2 m. tric. ens. 9 m., 1 surjet simple, 1 m. lis.
Répéter ces dim. ts les 4 rgs, les unes au dessus des autres, 4 fs au total. Il reste 12 m.
Au 21e rg de pt mousse, passer un fil pour resserrer les 12 m. restantes.
Reprendre les 9 m. du pouce avec le jeu de 4 aig. n° 4, tric. en jersey BLANC pendant 7 rgs, puis faire 4 rgs de pt mousse col. ROUGE. Passer un fil dans les m. et serrer.
Tric. la 2e moufle en sens inverse.
Broder les cheveux au pt de poste, les yeux et la bouche au pt de passé plat. Faire un pompon col. ROUGE.
Prendre 7 brins col. SOLEIL, les plier en 2. Ajouter un 15e brin pour former la tresse (3x5), le bout servira pour fixer, faire la tresse sur 5 cm de longueur terminée. Couper les bouts à 2 cm et nouer une cocarde avec un fil col. ROUGE.
Fermer les moufles par une fine couture. Fixer les tresses au dessus de la moufle, le pompon à l'extrémité.



35

n° 92-T1-1009

QUALITE DEDICACE ou SAGITTAIRE

BERET

AGE : a) 6 - b) 8/10 - c) 12 ans.
Tours de tête : a) 50 cm - b) 51/52 cm - c) 53 cm.

FOURNITURES :
1 pel. de ch. col. suivant : GAULOISE, BLANC, VANILLE, CABAN et CERISE.
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3,5.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Rayures : 2 rgs CABAN, 4 rgs BLANC, 2 rgs GAULOISE, 4 rgs VANILLE, 2 rgs CERISE, 4 rgs VANILLE, 2 rgs GAULOISE, 4 rgs BLANC, 2 rgs CABAN, puis cont. col. GAULOISE.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey rayé, aig. n° 3,5 = 21 m. et 30 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, patemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

UNE POINTE : Monter **a)** 25 m. - **b)** 27 m. - **c)** 29 m., aig. n° 3,5, col. GAULOISE et tric. en jersey en augm. de ch. côté: **a)** 1 m. ts les 4 rgs : 2 fs et ts les 2 rgs : 2 fs. - **b)** 1 m. ts les 4 rgs : 3 fs et 2 rgs plus haut : 1 fs. - **c)** 1 m. ts les 4 rgs : 4 fs. On a **a)** 33 m. - **b)** 35 m. - **c)** 37 m.
Cont. en rayures (voir pts employés) en rab. de ch. côté, 2 rgs plus haut : 1 m., puis **a)** 1 m. ts les 4 rgs : 2 fs et ts les 2 rgs : 12 fs. - **b)** 1 m. ts les 4 rgs : 2 fs et ts les 2 rgs : 13 fs. - **c)** 1 m. : 4 rgs plus haut et 1 m. ts les 2 rgs : 15 fs. Il reste 3 m. ; tric. encore 2 rgs et laisser ces m. en attente.
Tric. 4 autres pointes semblables.

BORD COTES : Monter **a)** 108 m. - **b)** 114 m. - **c)** 120 m., col. GAULOISE, aig. n° 2,5 et tric. en côtes 1/1 : 6 rgs, puis 2 rgs col. CERISE, 1 rg endr. sur l'endr., col. GAULOISE et cont. par quelques rgs de jersey d'une autre couleur, puis laisser en attente. Repasser ces rgs aussitot.



ASSEMBLAGE

Assembler les 5 pointes, passer un fil dans les m. restantes et serrer pour fermer.
Fermer le bord côtes et le monter m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav., après avoir détricoté les rgs de couleur différente.
Faire un pompon des 5 coloris indiqués et le fixer au sommet du béret.

EXPLICATION MACHINE POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey rayé: voir points employés main.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey rayé, réglage n° 10,5, écartement des fontures n° 4 = 21 m. et 30 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, patemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION ET ASSEMBLAGE

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main. Les côtes se tric. au réglage 6.

36

n° 92-T1-923

QUALITE PEGASE ou REPORTER

BLOUSON

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10
Statures : a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138

FOURNITURES :
a) et b) 7 pel. - c) 8 - d) 9 - e) 10, col. PRUSSE.
Pour ttes les tailles : 1 pel. dans ch. col. suivant : FLANELLE, BLANC, SOURIS, GAULOISE, SOLEIL.
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4 - a) b) 9 boutons - c) d) et e) 10.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Broderies au pt de mailles et pt de tige : voir diagramme couleur.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, patemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 34 m. - **b), c)** et **d)** 36 - **e)** 40, aig. n° 3,5, col. PRUSSE. Tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm (10 rgs). Cont. en jersey, aig. n° 4, en répartissant sur le 1er rg : **a)** et **b)** 8 augm. - **c)** 10 - **d)** 12 - **e)** 10. On a **a)** 42 m. - **b)** 44 - **c)** 46 - **d)** 48 - **e)** 50.

Augm. de ch. côté, à 3 m. des bords : **a)** ts les 4 rgs : 3 fs 1 m. et ts les 6 rgs : 6 fs 1 m. - **b)** ts les 6 rgs : 10 fs 1 m. - **c)** ts les 6 rgs : 11 fs 1 m. - **d)** ts les 6 rgs : 12 fs 1 m. - **e)** ts les 6 rgs : 7 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 6 fs 1 m.
On a **a)** 60 m. - **b)** 64 - **c)** 68 - **d)** 72 - **e)** 76.
A **a)** 20 cm (54 rgs) - **b)** 25 (68 rgs) - **c)** 28 (76 rgs) - **d)** 32 (86 rgs) - **e)** 36 (98 rgs), rab.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter : **a)** 67 m. - **b)** 71 - **c)** 75 - **d)** 77 - **e)** 83, aig. n° 3,5, col. PRUSSE. Tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (14 rgs) en plaçant

1 m. endr. sur l'endr. de ch. côté. Cont. en jersey aig. n° 4.
A **a)** 13 cm (36 rgs) - **b)** 16 (44 rgs) - **c)** 18 (50 rgs) - **d)** 20 (54 rgs) - **e)** 22 (60 rgs), **de haut. de jersey,** marquer les lis. de ch. côté d'un fil de couleur et cont. droit.
A **a)** 28 cm (76 rgs) - **b)** 32 (86 rgs) - **c)** 35 (94 rgs) - **d)** 38 (104 rgs) - **e)** 41 (112 rgs), biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 7 m. et 2 fs 8 m. - **b)** 2 fs 8 m. et 1 fs 9 m. - **c)** et **d)** 3 fs 9 m. - **e)** 1 fs 9 m. et 2 fs 10 m.
Entretemps : à a) 29 cm (78 rgs) - **b)** 33 (90 rgs) - **c)** 36 (98 rgs) - **d)** 39 (106 rgs) - **e)** 42 (114 rgs), **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. les : **a) b)** et **c)** 7 m. centr. - **d)** 9 - **e)** 11. Terminer un côté à la fs en rab. côté encol., 2 rgs plus haut : 1 fs 7 m.

DEVANT DROIT : Monter **a)** 35 m. - **b)** 37 - **c)** 39 - **d)** 41 - **e)** 43, aig. n° 3,5, col. PRUSSE. Tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à droite, pendant 4 cm (14 rgs), puis augm. à droite : 1 fs 6 m. On obtient : **a)** 41 m. - **b)** 43 - **c)** 45 - **d)** 47 - **e)** 49. Cont. en jersey, aig. n° 4.
A **a)** 13 cm (36 rgs) - **b)** 16 (44 rgs) - **c)** 18 (50 rgs) - **d)** 20 (54 rgs) - **e)** 22 (60 rgs), **de haut. de jersey,** marquer la m. lis. de gauche d'un fil de couleur.
A **a)** 26 cm (70 rgs) - **b)** 29 (78 rgs) - **c)** 32 (86 rgs) - **d)** 35 (94 rgs) - **e)** 37 (100 rgs), **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. à droite ts les 2 rgs : **a), b)** et **c)** 1 fs 7 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **d)** et **e)** 1 fs 7 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
A **a)** 29 cm (78 rgs) - 33 (90 rgs) - **c)** 36 (98 rgs) - **d)** 39 (106 rgs) **e)** 42 (114 rgs), biaiser l'épaule côté emman. comme au dos.

DEVANT GAUCHE : Monter **a)** 43 m. - **b)** 45 - **c)** 47 - **d)** 49 - **e)** 51, aig. n° 3,5, col. PRUSSE. Tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à gauche.
A 2 cm **de haut.** (6 rgs), faire une boutonnière de 2 m., à 3 m. du bord gauche.
A 4 cm **de haut. tot.** (14 rgs), rab. à gauche : 1 fs 8 m.
Sur une aig., remonter 6 m., à gauche et cont. en jersey sur les : **a)** 41 m. - **b)** 43 - **c)** 45 - **d)** 47 - **e)** 49 ainsi obtenues, aig. n° 4.
Faire le même trav. que pour le devant droit, mais en sens inverse et en faisant à 3 m. et à 9 m. du bord gauche : **a) b)** 4 boutonnières de 2 m. - **c) d)** et **e)** 5. La 1ère à **a)** 10 rgs - **b)** 12 - **c)** 8 - **d)** 12 - **e)** 14, **de haut. de jersey,** et les autres espacées par : **a)** 18 rgs - **b)** 20 - **c)** 18 **d)** 19 - **e)** 20.



POCHES : Monter **a)** et **b)** 15 m. - **c)** 17 - **d)** et **e)** 19, aig. n° 4, avec un col. différent. (Il suffira au moment du montage de détricoter les rgs de couleur différente pour retrouver les m.) Tric. en jersey (3 rgs), puis cont. col. PRUSSE, pendant : **a)** et **b)** 7 cm (20 rgs) - **c)** 8 (22 rgs) - **d)** et **e)** 10 (28 rgs) et rab.
Tric. une seconde poche semblable.

RABAT DE POCHE : Monter **a)** et **b)** 17 m. - **c)** 19 - **d)** et **e)** 21, aig. no 3,5, col. PRUSSE. Tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 3 cm (10 rgs), en faisant au 4e rg : 1 boutonnière de 3 m. au milieu du trav. Après les 3 cm, tric. 1 rg endr. sur l'endr. et laisser en attente.
Tric. un second rabat semblable.

EPAULETTES : Monter **a), b)** et **c)** 11 m. - **d)** et **e)** 13, aig. n° 3,5, col. PRUSSE. Tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant **a)** 8 cm - **b)** et **c)** 10 - **d)** et **e)** 11, puis rab.
Tric. une seconde épaulette semblable.

COL. : Monter **a) b)** et **c)** 89 m. - **d)** 97 - **e)** 101, aig. n° 3,5, col. PRUSSE. Tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté.
A 3 cm (14 rgs), **de haut. tot.,** laisser en attente de ch. côté ts les 2 rgs : 3 fs 10 m., puis tric. 1 rg sur ttes les m. et rab.

ASSEMBLAGE

Broder le dos selon le diagramme, à pts de mailles, puis l'habitacle et les tourbillons de l'hélice au pt de tige. (Voir diagramme couleur).
Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. en intercalant les épaulettes. Fixer l'extrémité de ch. épaulette sur la couture de l'épaule par un bouton. Replier sur l'env. les 6 m. de jersey de ch. devant et les fixer à pts d'ourlet. Coudre les poches sur les devants, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. dans le bas et à pts glissés sur les côtés, puis le rabat au dessus de ch. poche, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Broder les boutonnières du devant gauche et de ch. rabat de poche et coudre les boutons.

37

n° 92-T1-926

QUALITE PEGASE ou REPORTER

PULL

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10.
Statures : a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138.

FOURNITURES :
a) 4 pel. - b), c) et d) 6 - e) 7, col. ATOLL.
Pour ttes les tailles : 1 pel. de ch. col. suivant : BLANC, BILLARD, FUCHSIA, GRIS MOYEN, PEUPLIER.
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4 - 1 fermeture à glissière. Pour les 2 premières tailles.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Dim. apparentes simples et doubles à 3 m. des bords : Simples, à droite : tric. 2 m. endr., glisser 1 m., tric. la m. suivante à l'endr., passer la m. glissée sur la m.
tric.
A gauche : des 4 dernières m., tric. les 2 premières ens. à l'endr., puis 2 m. endr.
Doubles, à droite : Tric. 2 m. endr., glisser 1 m., tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr., passer la m. glissée sur les m. tric. ens.
A gauche : Des 5 dernières m., tric. les 3 premières ens. à l'endr., puis 2 m. endr.
Broderies au pt de mailles, pt de tige, pt de chaînette, passé plat : voir page n° 53.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs.
Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 30 m. - **b) c)** et **d)** 32 - **e)** 34, aig. n° 3,5, col. ATOLL. Tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm (12 rgs). Cont. en jersey, aig. n° 4, en répartissant sur le 1er rg : **a)** et **b)** 10 augm. - **c)** 12 - **d)** et **e)** 14. On obtient : **a)** 40 m. - **b)** 42 - **c)** 44 - **d)** 46 - **e)** 48. Augm. de ch. côté à 3 m. des bords : **a)** ts les 6 rgs : 7 fs 1 m. - **b)** ts les 6 rgs : 8 fs 1 m. - **c)** ts les 6 rgs : 6 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 3 fs 1 m. - **d)** ts les 6 rgs : 6 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 4 fs 1 m. - **e)** ts les 6 rgs : 6 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 5 fs 1 m. On a **a)** 54 m. - **b)** 58 - **c)** 62 - **d)** 66 - **e)** 70.
A **a)** 18 cm (48 rgs) - **b)** 22 (60 rgs) - **c)** 25 (68 rgs) - **d)** 28 (76 rgs) - **e)** 31 (84 rgs), **de haut. de jersey,** former le raglan en rab. de ch. côté: 1 fs 3 m., puis faire à 3 m. des bords (voir pts employés), ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 1 dim. double et 15 fs 1 dim. simple - **b)** 2 fs 1 dim. double et 17 fs 1 dim. simple - **c)** 2 fs 1 dim. double et 19 fs 1 dim. simple - **d)** 2 fs 1 dim. double et 20 fs 1 dim. simple - **e)** 2 fs 1 dim. double et 21 fs 1 dim. simple, puis **à droite :** ts les 2 rgs : **a) b) c)** 1 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **d)** 1 fs 5 m. et 1 fs 6 m. - **e)** 1 fs 6 m. et 1 fs 7 m. et à **gauche :** pour ttes les tailles, 2 rgs plus haut : 1 fs 1 dim. simple.
Tric. la seconde manche en sens inverse. Le côté le plus court du raglan correspond au devant.

DOS : Monter **a)** 62 m. - **b)** 66 - **c)** 70 - **d)** 74 - **e)** 78, aig. n° 3,5, col. ATOLL. Tric. en

côtes 1/1 pendant 5 cm (18 rgs), puis cont. en jersey, aig. n° 4.
A **a)** 16 cm (44 rgs) - **b)** 19 (52 rgs) - **c)** 21 (56 rgs) - **d)** 23 (62 rgs) - **e)** 25 (68 rgs), **de haut. de jersey,** former le raglan en rab. de ch. côté: 1 fs 3 m., puis à 3 m. des bords, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 1 dim. double et 17 fs 1 dim. simple - **b)** 21 fs 1 dim. simple - **c)** 1 fs 1 dim. double et 21 fs 1 dim. simple - **d)** 1 fs 1 dim. double et 22 fs 1 dim. simple - **e)** 25 fs 1 dim. simple. Il reste : **a) b)** et **c)** 18 m. - **d)** 20 - **e)** 22. Rab.

DEVANT : Monter le même nombre de m. qu'au dos et faire le même trav.
A **a)** 16 cm (44 rgs) - **b)** 19 (52 rgs) - **c)** 21 (56 rgs) - **d)** 23 (62 rgs) - **e)** 25 (68 rgs), **de haut. de jersey,** former le raglan en rab. de ch. côté: 1 fs 3 m., puis à 3 m. des bords, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 1 dim. double et 15 fs 1 dim. simple - **b)** 19 fs 1 dim. simple - **c)** 1 fs 1 dim. double et 19 fs 1 dim. simple - **d)** 2 fs 1 dim. double et 18 fs 1 dim. simple - **e)** 3 fs 1 dim. double et 17 fs 1 dim. simple.
Entretemps : A **a)** 25 cm (68 rgs) - **b)** 30 (82 rgs) - **c)** 33 (90 rgs) - **d)** 35 (94 rgs) - **e)** 37 (100 rgs), **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. les 6 m. centr., puis cont. un côté à la fs, en rab. côté encol., ts les 2 rgs : **a) b) c)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **d)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **e)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. Il reste 2 m. rab.
Terminer le second côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 63 m. - **b)** 67 - **c)** 71 - **d)** 75 - **e)** 79, aig. n° 3,5, col. ATOLL. Tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 2 cm, puis 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey avec un autre col. Laisser en attente. Repasser aussitôt les rgs de jersey.







ASSEMBLAGE

Broder le motif selon le diagramme, sur le devant au pt de mailles, puis au pt passé plat les verres des lunettes et les boules des aig., au pt de tige le tourdes lunettes et les aig. et au pt de chaînette le fil de la pelote. Voir le diagramme couleur pour les différents col.
Faire les coutures des raglans, sauf celui entre le dos et la manche gauche, pour les 2 premières tailles, puis des côtés et des manches. Coudre la bande d'encolure, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (Détricoter les rgs de couleur différente). Coudre la fermeture à glissière pour les tailles **a)** et **b)**.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

38

n° 92-T1-927

QUALITE PEGASE ou REPORTER

PULL

TAILLES : a) 2 ans - 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10
Statures : a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138.

FOURNITURES :
a) 4 pel. - b) c) et d) 6 - e) 7, col. BLANC.
Pour ttes les tailles : 1 pel. de ch. col. suivant : ROUGE, CIEL, EGLANTINE, GAULOISE, SOLEIL.
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4 - 1 fermeture à glissière pour les 2 premières tailles.

EXECUTION

Se reporter à l'explication du n° 37.

ASSEMBLAGE

Broder le motif sur le devant, au pt de mailles (voir diagramme).
L'oeil et la langue au pt de tige col. ROUGE. Le centre des roues au pt de poste col. GAULOISE. Les rayons des roues au pt lancé col. ROUGE.
Pour le reste de l'assemblage, se reporter au n° 37.

- = Col. Eglantine
- = Col. Ciel
- = Col. Rouge
- = Col. Gauloise
- = Col. Soleil
- = Col. Blanc


Point lancé Col. Rouge


Point de tige Col. Rouge


Point lancé Col. Eglantine

Point de poste Col. Gauloise


Milieu

39

n° 92-T1-925

QUALITE PEGASE ou REPORTER

BLOUSON

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10
Statures : a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138

FOURNITURES :
a) et b) 7 pel. - c) 8 - d) 9 - e) 10, col. FLANELLE
Pour ttes les tailles : 1 pel. dans ch. col. suivant : ROUGE, GAULOISE, SOLEIL, NOIR.
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4 - a) b) 9 boutons - c) d) et e) 10.

EXECUTION

Se reporter à l'explication du n° 36.

ASSEMBLAGE

Broder le motif au pt de mailles (voir diagramme), puis le n° de la voiture au pt de chaînette col. NOIR.
Pour le reste de l'assemblage, voir le n° 36.

□ = Col. Flanelle
▨ = Col. Gauloise
▩ = Col. Soleil
▨ = Col. Rouge
■ = Col. Noir

2 = Point de chainette Col. Noir



Maille centrale



LE POINT DE TIGE

Travaillez de gauche à droite. Faites sortir l'aig. sur l'endr. à l'extrémité gauche de la ligne à broder. Piquez l'aig. comme pour faire un point arrière, mais un peu à droite de la sortie du fil. Faites passer l'aig. sur l'env. et faites-la ressortir à mi-longueur et à gauche de ce point arrière et du fil. Faites ainsi chaque point.



POINT DE MAILLES



LE POINT DE CHAINETTE

Travaillez de droite à gauche. Faites sortir l'aig. sur l'endr. à l'extrémité droite de la ligne à broder. Maintenez le fil sous le pouce gauche. ** Piquez l'aig. à l'endr. même de la sortie, faites-la ressortir sur l'endr. un peu à gauche, à une distance égale à la longueur que vous voulez donner à chaque point chaînette. L'extrémité de l'aig. se trouve alors à l'intérieur d'une boucle du fil, tirez sur l'aig. jusqu'à ce que la boucle soit petite et plate sur le support **. Reprenez le fil sous le pouce gauche et recommencer de ** à **. Toutes les boucles de la chaînette sont ainsi reliées les unes aux autres.



Le point passé plat
Sortez l'aig. sur l'endr. à gauche et en haut du motif à broder. Piquez l'aig. à droite du motif, faites-la passer sur l'envers et faites-la ressortir tout à côté du point de départ. Tous les points sont faits dans le même sens, près les uns des autres pour recouvrir complètement la partie à broder. Le point passé plat peut-être droit ou oblique.



LE POINT LANCE

Faites sortir l'aig. sur l'endr. à l'extrémité gauche du trait à broder. Piquez l'aig. comme pour un très grand point arrière à l'extrémité droite du trait à broder. Chaque trait est ainsi recouvert d'un seul point.

40

n° 92-T1-924

QUALITE PEGASE ou REPORTER

BLOUSON

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10.
Statures : a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138

FOURNITURES :
a) et b) 7 pel. - c) 8 - d) 9 - e) 10, col. GAULOISE.
Pour ttes les tailles : 1 pel. dans ch. col. suivant : FLANELLE, ROUGE, SOLEIL, NOIR, CIEL, puis un peu de col. GRENAT ET SOURIS.
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4 - a) b) et c) 9 boutons - d) et e) 10.

EXECUTION

Se reporter à l'explication du n° 36.

ASSEMBLAGE

Broder le motif sur le dos au pt. de mailles (voir diagramme).
Le bord du toit, l'aile et le tour du capot au pt de tige. La grille du moteur, le marche-pied et la poignée de la porte au pt lancé. Le centre des roues au pt de noeud. (Voir diagramme pour les différents col.).
Pour le reste de l'assemblage voir le n° 36.

- □ = Col. Gauloise
- ⊟ = Col. Flanelle
- ⊡ = Col. Rouge
- ⊞ = Col. Ciel
- ⊠ = Col. Soleil
- ◙ = Col. Noir

1 Point de tige Col. Souris
2 Point de tige Col. Grenat
3 Point lancé Col. Noir
4 Point lancé Col. Flanelle
5 Point de nœud Col. Rouge



41

n° 92-T1-892

QUALITE BRISANTS ou SAGITTAIRE

PULL

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10
Statures : a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138

FOURNITURES :
a), b) 5 pel. - c) 6 - d), e) 7 col. PAVOT
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 4 - Arrêt de mailles
1 jeu de 4 aig. n° 3 avec pointe à ch. extrémité.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Point de chine uni : Nombre de m. pour la symétrie : multiple de 4 plus 3 plus 2 m. lis.
1er rg : env. du trav. : Tout à l'env.
2e rg : 1 m. lis., * 3 m. endr., 1 m. glissée à l'env. en laissant le fil derrière l'ouvrage * ; répéter de * à * ; terminer par 3 m. endr., 1 m. lis.
3e rg : 1 m. lis., 3 m. endr., * passer le fil devant l'ouvrage, glisser à l'env. la m. glissée du rg précédent, passer le fil derrière l'ouvrage, 3 m. endr. * ; répéter de * à * ; terminer par 1 m. lis.
4e rg : 1 m. lis., * 1 m. endr., 1 m. glissée à l'env. en laissant le fil derrière l'ouvrage, 2 m. endr. * ; répéter de * à * ; terminer par 1 m. endr., 1 m. glissée à l'env., 1 m. endr., 1 m. lis.
5e rg : 1 m. lis., * 1 m. endr., passer le fil devant l'ouvrage, glisser à l'env. la m. glissée du rg précédent, passer le fil derrière l'ouvrage, 1 m. endr., * 2 m. endr., passer le fil devant l'ouvrage, glisser à l'env. la m. glissée du rg précédent, passer le fil derrière l'ouvrage, 1 m. endr. * ; répéter de * à * ; terminer par 1 m. lis.
Répéter toujours les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème rgs.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en pt fantaisie, aig. n° 4 = 24 m. et 44 rgs.
Important : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 36 m. - **b)** 38 - **c)** 40 - **d)** 42 - **e)** 44, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm, puis répartir **a), b), c)** 5 augm. - **d)** et **e)** 7 sur le rg. On a **a)** 41 m. - **b)** 43 - **c)** 45 - **d)** 49 - **e)** 51.
Cont. en pt fantaisie, aig. n° 4 en commençant le rg par : **a), c), d)** 1 m. endr., * 1 m. endr., glisser 1 m., 2 m. endr. * ; répéter de * à * - **b)** et **e)** 2 m. endr., * 1 m. endr., glisser 1 m., 2 m. endr. * ; répéter de * à *, 1 m. endr. et en augm. de ch. côté, ts les 10 rgs : **a)** 10 fs 1 m. - **b)** 11 fs 1 m. - **c)** 12 fs 1 m. - **d)** 13 fs 1 m. - **e)** 14 fs 1 m.
A **a)** 24 cm - **b)** 26 - **c)** 28 - **d)** 30 - **e)** 33 **de haut. de pt fantaisie,** on a **a)** 61 m. - **b)** 65 - **c)** 69 - **d)** 75 - **e)** 79, marquer les lis. d'un fil de couleur pour les emman.
A **a)** 26,5 cm - **b)** 28,5 - **c)** 30,5 - **d)** 32,5 - **e)** 35,5 **de haut. de pt fantaisie,** tric. 1 rg endr. sur l'endr. du trav., puis 3 rgs de jersey dans un col. différent. Laisser en attente. Repasser le jersey. Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 70 m. - **b)** 74 - **c)** 78 - **d)** 82 -

e) 88, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm, puis répartir : **a), b), c), d)** 11 augm. - **e)** 13 sur le rg. On a **a)** 81 m. - **b)** 85 - **c)** 89 - **d)** 93 - **e)** 101. Cont. droit en pt fantaisie, aig. n° 4.
A **a)** 15 cm - **b)** 17 - **c)** 19 - **d)** 21 - **e)** 24 **de haut. de pt fantaisie,** rab. de ch. côté: 1 fs 6 m. pour les emman. Il reste **a)** 69 m. - **b)** 73 - **c)** 77 - **d)** 81 - **e)** 89.
A **a)** 27 cm - **b)** 30 - **c)** 33 - **d)** 36 - **e)** 40 **de haut. de pt fantaisie,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 4 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **b)** 3 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **c)** 1 fs 4 m. et 4 fs 5 m. - **d)** 5 fs 5 m. - **e)** 1 fs 5 m. et 4 fs 6 m.
A **a)** 29 cm - **b)** 32 - **c)** 35 - **d)** 38 - **e)** 42 **de haut. de pt fantaisie,** rab. les **a)** 27 m. - **b), c)** 29 - **d), e)** 31 restantes.

DEVANT : Monter **a)** 70 m. - **b)** 74 - **c)** 78 - **d)** 82 - **e)** 88, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm, puis répartir **a), b), c), d)** 13 augm. - **e)** 15 sur le rg. On a **a)** 83 m. - **b)** 87 - **c)** 91 - **d)** 95 - **e)** 103.
Cont. en pt fantaisie, aig. n° 4 en commençant par 1 m. lis., 2 m. endr. au lieu de 3 m. endr. (pour le raccord aux coutures).
A **a)** 15 cm - **b)** 17 - **c)** 19 - **d)** 21 - **e)** 24 **de haut. de pt fantaisie,** former les emman. en rab. de ch. côté: 1 fs 7 m. Il reste **a)** 69 m. - **b)** 73 - **c)** 77 - **d)** 81 - **e)** 89.
En même temps, former l'encol. en trav. sur la moitié des m. plus 1 m., en rab. côté séparation : **a)** ts les 4 rgs : 14 fs 1 m. - **b), c)** ts les 4 rgs : 15 fs 1 m. - **d), e)** ts les 5 rgs : 16 fs 1 m.
A **a)** 28 cm - **b)** 31 - **c)** 34 - **d)** 37 - **e)** 41 **de haut de pt fantaisie,** biaiser l'épaule comme au dos.
Terminer l'autre côté en sens inverse, en augm. 1 m. côté encol.







ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches jusqu'aux fils de couleur. Monter les manches aux emman., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente).
Avec le jeu de 4 aig. n° 3, relever **a)** 86 m. - **b)** 92 - **c)** 98 - **d), e)** 112 autour de l'encol., tric. 1 rg env. puis 1 rg endr. sur l'endr. du trav. Cont. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. endr. à la pointe de l'encol., former celle-ci de la façon suivante : des 3 m. centr., glisser la 1ère et la 2ème comme pour les tric. ens. à l'endr., reprendre sur l'aig. gauche la 1ère des 2 m. en passant derrière la 2ème tric. ens. à l'endr. la 3ème m. et la 1ère m. et passer la 2ème m. sur la m. obtenue. Ceci à ch. rg. A 2 cm de haut. de côtes, rab. les m. souplement.

42

n° 92-T1-893

QUALITE BRISANTS ou SAGITTAIRE

PULL

TAILLES : a) 6 ans - b) 8 - c) 10 - d) 12
Statures : a) 114 cm - b) 126 - c) 138 - d) 150

FOURNITURES :
a) 6 pel. - b) 7 - c) 8 - d) 9, col. ETANG
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4 - Arrêt de mailles.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Mailles doubles à l'endr. : Tric. à l'endr. en piquant l'aig. droite non pas dans la m. de l'aig. gauche, mais dans la m. se trouvant immédiatement sous cette m. dans le rg précédent.
Côtes anglaises : Sur un nombre de m. impair.
1er rg : Tout à l'endr.
2e rg : 1 m. lis., * 1 m. endr., 1 m. double *; répéter de * à *, terminer par 1 m. endr., 1 m. lis.
3e rg : 1 m. lis., * 1 m. double, 1 m. endr. *; répéter de * à *, terminer par 1 m. double, 1 m. lis.
Répéter toujours les 2e et 3e rgs.

Diminutions apparentes doubles à 3 m. des bords pour le raglan :
Commencer le raglan comme il est dit dans le texte. Execution en rab. de ch. côté, au bord ; 1 fs 3 m., puis faire le trav. suivant : **A droite sur l'endr. du trav. :** Tric. 3 m. endr., glisser la m. double suivante avec son fil (glisser 1 m. double avec son fil veut dire, glisser la m. en piquant dans le rg précédent comme si on allait la tricoter double) sur l'aig. droite, glisser également la m. endr. suivante et la m. double suivante avec son fil. Remettre la m. double avec son fil et la m. endr. sur l'aig. gauche. Les tric. ens. à l'endr., puis passer la 1ère m. double avec son fil au dessus des m. tric. ens.
A gauche sur l'endr. du trav. : Des 6 dernières m., glisser 1 m. double avec son fil, 1 m. endr. et la m. double suivante avec son fil sur l'aig. droite. Remettre la m. double avec son fil, la m. endr. et la 1ère m. double avec son fil sur l'aig. gauche. Tric. ens. les 3 m. (on a 5 boucles sur l'aig.), puis tric. les 3 m. restantes à l'endr.
A l'env., tricoter toujours les 3 m. de ch. extrémité à l'env.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en côtes anglaises, aig. n° 4 = 20 m. et 42 rgs.
Attention : Ne pas repasser.
Important : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 38 m. - **b)** 40 - **c)** 42 - **d)** 46, aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm.
Cont. en côtes anglaises, aig. n° 4 en augm. 1 m. sur le 1er rg, puis de ch. côté: **a)** ts les 8 rgs : 11 fs 1 m. - **b)** ts les 8 rgs : 12 fs 1 m. - **c)** ts les 10 rgs : 11 fs 1 m. - **d)** ts les 12 rgs : 11 fs 1 m. On a **a)** 61 m. - **b), c)** 65 - **d)** 69.
A **a)** 22 cm - **b)** 25 - **c)** 29 - **d)** 34 **de haut. de côtes anglaises,** former le raglan en rab. de ch. côté: 1 fs 3 m., puis faire à 3 m. des bords (voir pts employés), ts les 6 rgs : **a)** 11 fs 1 dim. double - **b), c)** 12 fs 1 dim. double - **d)** 13 fs 1 dim. double.
A **a)** 38 cm - **b)** 43 - **c)** 47 - **d)** 53 **de haut. de côtes,** rab. à droite, ts les 2 rgs : 1 fs 5 m. et 1 fs 4 m. ; à gauche, faire 1 dim. double.
Tric. la seconde manche en sens inverse.

DOS : Monter **a)** 74 m. - **b)** 80 - **c)** 82 - **d)** 88, aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 pendant 6 cm.
Cont. en côtes anglaises, aig. n° 4, en augm. 1 m. sur le 1er rg.
A **a)** 19 cm - **b)** 21 - **c)** 23 - **d)** 27 **de haut. de côtes anglaises,** former le raglan en rab. de ch. côté: 1 fs 3 m., puis faire ts les 6 rgs : **a)** 12 fs 1 dim. double - **b), c)** 13 fs 1 dim. double - **d)** 14 fs 1 dim. double.
A **a)** 36 cm - **b)** 40 - **c)** 42 - **d)** 47 **de haut. de côtes anglaises,** rab. les **a)** 21 m. - **b)** 23 - **c)** 25 - **d)** 27 restantes.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. qu'au dos.
A **a)** 19 cm -) 21 - **c)** 23 - **d)** 27 **de haut. de côtes anglaises,** former le raglan en rab. de ch. côté: 1 fs 3 m., puis faire ts les 6 rgs : 11 fs 1 dim. double - **b), c)** 12 fs 1 dim. double - **d)** 13 fs 1 dim. double.
Entretemps, à **a)** 32 cm - **b)** 36 - **c)** 38 - **d)** 43 **de haut. de côtes anglaises,** former l'encol. en rab. les **a)** 5 m. - **b)** 7 - **c)** 9 - **d)** 11 centr. Cont. un côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m.
Quand il n'y a plus assez de m. pour faire les dim. du raglan à 3 m. des bords et les dim. d'encol., les faire ttes deux côté encol., ts les 2 rgs. Rab. les 2 m. restantes.
Terminer l'autre côté en sens inverse.
BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 84 m. - **b)** 88 - **c)** 94 - **d)** 98, aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. du trav., puis 3 rgs de jersey dans un col. différent. Laisser en attente. Repasser le jersey.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés (prendre 2 m. d'un côté) et des manches. Monter celles-ci aux emman. par le raglan. Fermer le col et le monter à l'encol., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente).
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Côtes anglaises - Diminutions apparentes doubles à 3 m. du bord gauche et à 4 m. du bord droit (en côtes anglaises).
Attention : les dim. du raglan sont différentes à la machine.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en côtes anglaises



réglage n° 10, écartement des fontures n° 5 = 20 m. et 42 rgs.
Attention : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main. Toutefois, pour le trav. en côtes anglaises qui demande un nombre de m. impair pour la symétrie des lis., nous sommes obligés d'indiquer un nombre de m. pair pour la machine.
Transformer ch. nombre impair en nombre pair en augm. d'une m.
Au moment de faire les coutures, il suffira de prendre 1 m. de couture d'un côté, 2 m. de l'autre pour retrouver la symétrie.





43

N° 92-T1-898-899

QUALITE RELIEFS ou PRONOSTIC et PEGASE ou REPORTER

PULL ET KNICKERS

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8
Statures : a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126

FOURNITURES :
Pull : a) 3 pel. - b) et c) 4 - d) 5 de RELIEFS Col. LIEVRE
a) b) c) 3 pel. - d) 4 de RELIEFS col. NATUREL
Pour ttes les tailles : 1 pel. de PEGASE de ch. des col. suivants : ROUGE, GAULOISE, BILLARD
Knickers : a) b) 4 pel. - c) d) 5 col. LIEVRE
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - 2 boutons pour le Knickers - Arrêt de mailles - de l'élastique

EXPLICATION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Maille double : piquer l'aig. non pas dans la m. du rg que l'on exécute mais dans la m. se trouvant immédiatement sous cette m. et tric. à l'endr. - **Côtes anglaises :** Sur un nombre de m. impair : **1er rg :** Tout à l'endr. **2e rg :** endr. du trav. : 1 m. lis. * 1 m. endr., 1 m. double * ; répéter de * à * ; terminer par 1 m. endr. et 1 m. lis.
3e rg : 1 m. lis. * 1 m. double, 1 m. endr. * ; répéter de * à * ; terminer par 1 m. double, et 1 m. lis.
Répéter toujours les 2e et 3e rgs.
Diminutions doubles apparentes à 4 m. des bords sur l'endr. du trav. : à droite : Tric. 1 m. lis., 1 m. endr., 1 m. double, 1 m. endr., glisser la m. double suivante avec son fil, la m. endr., puis la m. double suivante avec son fil, sur l'aig. droite. Remettre cette m. double avec son fil, puis la m. endr. sur l'aig. gauche (on a 3 boucles), les tric ens. à l'endr., et passer la 1ère m. double glissée avec son fil sur les m. tric. ens.
A gauche : des 7 dernières m., glisser la 1ère m. double avec son fil, la m. endr. et la m. double suivante avec son fil, sur l'aig. droite. Remettre la dernière m. double glissée avec son fil sur l'aig. gauche, puis la m. endr., la 1ère m. double glissée avec son fil ; tric. ens. à l'endr. ces 3 m. (on a 5 boucles) puis les 4 m. restantes.
Rayures : a)* 30 rgs col. NATUREL, 30 rgs col. LIEVRE * - **b)*** 34 rgs col. NATUREL, 34 rgs col. LIEVRE * - **c)*** 36 rgs col. NATUREL, 36 rgs col. LIEVRE * - **d)*** 40 rgs col. NATUREL, 40 rgs col. LIEVRE *
Répéter de * à * pour ttes les tailles.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en côtes anglaises, aig. n° 3 = 24 m. et 56 rgs.
ATTENTION : ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas

EXECUTION DU PULL



DOS : Monter **a)** 77 m. - **b)** 81 - **c)** 87 - **d)** 93 aig. n° 2,5 col. LIEVRE et tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm (22 rgs). Cont. droit en côtes anglaises aig. n° 3 et rayures (voir ci-dessus)

A **a)** 17 cm (96 rgs) - **b)** 20 (112) - **c)** 22 (124) - **d)** 24 (134) **de haut. de côtes anglaises,** former le raglan en rab. de ch. côté: **a) b) c) d)** : 1 fs 4 m. Puis faire à 4 m. des bords **a)** ts les 4 rgs : 3 fs 1 dim. double et ts les 6 rgs : 10 fs 1 dim. double - **b)** ts les 6 rgs : 14 fs 1 dim. double - **c)** ts les 6 rgs : 15 fs 1 dim. double - **d)** ts les 6 rgs : 16 fs 1 dim. double.
A **a)** 31 cm (174 rgs) - **b)** 36 (202) - **c)** 39 (218) - **d)** 42 (236) **de haut. de côtes anglaises,** rab. les : **a) b)** 17 m. restantes - **c)** 19 - **d)** 21.





DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. qu'au dos jusqu'aux em-

man.
A **a)** 17 cm (96 rgs) - **b)** 20 (112) - **c)** 22 (124) - **d)** 24 (134) **de haut. de côtes anglaises,** former le raglan en rab. de ch. côté **a)** - **b)** - **c)** et **d)** 1 fs 4 m., puis faire à 4 m. des bords, **a)** ts les 4 rgs : 4 fs 1 dim. double et ts les 6 rgs : 7 fs 1 dim. double - **b)** ts les 6 rgs 12 fs 1 dim. double - **c)** ts les 4 rgs : 1 fs 1 dim. double et ts les 6 rgs : 12 fs 1 dim. double - **d)** ts les 4 rgs : 1 fs 1 dim double et ts les 6 rgs : 13 fs 1 dim. double.
Entretemps : à **a)** 26 cm (146 rgs) - **b)** 31 (174) - **c)** 33 (186) - **d)** 35 (196), **de haut. de côtes anglaises,** former l'encol. en rab. **a)** - **b)** 9 m. centr. - **c)** - **d)** 7. Cont sur un côté à la fs en rab. côté encol., ts les 4 rgs **a)** - **b)** 3 fs 2 m. et 1 fs 2 m. - **c)** 4 fs 2 m. et 6 rgs plus haut 1 fs 2 m. - **d)** 3 fs 2 m., 3 fs 1 m. et 1 fs 2 m.
Terminer le second côté en sens inverse.

MANCHES : Monter **a)** 44 m. - **b)** - **c)** 46 - **d)** 50 col. LIEVRE, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm (14 rgs). Cont. en côtes anglaises aig. n° 3 en répartissant sur le 1er rg **a)** 5 - augm. - **b)** 7 - **c)** et **d)** 11. On a **a)** 49 m. - **b)** 53 - **c)** 57 - **d)** 61.
Commencer les rayures par : **a)** 12 rgs col. LIEVRE - **b)** 12 - **c)** 16 - **d)** 22, puis cont. comme il est indiqué dans les pts employés.
Tric. en augm. de ch. côté **a)** ts les 14 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 16 rgs : 4 fs 1 m. - **b)** ts les 18 rgs : 6 fs 1 m. - **c)** ts les 14 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 16 rgs : 6 fs 1 m. - **d)** ts les 16 rgs : 3 fs 1 m. et ts les 18 rgs : 5 fs 1 m. On obtient **a)** 61 m. - **b)** 65 - **c)** 73 - **d)** 77.
A **a)** 19 cm (108 rgs) - **b)** 22 (124) - **c)** 25 (140) - **d)** 28 (156), **de haut. de côtes anglaises** on termine par **a)** 6 rgs col. LIEVRE - **b)** 10 col. LIEVRE - **c)** 16 rgs col. LIEVRE - **d)** 14 col. NATUREL, (comme aux emman. dos et devant) former le raglan en rab. de ch. côté 1 fs 4 m., puis faire de ch. côté à 4 m. des bords **a)** ts les 6 rgs : 10 fs 1 dim. double - **b)** ts les 6 rgs : 9 fs 1 dim. double et ts les 8 rgs : 2 fs 1 dim. double - **c)** ts les 6 rgs : 13 fs 1 dim. double - **d)** ts les 6 rgs : 14 fs 1 dim. double, puis à droite rab., ts les 4 rgs : 1 fs 5 m. et 3 fs 2 m. et **à gauche** 6 rgs plus haut faire 1 dim. double. Tric. la seconde manche en sens inverse pour le raglan.
Le côté le plus court correspond au devant.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 106 m. - **b)** 110 - **c)** 114 - **d)** 116 col. LIEVRE aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant 6 cm (28 rgs). Faire ensuite 1 rg endr. sur l'endr. puis 3 rgs de jersey avec un fil d'un coloris différent, laisser en attente. Repasser aussitôt ces rgs de jersey.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés et des manches. Monter celles-ci au raglan par une couture d'1 m. et demi. Monter la bande d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente.) Faire les broderies en point de mailles en PEGASE, en suivant les col. (voir photo page couleur.) Terminer par un léger coup de fer aux coutures.



EXECUTION DU KNICKERS

JAMBE DROITE : Monter **a)** 38 m. - **b)** 40 - **c)** 42 - **d)** 44 aig. n° 3, tric. en côtes anglaises col. LIEVRE.
A 4 cm (22 rgs) laisser les m. en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
D'autre part : monter **a)** 36 m. - **b)** 38 - **c)** 40 - **d)** 42 aig. n° 3, et faire le même trav.
A 4 cm (23e rg) **de haut. de côtes anglaises,** cont. sur les m. laissées en attente. On a **a)** 74 m. - **b)** 78 - **c)** 82 - **d)** 86.
Augm. de ch. côté 1 m. puis **a)** alternativement ts les 16 et 18 rgs : 4 fs 1 m. - **b)** ts les 20 rgs : 4 fs 1 m. - **c)** ts les 20 rgs : 5 fs 1 m. - **d)** ts les 24 rgs : 5 fs 1 m. On obtient **a)** 84 m. - **b)** 88 - **c)** 94 - **d)** 98
A **a)** 18 cm (102 rgs) - **b)** 22 (124) - **c)** 25 (140) - **d)** 30 (168) **de haut. tot.** former l'entrejambe en rab., ts les 4 rgs : à gauche : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m., **à droite** : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste **a)** 68 m. - **b)** 72 - **c)** 78 - **d)** 82.
Cont. droit.
A **a)** 34 cm (190 rgs) - **b)** 38 (212) - **c)** 42 (236) - **d)** 48 (268) **de haut. tot.** tric. en rgs raccourcis : laisser en attente à droite, ts les 2 rgs **a)** **b)** 3 fs 9 m. et 3 fs 8 m. - **c)** 3 fs 10 m. et 3 fs 9 m. - **d)** 6 fs 10 m. Puis tric. 1 rg sur ttes les m. et cont. en côtes 1/1 aig. n° 2,5 pendant 4 cm (16 rgs). Rab. souplement les m. comme elles se présentent.
Tric. la jambe gauche en sens inverse.

BORDURE : Monter **a)** 67 m. - **b)** 73 - **c)** 79 - **d)** 83 aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1 pendant 6 cm (28 rgs) en faisant à droite au 7e et au 22e rg 1 boutonnière de 3 m. à 6 m. du bord. Tric. ensuite 1 rg endr. sur l'endr. puis 3 rgs de jersey avec un fil d'un autre coloris, laisser en attente. Repasser aussitôt ces rgs de jersey
Tric. la seconde bordure en sens inverse.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures du milieu dos et devant, des jambes et de l'entrejambe. Coudre les bordures m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (Détricoter les rgs de couleur différente), les plier en deux sur l'env. et fixer à pts d'ourlet. Broder les boutonnières et coudre les boutons. Faire un ourlet à la taille en laissant une ouverture et passer un élastique. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE
POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Côtes anglaises - Diminutions apparentes doubles à 3 m. du bord droit et à 4 m. du bord gauche (Voir croquis et explication)

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en côtes anglaises, Réglage n° 9, écartement des fontures n° 4 = 24 m. et 56 rgs.
Pour les côtes 1/1 Réglage n° 6.
ATTENTION : ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main. Toutefois, les côtes anglaises machine se travaillant obligatoirement avec un nombre de m. pair, on montera pour les dos et devant **a)** 76 m. - **b)** 80 - **c)** 84 - **d)** 90. Pour les manches, il est conseillé de commencer le trav. par les côtes anglaises en montage ouvert de : **a)** 50 m. - **b)** 54 - **c)** 58 - **d)** 62. Les manches terminées il suffira de faire des dim. au lieu d'augm. et de tric. les 14 rgs de côtes 1/1.
Diminutions apparentes à 3 m du bord droit : sur la fonture ARRIERE : poser la 3e m. sur la 2e, replacer les 2 m. groupées sur l'aig. libérée. Transférer la m. dubord sur l'aig. nouvellement libérée. Faire le meme trav. sur la fonture AVANT.
Diminutions apparentes à 4 m. du bord gauche : Sur la fonture ARRIERE : poser la 3e m. sur la 2e, replacer les 2 m. groupées sur l'aig. libérée transférer la m. du bord vers l'intérieur. Sur la fonture AVANT : poser la 4e m. sur la 3e, replacer les 2 m. groupées sur l'aig. libérée, transférer les 2 m. du bord vers l'intérieur.

disposition des aiguilles sur la machine

44

n° 92/T1/903

QUALITE RELIEFS

PULL

TAILLES : a) 4 ans - b) 6 - c) 8 - d) 10 - e) 12
STATURES : a) 102 cm - b) 114 - c) 126 - d) 138 - e) 150

FOURNITURES :
a) 5 pel. - b) 6 - c) 7 - d) 8 - e) 9 col. BAUXITE
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - 1 aig. à torsade - 1 fermeture à glissière de 8 cm - 1 fermeture à glissière de a) 15 cm - b) c) 18 - e) 20.

EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Tresses et côtes : nombre de m. pour la symétrie : multiple de 9 + 3 + 1 m. lisière à ch. extrémité.
1er, 3e, 7e et 9e rgs : 1 m. lis., * 1 m. env., 1 m. endr., 1 m. env., 6 m. endr. * ; répéter de * à * ; terminer par 1 m. env., 1 m. endr., 1 m. env. et 1 m. lis.
2e rg et tous les rgs pairs : tricoter les m. comme elles se présentent.
5e rg : 1 m. lis., * 1 m. env., 1 m. endr., 1 m. env., 4 m. croisées vers la droite à l'endr. (2 et 2 : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tricoter à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade), 2 m. endr. * ; répéter de * à * ; terminer par 1 m. env., 1 m. endr., 1 m. env., 1 m. lis.
11e rg : 1 m. lis., * 1 m. env., 1 m. endr., 1 m. env., 2 m. endr., 4 m. croisées vers la gauche à l'endr. (2 et 2 : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tricoter à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade) * ; répéter de * à * ; terminer par 1 m. env., 1 m. endr., 1 m. env., 1 m. lis.
Répéter toujours du 1er au 12e rg.



Légende du diagramme
= m. lis.
= m. endr. sur l'endr. - m. env. sur l'env.
= m. env. sur l'endr. - m. endr. sur l'env.
= 4 m. croisées vers la droite à l'end. (2 et 2) : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade.
= 4 m. croisées vers la gauche à l'endr. (2 et 2) : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté en pt fantaisie, aig. n° 3 = 27 m. et 37 rgs.
10 cm de côtes 1/1, légèrement étirées, aig. n° 3 = 35 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

DOS : /-Monter **a)** 92 m. - **b)** 96 - **c)** 102 - **d)** 110 - **e)** 120, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm (22 rgs).
Cont. en pt fantaisie aig. n° 3 en répartissant **a)** 1 dim. - **b)** 4 augm. - **c) e)** 7 augm. - **d)** 8 augm. sur le 1er rg. On a **a)** 91 m. - **b)** 100 - **c)** 109 - **d)** 118 - **e)** 127.
Commencer par : 1 m. lis. et la 3e m. du diagramme.
A **a)** 19 cm (70 rgs) - **b)** 21 (78 rgs) - **c)** 23 (86 rgs) - **d)** 25 (94 rgs) - **e)** 28 (104 rgs), **de haut. après les côtes,** marquer les m. lis. avec un fil de couleur et augm. de ch. côté 1 fs 1 m.
A **a)** 23 cm (86 rgs) - **b)** 25 (94 rgs) - **c)** 27 (100 rgs) - **d)** 29 (108 rgs) - **e)** 32 (118 rgs), **de haut. après les côtes,** cont. en côtes 1/1 en faisant 1 augm. au dessus de ch. tresse (la faire au centre de la tresse pour qu'elle soit invisible).
On obtient **a)** 103 m. - **b)** 113 - **c)** 123 - **d)** 133 - **e)** 143.
Placer 2 m. endr. de ch. côté.
A **a)** 34 cm (124 rgs) - **b)** 37 (136 rgs) - **c)** 40 (146 rgs) - **d)** 43 (158 rgs) - **e)** 47 (170 rgs), **de haut. après les côtes 1/1 du bas,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 11 m. et 2 fs 12 m. - **b)** 1 fs 12 m. et 2 fs 13 m. - **c)** 3 fs 14 m. - **d)** 3 fs 15 m. - **e)** 1 fs 9 m. et 4 fs 10 m.
En même temps, sauf pour la taille **e)** : à 48 cm (174 rgs) **de haut. après les côtes 1/1 du bas,** former l'encol. en rab. les **a)** 11 m. centr. - **b) c)** 13 - **d) e)** 15, et cont. sur 1 côté à la fs en rab. côté encol. 2 rgs plus haut **a)** 1 fs 11 m. - **b)** 1 fs 12 m. - **c)** 1 fs 13 m. - **d)** 1 fs 14 m. - **e)** 1 fs 15 m.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter **a)** 92 m. - **b)** 96 - **c)** 102 - **d)** 110 - **e)** 120, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm (22 rgs).
Cont. en pt fantaisie aig. n° 3 en répartissant **a)** 1 augm. - **b)** 6 - **c) e)** 9 - **d)** 10 sur le 1er rg. On a **a)** 93 m. - **b)** 102 - **c)** 111 - **d)** 120 - **e)** 129.
Commencer par : 1 m. lis. et la 2e m. du diagramme.
A **a)** 19 cm (70 rgs) - **b)** 21 (78 rgs) - **c)** 23 (86 rgs) - **d)** 25 (94 rgs) - **e)** 28 (104 rgs), **de haut. après les côtes,** marquer les m. lis. avec un fil de couleur.
A **a)** 23 cm (86 rgs) - **b)** 25 (94 rgs) - **c)** 27 (100 rgs) - **d)** 29 (108 rgs) - **e)** 32 (118 rgs), **de haut. après les côtes 1/1 du bas,** cont. en côtes 1/1 en faisant 1 augm. au dessus de ch. tresse comme au dos.
On obtient **a)** 103 m. - **b)** 113 - **c)** 123 - **d)** 133 - **e)** 143.
Placer 2 m. endr. de ch. côté.
En même temps, former la fente de la poche : tric. 2 rgs sur les **a)** 13 m. de droite - **b)** 18 - **c)** 23 - **d)** 28 - **e)** 33, rab. les 27 m. suivantes et tric. 2 rgs sur les **a)** 63 m. de gauche - **b)** 68 - **c)** 73 - **d)** 78 - **e)** 83, puis remonter les 27 m. de la fente de la poche et cont. sur toutes les m.
A **a)** 24 cm (90 rgs) - **b)** 26 (98 rgs) - **c)** 28 (104 rgs) - **d)** 30 (112 rgs) - **e)** 33 (122 rgs), **de haut. après les côtes 1/1 du bas,** rab. la m. centr. et cont. sur 1 côté à la fs en ajoutant côté séparation 1 m. pour la couture.
A **a)** 35 cm (128 rgs) - **b)** 38 (140 rgs) - **c)** 41 (150 rgs) - **d)** 44 (160 rgs) - **e)** 48 (174 rgs), **de haut. après les côtes 1/1 du bas,** biaiser l'épaule comme au dos.
A **a)** 36 cm (132 rgs) - **b)** 39 (144 rgs) - **c)** 42 (154 rgs) - **d)** 45 (164 rgs) - **e)** 50 (182 rgs), **de haut. après les côtes 1/1 du bas,** laisser les **a)** 17 m. restantes - **b)** 19 - **c)** 20 - **d)** 22 - **e)** 23 en attente.
Tric. l'autre côté en sens inverse.

MANCHES : Monter **a)** 60 m. - **b)** 62 - **c)** 68 - **d)** 74 - **e)** 78, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (16 rgs).
Cont. en pt fantaisie aig. n° 3 en répartissant 8 augm. sur le 1er rg. On a **a)** 68 m. - **b)** 70 - **c)** 76 - **d)** 82 - **e)** 86.
Commencer par 1 m. lis. et **a)** la 1ère m. du diagramme - **b)** la 9e - **c)** la 6e - **d)** la 3e - **e)** la 1ère.
Augm. de ch. côté **a)** ts les 10 rgs : 6 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 2 fs 1 m. - **b)** ts les 10 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 6 fs 1 m. - **c)** ts les 10 rgs : 10 fs 1 m. - **d)** ts les 14 rgs : 1 fs 1 m. et ts les 12 rgs : 8 fs 1 m. - **e)** ts les 14 rgs : 3 fs 1 m. et ts les 12 rgs : 7 fs 1 m.
On obtient **a)** 84 m. - **b)** 90 - **c)** 96 - **d)** 100 - **e)** 106.
Faire 1 rg endr. sur l'endr. et 3 rgs de jersey avec un fil d'un autre coloris ; laisser les m. en attente. Repasser aussitôt les rgs de couleur différente.
Tric. une seconde manche semblable.







COL : Reprendre les **a)** 17 m. du devant droit laissées en attente - **b)** 19 - **c)** 20 - **d)** 22 - **e)** 23, ajouter **a)** 37 m. - **b)** 39 - **c)** 43 - **d)** 45 - **e)** 49, et reprendre les m. du devant gauche.
On a **a)** 71 m. - **b)** 77 - **c)** 83 - **d)** 89 - **e)** 95, tric. en côtes 1/1 pendant 8 cm (26 rgs), puis rab. les **a)** 37 m. centr. - **b)** 39 - **c)** 43 - **d)** 45 - **e)** 49, et cont. sur 1 côté à la fs en augm. côté encol. dos : 1 fs 10 m pour la parementure.
On obtient **a)** 27 m. - **b)** 29 - **c)** 30 - **d)** 32 - **e)** 33.
Cont. en rab. côté encol. dos **a)** ts les 4 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 13 fs 1 m. - **b)** ts les 4 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 15 fs 1 m. - **c)** ts les 4 rgs : 5 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 15 fs 1 m. - **d)** ts les 4 rgs : 5 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 17 fs 1 m. - **e)** ts les 4 rgs : 7 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 16 fs 1 m.
Il reste 10 m., tric. encore 4 rgs et rab.
Terminer le second côté en sens inverse.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules, coudre les manches au corps m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav., entre les fils de couleur (détricoter les rgs de couleur différente). Faire les coutures des côtés et des manches. Coudre le col à l'encol. dos, le replier de moitié vers l'intérieur, et le fixer ainsi que les parementures à pts cachés.
Coudre les fermetures à glissière.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - tresses et côtes : les 6 m. de tresse se trouvent sur la fonture arrière, tric. 4 rgs.
1er mouvement : des 6 m. de tresse, croiser les 4 m. de gauche en passant les 2 m. de gauche devant les 2 m. de droite, tric. 6 rgs.
2e mouvement : des 6 m. de tresse, croiser les 4 m. de droite en passant les 2 m. de droite devant les 2 m. de gauche, tric. 6 rgs.
Répéter toujours ces 2 mouvements.
Point fantaisie : * 1 m. env. (fonture avant), 1 m. endr. (fonture arrière), 1 m. env. (fonture avant), 6 m. de tresse (fonture arrière) * ; répéter de * à * ; terminer par 1 m. env. (fonture avant), 1 m. endr. (fonture arrière), 1 m. env. (fonture avant).

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté en pt fantaisie Réglage n° 9, Ecartement des fontures n° 4 = 27 m. et 37 rgs.
10 cm de côtes 1/1, légèrement étirées, Réglage n° 9, Ecartement des fontures n° 4 = 35 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main.
Les côtes 1/1 du bas sont tric. Réglage n° 6, Ecartement des fontures n° 4.

45

n° 92-T1-909

QUALITE SHOOT ou INVERNESS

BLOUSON

TAILLES : a) 4 ans - b) 6 - c) 8
STATURES : a) 102 cm - b) 114 - c) 126

FOURNITURES :
a) 6 pel. - b) 7 - c) 8 col. DAUPHIN
a) 1 pel. - b) 2 - c) 2 col. MARMOTTE
2 aig. n° 4 - 2 aig. n° 5 - 1 arrêt de m.
1 fermeture à glissière de a) 35 cm - b et c) 40.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Côtes anglaises : Nombre de m. pour la symétrie : multiple de 2 + 1 + 1 m. lisière à ch. extrémité.
1er rg : Tout à l'endr.
2e rg : 1 m. lis. * 1 m. endr., 1 m. double * ; répéter de * à * ; terminer par 1 m. endr., 1 m. lis.
3e rg : 1 m. lis. * 1 m. double, 1 m. endr. * ; répéter de * à *, terminer par 1 m. double, 1 m. lis.
Répéter toujours les 2e et 3e rgs.
Maille double : Piquer l'aig. non pas dans la m. du rg que l'on est en train de tric. mais dans la m. se trouvant immédiatement sous cette m. dans le rg précédent.
Côtes anglaises contrariées : Pour contrarier les côtes anglaises, tout en changeant de coloris, faire le dernier rg dans le 1er col., sur l'envers de la façon suivante : 1 m. lis., * 1 m. env., 1 m. double à l'endr.,* répéter de * à *, terminer par 1 m. env., 1 m. lis.
Travailler ensuite avec le 2e coloris.
1er rg : Tout endr.
2e rg : 1 m. lis., * 1 m. double à l'endr., 1 m. endr.*, répéter de * à * ; terminer par 1 m. double à l'endr., 1 m. lis.
3e rg : 1 m. lis., 1 m. endr., * 1 m. double à l'endr., 1 m. endr. *, répéter de * à * ; terminer par 1 m. lis.
Répéter toujours les 2e et 3e rgs.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en côtes anglaises, aig. n° 5 = 14 m. et 40 rgs.
ATTENTION : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter 30 m. aig. n° 4 col. MARMOTTE et tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (12 rgs). Cont. en côtes anglaises col. DAUPHIN aig. n° 5 en faisant 1 dim. sur le 1er rg. On a 29 m. Cont. en augm. de ch. côté **a)** ts les 12 rgs : 6 fs 1 m. et 14 rgs plus haut 1 fs 1 m. - **b)** ts les 12 rgs : 7 fs 1 m. et 14 rgs plus haut 1 fs 1 m. - **c)** ts les 10 rgs : 6 fs 1 m. et ts les 12 rgs : 4 fs 1 m. On a **a)** 43 m. - **b)** 45 - **c)** 49.
A **a)** 25 cm (100 rgs) - **b)** 28 (112 rgs) - **c)** 30 (120 rgs) **de haut de côtes anglaises** tric. en côtes anglaises contariées col. MARMOTTE (voir pts employés).
A **a)** 28 cm (112 rgs) - **b)** 31 (124 rgs) - **c)** 33 (132 rgs) **de haut tot. de côtes anglaises,** tric. 3 rgs de jersey endr. avec un fil d'un autre coloris ; laisser les m. en attente. Repasser aussitôt les rgs de jersey de couleur différente, pour faciliter le montage ultérieur de la manche.
Faire la seconde manche semblable.



DOS : Monter **a)** 55 m. - **b)** 59 - **c)** 61 aig. n° 4 col. DAUPHIN tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. endr. de ch. côté pendant 4 cm (12 rgs). Cont en côtes anglaises aig. n° 5 col. DAUPHIN en répartissant **a)** et **c)** 6 dim. **b)** 8. On a **a)** 49 m. - **b)** 51 - **c)** 55.
A **a)** 20 cm (80 rgs) - **b)** 22 (88 rgs) - **c)** 24 (96 rgs) **de haut. de côtes anglaises** former les emman. en rab. de ch. côté 1 fs 4 m. Il reste **a)** 41 m. - **b)** 43 - **c)** 47.
A **a)** 82 rgs - **b)** 90 - **c)** 98 **de haut de côtes anglaises** tric. en côtes anglaises contrariées col. MARMOTTE. (Voir pts employés)
A **a)** 34 cm (136 rgs) - **b)** 37 (148 rgs) - **c)** 40 (160 rgs) **de haut tot. de côtes anglaises,** former l'encol., en rab. les **a)** et **b)** 15 m. - **c)** 17 centr. et cont. un côté à la fs.
A **a)** 35 cm (140 rgs) - **b)** 38 (152 rgs) - **c)** 41 (164 rgs) **de haut tot. de côtes anglaises,** rab. les **a)** 13 m. - **b)** 14 - **c)** 15 restantes pour l'épaule en une fs.
Terminer le second côté en sens inverse.

FONDS DE POCHES : Monter **a)** 13 m. - **b)** 15 - **c)** 17 aig. n° 5 col. DAUPHIN, tric. en jersey endr. pendant **a)** 5 cm - **b)** 6 - **c)** 7 et laisser en attente.
Tric. un second fond de poche semblable.

DEVANT DROIT : Monter **a)** 27 m. - **b)** 29 - **c)** 31 aig. n° 4 col. DAUPHIN côtes 1/1 pendant 4 cm (12 rgs) en plaçant 2 m. endr. à droite. Cont. en côtes anglaises col. DAUPHIN aig. n° 5 en répartissant 2 dim. sur le 1er rg. On a **a)** 25 m. - **b)** 27 - **c)** 29.
A **a)** 5 cm - **b)** 6 - **c)** 7 **de haut. de côtes anglaises** former la fente de la poche de la façon suivante : Tric. 6 m., laisser en attente les **a)** 11 m. **b)** 13 - **c)** 15 suivantes et les remplacer par les **a)** 13 m. - **b)** 15 - **c)** 17 du fond de poche en rab. de ch. côté 1 m., puis les 8 m. restantes. Tric. sur ttes les m. en côtes anglaises.
A **a)** 20 cm (80 rgs) - **b)** 22 (88 rgs) - **c)** 24 (96 rgs) **de haut. tot. de côtes anglaises,** former l'emm. en rab. à gauche : 1 fs 4 m. Il reste **a)** 21 m. - **b)** 23 - **c)** 25.
A **a)** 82 rgs - **b)** 90 rgs -**c)** 98 rgs **de haut. de côtes anglaises,** tric. en côtes anglaises contrariées, col. MARMOTTE. (Voir pts employés).
A **a)** 28 cm (112 rgs) - **b)** 31 (124 rgs) - **c)** 33,5 (134 rgs) **de haut. tot. de côtes anglaises,** former l'encol. en rab. à droite, ts les 4 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
A **a)** 35 cm (140 rgs) - **b)** 38 (152 rgs) - **c)** 41 (164 rgs) **de haut. tot. de côtes anglaises,** rab les **a)** 13 m. - **b)** 14 - **c)** 15 m. restantes de l'épaule en une fs.
Tric. le devant gauche en sens inverse.

COL : Monter **a)** et **b)** 59 m. - **c)** 61 aig. n° 4 col.DAUPHIN et tric. en côtes 1/1 pendant 6 cm et rab. souplement.

ASSEMBLAGE

Reprendre les m. laissées en attente aux poches en ajoutant une m. à chaque extrémité pour la couture et tric. 2 rgs de côtes 1/1 col.MARMOTTE et rab. souplement.
Faire les coutures des épaules. Monter les manches aux emman. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (Détricoter les rgs de couleur différente.)Faire les coutures des côtés en prenant 1 m. 1/2. Faire les coutures des manches. Coudre le col endr. contre endr., le rab. sur l'env. et le maintenir à pts d'ourlet. Coudre la fermeture à glissière le long des devants. Coudre les fonds de poches et maintenir les bords côtes par un pt invisible. Coudre un écusson sur le devant gauche (voir photo).
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

46

n° 92-T1-914

QUALITE PEGASE ou REPORTER

PULL

TAILLES : a) 2 à 4 ans - b) 8 à 10 ans - c) 14 ans.
Statures : a) 86 à 102 cm - b) 126 à 138 - c) 162.

FOURNITURES :
a) 4 pel. - b) 5 - c) 7, col. METAL
a) 1 pel. - b) et c) 2, col. BILLARD
a) 1 pel. - b) et c) 2, col. GAULOISE
a) 1 pel. - b) et c) 2, col. ROUGE
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4 - Arrêts de mailles.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard : (voir diagrammes)

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey ou en jacquard, aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION



MANCHES : Col. METAL, aig. n° 3,5, monter : **a)** 32 m. - **b)** 36 - **c)** 44. Tric. en côtes 1/1, pendant 4 cm (14 rgs). Cont. aig. n° 4, en tric. d'abord 2 rgs de jersey col. METAL et en répartissant sur le 1er rg : 8 augm. On a **a)** 40 m. - **b)** 44 - **c)** 52. Tric. ensuite les 4 rgs du jacquard n° 1, col. GAULOISE, 4 rgs de jersey col. METAL, puis le jacquard pointillé, en suivant le diagramme n° 2 et en commençant par : **a)** col. GAULOISE - **b)** et **c)** col. ROUGE. Placer 2 m. du jacquard pointillé au milieu du trav.
En même temps, augm. de ch. côté: **a)** ts les 8 rgs : 6 fs 1 m. - **b)** ts les 8 rgs : 9 fs 1 m. - **c)** ts les 8 rgs : 13 fs 1 m. On a **a)** 52 m. - **b)** 62 - **c)** 78.
A **a)** 22 cm (60 rgs) - **b)** 29 (78 rgs) - **c)** 41 (110 rgs), **de haut. après lescôtes,** cont. en jersey col. METAL.
En même temps, former le raglan en rab. de ch. côté: 1 fs 3 m., puis **à droite,** cont. en rgs raccourcis en laissant en attente ts les 2 rgs : **a)** 4 fs 10 m. - **b)** 2 fs 12 m. et 2 fs 13 m. - **c)** 2 fs 16 m. et 2 fs 17 m.
A gauche, pour ttes les tailles, rab. ts les 2 rgs : 3 fs 2 m.
Tric. ensuite 1 rg sur ttes les m. en rab. 1 m. de ch. côté du raglan, puis laisser en attente. Il reste : **a)** 38 m. - **b)** 48 - **c)** 64.
Tric. la seconde manche en sens inverse.

DOS : Col. METAL, aig. n° 3,5, monter **a)** 62 m. - **b)** 82 - **c)** 92. Tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm (18 rgs). Cont. en jersey, aig. n° 4, pendant 4 rgs, puis tric. les 4 rgs du jacquard



n° 1, col. GAULOISE, 4 rgs de jersey col. METAL, puis le jacquard pointillé en commençant par : **a)** et **b)** 2 m. col. BILLARD - **c)** 2 m. col. GAULOISE
ATTENTION prévoir de terminer le jacquard pointillé par le même col. et au même endroit que l'on a terminé le jacquard des manches.
A **a)** 17 cm (46 rgs) - **b)** 19,5 (52 rgs) - **c)** 29 (78 rgs), **de haut. après les côtes,** former le raglan en rab. de ch. côté: 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : **a)** et **c)** 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **b)** 3 fs 2 m. Au rg suivant, rab. 1 m. de ch. côté du raglan et laisser en attente. Il reste : **a)** 44 m. - **b)** 62 - **c)** 74.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. qu'au dos.
A **a)** 17 cm (46 rgs) - **b)** 19,5 (52 rgs) - **c)** 29 (78 rgs), **de haut. après les côtes,** former le raglan en rab. de ch. côté: 1 fs 3 m.
Il reste : **a)** 56 m. - **b)** 76 - **c)** 86. Laisser en attente.

EMPIECEMENT : Diviser le dos en deux. Augm. 1 m. côté séparation, reprendre les : **a)** 22 m. - **b)** 31 - **c)** 37, du demi-dos, les : **a)** 38 m. - **b)** 48 - **c)** 64, d'une manche, les : **a)** 56 m. - **b)** 76 - **c)** 86, du devant, les : **a)** 38 m. - **b)** 48 - **c)** 64, de la seconde manche, les : **a)** 22 m. - **b)** 31 - **c)** 37, du second demi-dos, puis augm. 1 m. à la suite.
On a **a)** 178 m. - **b)** 236 - **c)** 290.
Les 2 m. augm. côté séparation serviront de couture.
Tric. en suivant le diagramme et en répartissant les dim. de la façon suivante :
1er rg : répartir : **a)** 1 dim. - **b)** 4 - **c)** 3. Il reste : **a)** 177 m. - **b)** 232 - **c)** 287.
2e, 3e et 4e rg : sans dim.
5e rg : répartir : **a)** 13 dim. - **b)** 5. Il reste : **a)** 164 m. - **b)** 227 - 287.
6e rg : sans dim.
7e rg : taille **b)** 1 dim. - **c)** 1 augm. On a **a)** 164 m. - **b)** 226 - **c)** 288.
8e rg : répartir : **a)** 26 dim. - **b)** 36 - **c)** 46. Il reste : **a)** 138 m. - **b)** 190 - **c)** 242.
9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e rg : sans dim.
19e rg : répartir : **a)** 12 dim. - **b)** 16 - **c)** 20. Il reste : **a)** 126 m. - **b)** 174 - **c)** 222.
20e et 21e rg : sans dim.
22e rg : répartir : **a)** 14 dim. - **b)** 20 - **c)** 26. Il reste : **a)** 112 m. - **b)** 154 - **c)** 196.
23e, 24e, 25e rg : sans dim.
26e rg : répartir : **a)** 17 dim. - **b)** 23 - **c)** 29. Il reste : **a)** 95 m. - **b)** 131 - **c)** 167.
27e rg : sans dim.
28e rg : répartir : **a)** 3 dim. - **b)** 4 - **c)** 5. Il reste : **a)** 92 m. - **b)** 127 - **c)** 162.
29e, 30e, 31e rg : sans dim.
32e rg : répartir : **a)** 22 dim. - **b)** 23 - **c)** 28. Il reste : **a)** 70 m. - **b)** 104 - **c)** 134.
L'empiècement de la taille **a)** est terminé.
33e, 34e, 35e, 36e, 37e, 38e, 39e, 40e, 41e, 42e rg : sans dim.
43e rg : répartir pour la taille **b)** seulement : 28 dim. Il reste 76 m.
L'empiècement de la taille **b)** est terminé.
44e, 45e, 46e, 47e rg : sans dim.
48e rg : taille **c)** répartir 38 dim. Il reste : 96 m.
L'empiècement de la taille **c)** est terminé.
Quand les empiècements sont terminés, tric. encore 2 rgs de jersey col. METAL, puis 1 rg col. GAULOISE et cont. en côtes 1/1, aig. n° 3,5, pendant 6 cm (20 rgs) et rab.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés, des manches, du raglan et de l'empiècement jusqu'en haut du col. Replier celui-ci vers l'intérieur et le maintenir à pts d'ourlet.
Terminer par un coup de fer aux coutures.

47

n° 92-T1-915

QUALITE KADISCHA ou AVORIAZ

CARDIGAN

TAILLES : a) 6 ans - b) 8 - c) 10 - d) 12 - e) 14
Statures : a) 114 cm - b) 126 - c) 138 - d) 150 - e) 162

FOURNITURES :
a) 11 pel. - b) 12 - c) 13 - d) 15 - e) 17 col. ROUGE
2 aig. n° 5 - 2 aig. n° 6 - a) b) c) 5 boutons - c) d) 6 - 1 aig. à torsade - 2 arrêts de mailles.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Point de blé: nombre de mailles pour la symétrie : 2 plus 1, plus 1 m. lis à ch. extrémité.
1er rg : 1 m. lis., * 1 m. endr., 1 m. env., * répéter de * à *, terminer par 1 m. endr., 1 m. lis.
2e et 4e rg : tric. les m. comme elles se présentent.
3e rg : 1 m. lis., * 1 m. env., 1 m. endr., * répéter de * à *, terminer par 1 m. env., 1 m. lis.
Répéter toujours ces 4 rgs.
Tresse : sur une base de 8 m. :
1er et 5e rg : 1 m. env., 6 m. endr., 1 m. env.
2e et ts les rgs pairs : tric. les m. comme elles se présentent.
3e rg : 1 m. env., glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée **derrière,** tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade, 2 m. endr., 1 m. env.
7e rg : 1 m. env., 2 m. endr., glisser les 2 m. suivantes sur une aig. à torsade placée **devant,** tric. à l'endr. les 2 m. suivantes puis les 2 m. de l'aig. à torsade, 1 m. env.
Répéter toujours ces 8 rgs.



□ = m. endr. sur l'endr., m. env. sur l'env.
⊟ = m. env. sur l'endr., m. endr. sur l'env.
= glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée **derrière**, tric à l'endr. les 2 m. suivantes puis les 2 m. de l'aig. à torsade.
= glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée **devant**, tric à l'endr. les 2 m. suivantes puis les 2 m. de l'aig. à torsade.







ECHANTILLON

Un carré de 10 cm en point de blé, aig. n° 6 = 13 m. et 20 rgs.
Un motif en tresse de 8 m. = 4 cm de large.
Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 24 m - **b)** et **c)** 26 - **d)** 28 - **e)** 30, aig. n° 5, tric. en côtes 1/1, pendant 3 cm.
Cont. en pts de blé et tresse, aig. n° 6, en répartissant **a) b) c) d)** 10 augm. - **e)** 8 sur le 1er rg et en plaçant 8 m. de tresse au milieu du trav.
On a **a)** 34 m - **b)** et **c)** 36 - **d)** et **e)** 38.
Augm. de ch. côté, **a)** ts les 8 rgs : 3 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 2 fs 1 m. - **b)** ts les 10 rgs : 5 fs 1 m. - **c)** ts les 8 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 4 fs 1 m. - **d)** ts les 10 rgs : 5 fs 1 m. et ts les 12 rgs : 1 fs 1 m. - **e)** ts les 8 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 4 fs 1 m.
On obtient **a)** 44 m - **b)** 46 - **c)** 48 - **d)** 50 - **e)** 54.
A **a)** 27 cm (54 rgs) - **b)** 30 (60 rgs) - **c)** 33 (66 rgs) - **d)** 37 (74 rgs) - **e)** 41 (82 rgs) **de haut. au dessus des côtes,** former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m.,

3 fs 2 m., 4 fs 1 m. et 1 fs 2 m. - **b)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 5 fs 1 m. et 1 fs 2 m. - **c)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 6 fs 1 m. et 1 fs 2 m. - **d)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 7 fs 1 m. et 1 fs 2 m. - **e)** 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 7 fs 1 m. et 1 fs 2 m.
Il reste 14 m., cont. droit.
A **a)** 43 cm (86 rgs) - **b)** 48 (96 rgs) - **c)** 53 (106 rgs) - **d)** 59 (118 rgs) - **e)** 65 (130 rgs), **de haut. au dessus des côtes,** rab. à droite, ts les 2 rgs : 2 fs 5 m. et 1 fs 4 m.
Tric. la seconde manche en sens inverse.

DOS : Monter **a)** 55 m. - **b)** 57 - **c)** 61 - **d)** 67 - **e)** 71, aig. n° 5, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par : **a) d) e)** 1 m. env - **b) et c)** 1 m. endr., pendant **a)** et **b)** 3 cm - **c) d) e)** 5.
Cont. en pts de blé et tresse , aig. n° 6, de la façon suivante : **a)** 12 m. de pt de blé - **b)** et **c)** 13 - **d)** 14 - **e)** 16, en contrariant celui-ci par rapport aux côtes, 1 m. env., 5 m. endr. en faisant 1 augm. dans ces m. (= 6 m. tresse), 1 m. env., **a)** et **b)** 17 m. de pt de blé - **c)** 21 - **d)** et **e)** 25, 1 m. env., 5 m. endr. en faisant 1 augm. dans ces m. (=6 m. tresse), 1 m. env., puis **a)** 12 m. de pt de blé - **b)** et **c)** 13 - **d)** 14 - **e)** 16.
On a **a)** 57 m. - **b)** 59 - **c)** 63 - **d)** 69 - **e)** 73.
A **a)** 22 cm (44 rgs) - **b)** et **c)** 24 (48 rgs) - **d)** 27 (54 gs) - **e)** 30 (60 rgs), **de haut. au dessus des côtes,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a), b), c)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **d)** et **e)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
Il reste **a)** 43 m. - **b)** 45 - **c)** 49 - **d)** 51 - **e)** 55.
A **a)** 34 cm (68 rgs) - **b)** 37 (74 rgs) - **c)** 38 (76 rgs) - **d)** 42 (84 rgs) - **e)** 46 (92 rgs), **de haut. au dessus des côtes,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** et **b)** 4 fs 4 m. - **c)** et **d)** 2 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **e)** 4 fs 5 m.
Il reste **a)** 11 m. - **b)** et **c)** 13 - **d)** et **e)** 15, que l'on rab. pour l'encol.

FONDS DE POCHES : Monter **a)** et **b)** 14 m. - **c)** 16 - **d)** et **e)** 20, aig. n° 6, tric. en jersey pendant **a)** et **b)** 7 cm - **c)** 8 - **d)** 9 - **e)** 10 et laisser les m. en attente sur un arrêt de mailles.
Tric. le second fond de poche semblable.

DEVANT : Monter **a)** 26 m. - **b)** 27 - **c)** 29 - **d)** 32 - **e)** 34, aig. n° 5, tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg par 2 m. endr., pendant **a)** et **b)** 3 cm - **c) d) e)** 5 cm.
Cont. en pts de blé et tresse, aig. n° 6, de la façon suivante : **a)** et **b)** 6 m. de pt de blé - **c)** 8 - **d)** et **e)** 10, 1 m. env., 5 m. endr. en faisant 1 augm. dans ces m. (=6 m. tresse), 1 m. env., puis **a)** 13 m. de pt de blé - **b)** et **c)** 14 - **d)** 15 - **e)** 17.
On a **a)** 27 m. - **b)** 28 - **c)** 30 - **d)** 33 - **e)** 35.
A **a)** et **b)** 7 cm - **c)** 8 - **d)** 9 - **e)** 10, **de haut. au dessus des côtes,** former la poche de la façon suivante : tric. **a)** et **b)** 3 m. en pt de blé - **c) d) e)** 4, laisser en atente les **a)** et **b)** 14 m. suivantes sur un arrêt de mailles - **c)** 16 - **d)** et **e)** 20, cont. en pt fantaisie sur les m. d'un fond de poche, puis sur les m. de gauche. Cont. droit.
A **a)** 22 cm (44 rgs) - **b)** et **c)** 24 (48 rgs) - **d)** 27 (54 rgs) - **e)** 30 (60 rgs), **de haut. au dessus des côtes,** former l'emman en rab. à gauche, ts les 2 rgs : **a) b) c)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d)** et **e)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
Il reste **a)** 19 m. - **b)** 20 - **c)** 22 - **d)** 23 - **e)** 25.
Cont. droit.
A **a)** 33 cm (66 rgs) - **b)** 35 (70 rgs) - **c)** 36 (72 rgs) - **d)** 39 (78 rgs) - **e)** 43 (86 rgs), **de haut. au dessus des côtes,** former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d)** et **e)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m.
A **a)** 35 cm (70 rgs) - **b)** 38 (76 rgs) - **c)** 39 (78 rgs) - **d)** 43 (86 rgs) - **e)** 47 (94 rgs) **de haut. au dessus des côtes,** biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs : **a)** et **b)** 2 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **c)** et **d)** 1 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **e)** 2 fs 5 m. et 1 fs 6 m.
Reprendre les m. de la poche laissées en attente, augm 1 m. de ch. côté pour les coutures, et dim. 1 m. dans la tresse. On obtient **a)** et **b)** 15 m. - **c)** 17 - **d)** et **e)** 21, tric. en côtes 1/1, aig. n° 5, en respectant la m. env. de ch. côté de la tresse, pendant 4 rgs et rab.
Tric. l'autre côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 47 m. - **b)** et **c)** 55 - **d)** et **e)** 63, aig. n° 5, tric. en côtes 1/1 pendant 5 rgs, puis 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un col. différent. Laisser les m. en attente. Repasser aussitôt les rgs de jersey.

BANDE DE BOUTONNAGE :
Monter **a)** 57 m. - **b)** 59 - **c)** 63 - **d)** 67 - **e)** 73, aig. n° 5, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m. endr., pendant 5 rg, puis 1rg env. sur l'env. et terminer comme la bande d'encolure.
Tric. la seconde bande semblable, en répartissant au 4e rg, **a), b), c)** 5 boutonnières - **d), e)** 6, de 2 m., la 1ère à **a)** 4 m. du bord, **a), c), d)** 2 m. - **e)** 3, puis espacées entre-elles par **a)** et **d)** 10 m. - **b), e)** 11 - **c)** 12.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés, et des manches. Coudre celles-ci aux emman. par les pattes d'épaules. Coudre la bande d'encol., puis les bandes de boutonnage, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente). Maintenir les fonds de poches et les côtes sur les côtés, à pts cachés. Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

48

n° 92-T1-929

QUALITE PEGASE ou REPORTER

PULL

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10
Statures : a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138

FOURNITURES :
a) 3 pel. - b) 4 - c) 5 - d) 6 - e) 7 col. CERISE
1 pel. de chacun des col. suivants : CAMEL - BOUTEILLE - PEUPLIER - SOLEIL
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard (voir pts employés).

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jacquard aig. n° 4 = 19 m. et 25 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

□ = col. CERISE
☒ = col. CAMEL.
⊙ = col. BOUTEILLE.
▨ = col. PEUPLIER.
● = col. SOLEIL.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 30 m. - **b) c)** et **d)** 32 m. - **e)** 36 aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm en répartissant sur le dernier rg 11 augm. On a **a)** 41 m. - **b) c)** et **d)** 43 - **e)** 47.
Cont. aig. n° 4 en jersey pendant **a)** 0 - **b)** 8 - **c)** 6 - **d)** 4 - **e)** 0, puis commencer le jacquard n° 1 **a)** par 1 m. col. CAMEL, 3 m. col CERISE, puis répéter de * à * suivant diagramme - **b)** et **c)** par 1 m. col CERISE, 1 augm., 1 m. col CAMEL, 3 m. col.CERISE puis répéter de * à *

Diagramme jacquard n° 1



Diagramme n° 2



Diagramme jacquard n° 3



suivant diagramme.- **d)** 1 m. col. CERISE, 1 m. col. CAMEL, 3 m. col. CERISE puis répéter de * à * suivant diagramme - **e)** 3 m. col. CERISE, 1 m. col. CAMEL, 3 m. col. CERISE puis répéter de * à * suivant diagramme.
Tric. en augm. de ch. côté **a)** ts les 8 rgs : 5 fs 1 m. - **b)** ts les 8 rgs : 6 fs 1 m. - **c)** ts les 8 rgs, 6 fs 1 m. et 10 rgs plus haut : 1 fs 1 m. - **d)** ts les 6 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 7 fs 1 m. - **e)** ts les 8 rgs : 9 fs 1 m. On a **a)** 51 m. - **b)** 55 - **c)** 57 - **d)** 61 - **e)** 65.
A **a)** 16 cm (41 rgs) - **b)** 19 (49 rgs) - **c)** 23 (59 rgs) - **d)** 27 (68 rgs - **e)** 29,5 (72 rgs) **de haut après les côtes,** tric. le jacquard n° 2, en plaçant la m. centr. au milieu du trav. (voir diagramme) puis cont. en jersey col. CERISE pendant 3 rgs ; puis laisser ces m. en attente sur un fil. Repasser légèrement les derniers rgs pour faciliter le montage ultérieur de la manche.
Faire la seconde manche semblable.





DOS : Monter **a)** 57 m. - **b)** 65 - **c)** et **d)** 73 - **e)** 81 aig. n° 3,5 col. CERISE, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm.
Cont. aig. n° 4 en jersey pendant **a) c)** et **e)** 2 rgs - **b)** 10 - **d)** 8, puis commencer le jacquard n° 1 : **a)** suivant diagramme - **b) c) d)** et **e)** 1 m. col. CAMEL, 3 m. col. CERISE puis répéter de * à * suivant diagramme.
Tric. droit.
Au **a)** 32e rg - **b)** 40e rg - **c)** 44e rg - **d)** 50e rg - **e)** 54e rg **de haut. après les côtes,** tric. le jacquard n° 2 en plaçant la m. centr. au milieu du trav. (voir diagramme), on commence donc par **a)** et **e)** la 1ère m. - **b) c)** et **d)** la 5e m. du diagramme, puis le n° 3, en commençant comme pour le jacquard n° 2. Les jacquards terminés, cont. en jersey col. CERISE pour les tailles **b) c) d)** et **e).**
Entretemps : à **a)** 16 cm. (40 rgs) - **b)** 19 (48 rg) - **c)** 21 (52 rgs) - **d)** 23 (58 rgs) - **e)** 25 (62 rgs) **de haut. après les côtes,** placer de ch. côté sur les m. lis., un fil de couleur.
A **a)** 27 cm (68 rgs) - **b)** 32 (80 rgs) - **c)** 35 (88 rgs) - **d)** 38 (96 rgs) - **e)** 41 (102 rgs) **de haut après les côtes,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs **a)** 1 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **b)** 3 fs 6 m. - **c)** et **d)** 3 fs 7 m. - **e)** 3 fs 8 m.
En même temps : Former l'encol. en rab. les 11 m. centr. Cont. sur un côté à la fs en rab., côté encol., 2 rgs plus haut : **a)** et **b)** 1 fs 9 m. - **c)** et **d)** 1 fs 10 m. - **e)** 1 fs 11 m.
Terminer le second côté en sens inverse.

DEVANT : Monter **a)** 59 m. - **b)** 67 - **c)** et **d)** 75 - **e)** 83 aig. n° 3,5 col. CERISE, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm.
Cont. aig. n° 4 en jersey pendant **a) c)** et **e)** 2 rgs - **b)** 10 - **d)** 8, puis commencer le jacquard n° 1 : **a)** par 1 m. col. CERISE puis suivant diagramme - **b) c) d)** et **e)** par 1 m. col. CERISE, 1 m. col. CAMEL, 3 m. col. CERISE puis suivant diagramme.
Au **a)** 32e rg - **b)** 40e - **c)** 44e - **d)** 50e - **e)** 54e, **de haut. après les côtes,** tric. le jacquard n° 2 en plaçant la m. centr. au milieu du trav. (voir diagramme), on commence donc par **a)** et **e)** la 8e m. - **b) c)** et **d)** la 4e m. du diagramme. Les jacquards terminés,cont. en jersey col. CERISE pour les tailles **b) c) d)** et **e).**
Entretemps : à **a)** 16 cm (40 rgs) - **b)** 19 (48 rgs) - **c)** 21 (52 rgs) - **d)** 23 (58 rgs) - **e)** 25 (62 rgs) **de haut. après les côtes,** rab.



1 m. de ch. côté. Il reste **a)** 57 m. - **b)** 65 - **c)** et **d)** 73 - **e)** 81.
A **a)** 23 cm (58 rgs) - **b)** 28 (70 rgs) - **c)** 31 (78 rgs) - **d)** 34 (85 rgs) - **e)** 36 (90 rgs) **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. les 11 m. centr. Cont. sur un côté à la fs, en rab., côté encol., ts les 2 rgs : **a)** et **b)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c)** et **d)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **e)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m.
Entretemps : à **a)** 28 cm (70 rgs) - **b)** 33 (82 rgs) - **c)** 36 (90 rgs) - **d)** 39 (98 rgs) - **e)** 42 (105 rgs) **de haut. après les côtes,** biaiser l'épaule, côté extérieur comme au dos.
Terminer le second côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** et **b)** 82 m. - **c)** et **d)** 86 - **e)** 92 col. CERISE aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et 3 rgs de jersey avec un fil d'un autre coloris ; laisser les m. en attente. Repasser aussitôt les rgs de couleur différente.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules. Monter les manches entre les fils de couleur par un grafting sur lisière (voir conseil page 64).
Faire les coutures des côtés et des manches. Fermer la bande d'encol. par une fine couture et la monter m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Terminer par un léger coup de fer au coutures.

49

n° 92-T1-886

QUALITE REPORTER ou PEGASE

PULL

TAILLES : a) 6 ans - b) 12
STATURES : a) 114 cm - b) 150

FOURNITURES :
a) 5 pel. - b) 9 col. PERLE
a) 4 pel. - b) 7 col. PORCELAINE
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 4 - 1 Arrêt de mailles

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jacquard (voir diagramme) Nombre de m. pour la symétrie multiple de 20 + 1 + 1 m. lis. à ch. extrémité.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jacquard aig. n° 4 = 22 m. et 22 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 32 m. - **b)** 36 aig. n° 3 col. PERLE et tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm (7 rgs), puis faire un rg env. sur l'env. aig. n° 4 en répartissant 19 augm. On a **a)** 51 m. - **b)** 55. Cont. en jacquard en commençant à **a)** la 15e - **b)** 13e m. du diagramme.
Augm. de ch. côté **a)** ts les 3 rgs : 6 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 9 fs 1 m. - **b)** ts les 4 rgs : 8 fs 1 m. et ts les 6 rgs : 8 fs 1 m. On a **a)** 81 m. - **b)** 87.
A **a)** 26 cm (58 rgs) - **b)** 38 (84 rgs) **de haut. de jacquard,** laisser les m. en attente sur 1 fil. Repasser légèrement les derniers rgs pour faciliter le montage ultérieur de la manche.
Faire la seconde manche semblable.



DOS : Monter **a)** 81 m. - **b)** 101 aig. n° 3 col. PERLE et tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm (14 rgs), en plaçant 1 m. env. de ch. côté. Cont. en jacquard aig. n° 4 en suivant le diagramme en commençant et en terminant à la 20e m. du diagramme.
A **a)** 19 cm (42 rgs) - **b)** 28,5 (64 rgs) **de haut de jacquard,** marquer les lis. par un fil de couleur.
A **a)** 36 cm (80 rgs) - **b)** 47 (104 rgs) **de haut. de jacquard,** former l'encol. en rab. les **a)** 31 m. - **b)** 41 centr.
A **a)** 37 cm (82 rgs) - **b)** 48 (106 rgs) **de haut. de jacquard,** rab. les **a)** 25 m. - **b)** 30 rest. de l'épaule en 1 fs.
Terminer le second côté en sens inverse.

DEVANT : Monter **a)** 83 m. - **b)** 103 aig. n° 3 col. PERLE et tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm (14 rgs) en plaçant 1 m. endr. de ch. côté. Cont. en jacquard aig. n° 4 en suivant le diagramme et en commençant et en terminant à la 19e m. du diagramme.
A **a)** 19 cm (42 rgs) - **b)** 28,5 (64 rgs) **de haut**

de jacquard, rab. de ch. côté 1 m. ceci pour avoir les mêmes dessins au dos et au devant à la carrure. On a **a)** 81 m. - **b)** 101.
A **a)** 29 cm (64 rgs) - **b)** 39 (86 rgs) **de haut de jacquard**, former l'encol. en rab. **a)** les 11 m. - **b)** 13 centr., cont. un côté à la fs en rab. ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
A **a)** 37 cm (82 rgs) - **b)** 48 (106 rgs) **de haut de jacquard**, rab. les **a)** 25 m. - **b)** 30 rest. de l'épaule en 1 fs.
Terminer le second côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 100 m. - **b)** 128 aig. n° 3, col. PERLE et tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm.(14 rgs). Tric. 1 rg endr. sur l'endr. ; puis 3 rgs de jersey endr. avec 1 fil d'un autre coloris ; laisser les m. en attente. Repasser aussitôt les rgs de jersey de couleur différente.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules. Monter les manches aux emman. entre le fil de couleur et la m. rab. par une couture en grafting sur lisière (voir conseil ci-dessous). Faire les coutures des manches et des côtés. Fermer la bande d'encol. et la coudre m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente). Rab. la bande d'encol. à l'intérieur et la maintenir par un pt d'ourlet. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

Légende
☒ = col.PORCELAINE
☐ = col.PERLE
Répéter de ✱ à ✱



LE GRAFTING SUR LISIÈRE

Le grafting expliqué ici est utilisé pour appliquer une pièce de tricot (exemples : manche ou bordure, dont on a laissé les mailles du dernier rang libres en attente sur un fil au lieu de les rabattre) sur la lisière d'une autre pièce de tricot.
1) Préparez le travail en divisant la lisière en sections égales, marquées par des épingles ou des petits bouts de fils ; divisez également le nombre de mailles à appliquer en autant de parties correspondantes. Vous connaîtrez alors très exactement le nombre de mailles à coudre par rapport au nombre de rgs tricotés de la partie lisière (Exemple : vous pouvez avoir 12 m. à coudre le long de 16 rgs : vous coudrez donc * 1 m. contre 1 rg (3 fois), puis 1 m. contre 2 rgs * et vous répèterez de * à *.
2) Placez les m. contre la lisière, * piquez l'aiguille dans la première maille de l'arrière vers l'avant, piquez dans la lisière à 1 m. du bord, de l'avant vers l'arrière, revenez dans la lisière, vers la gauche, de l'arrière vers l'avant, piquez à nouveau dans la première maille de l'avant vers l'arrière *. Répéter toujours de * à *, dans chacune des mailles suivantes et régulièrement dans la lisière.

Diminutions apparentes simples à 3 m. des bords :

Pour la main :

ENDROIT DU TRAVAIL : A droite : tric. 3 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., puis le reste des m. **A gauche :** tric. ttes les m. moins 5, glisser 1 m., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tricotée, tric. les 3 dern. m.

ENVERS DU TRAVAIL : A droite : tric. 4 m. env., reprendre la 4e m. sur l'aig. gauche et passer la 5e au-dessus. Cont. le rg. **A gauche :** lorsqu'il reste 5 m. sur l'aig. gauche, tric. 2 m. ens. à l'env., tric. les 3 dern. m.

Pour la machine :

A droite : poser la 4e m. sur la 5e m., déporter les 3 m. du bord d'une aig. vers la gauche. **A gauche : poser la 4e m.** sur la 5e m., déporter les 3 m. du bord d'une aig. vers la droite.

Augmentations apparentes à 3 m. des bords :

Pour la main :

TRICOTER A L'ENDROIT SUR L'ENDROIT DU TRAVAIL ET A L'ENVERS SUR L'ENVERS.

A droite : tric. 2 m., 2 m. dans la 3e m., en la prenant d'abord par devant, puis par derrière, tric. le reste des m. **A gauche :** tric. ttes les m. moins 4, tric. 2 m. dans la 4e m. avant la fin, en la prenant d'abord par devant, puis par derrière, tric. les 3 dern. m.

Pour la machine :

A droite : déporter les 3 m. du bord d'une aig. vers la droite, poser le fil qui se trouvait entre la 3e et la 4e m. sur l'aig. libérée, en le tordant afin d'éviter un jour au rg suivant. **A gauche :** faire une augm. de la même façon en déportant les 3 m. du bord d'une aig. vers la gauche.

Les points les plus couramment utilisés aux aiguilles

COTES 1/1 : 1 m. endr., 1 m. env...
COTES 2/2 : 2 m. endr., 2 m. env...
JERSEY ENDR. : 1 rg endr., 1 rg env...
JERSEY ENV. : 1 rg env., 1 rg endr...
POINT MOUSSE : Tric. toujours à l'endr.

SURJET SIMPLE : Glisser une m. à l'endr. sans la tricoter, tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tricotée.
SURJET DOUBLE : Glisser une m. à l'endr. sans la tricoter, tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. obtenue.

23
2 à 6 ans



Collant
PHILDAR

24
4 à 14 ans
25
2 à 8 ans


26
8 à 14 ans

Pour les petites

Les paysages en jacquard ne sont pas réservés aux pulls. Témoin ce magnifique manteau en Avoriaz, entièrement tricoté en jersey uni ou jacquard pour évoquer un pittoresque paysage d'hiver. Les personnages sont rebrodés ; les flocons de neige sont tricotés séparément en petites boules attachées sur le tricot par un nœud. De forme tube, bordé de point mousse, il est vraiment facile à faire. Encore plus facile, le manteau de gauche, tout en point mousse, est également en Avoriaz. Fourrure synthétique pour le bord de la capuche et les pompons.

Collant PHILDAR

28
2 à 6 ans
Collant
PHILDAR



Quelques idé

Le confort des enfants passe par ces petit
sables que sont les accessoires tricotés.





30
2 à 6 ans

31
2 à 14 ans

32
6 à 12 ans

33
2 à 14 ans



35
6 - 8/10 - 12 ans

Simples, faciles, nos accessoires sont avant tout pratiques : nous proposons des pièces de base comme les écharpes, les gants, les moufles unies, les bonnets, mais aussi de la fantaisie avec le béret rayé ou l'ensemble porté avec le modèle de couverture. Et même de l'humour avec les drôles de petites moufles-personnages.



Un blouson style aviateur

Côté face : un jersey tout uni, une ceinture boutonnée, des poches, des épaulettes. Le vrai blouson de fière allure. Côté dos, le tricot n'est pas moins dynamique. Le superbe avion est rebrodé au point de mailles, la carlingue au point de tige.



Le chien qui tricote

Hélas ! ce n'est pas demain que vous pourrez vous faire aider par vos animaux familiers. En tout cas, c'est une image drôle et bien sympathique qui plaira certainement à de nombreuses petites filles. Sur un pull de base raglan — jersey et diminutions apparentes — le sujet est rebrodé au point de maille. Notons pour les aiguilles et le fil : les points de tige, chaînette et passé plat. Page suivante, vous trouverez une autre proposition tout aussi amusante à broder... et à porter.



37
2 à 10 ans

Parions que la concurrence sera forte entre le chien qui tricote et le lapin au tricycle. De même, chaque petit garçon aura la possibilité du choix selon, peut-être, le métier dont il rêve, car également brodés au point de maille, qui donne si bien l'illusion du jacquard, le camion du routier ou la voiture du pilote de course ne sont pas moins évocateurs que l'avion.


41
2 à 10 ans
Chaussettes
PHILDAR

Sport en Brisants

Nous pourrions appeler cette qualité : Spéciale Jeux de Plein Air, tant elle a les qualités qui conviennent : confort, chaleur, toucher laineux, souplesse et robustesse. Sans oublier sa facilité de tricotage et d'entretien.

Côtes brodées

Pour une petite fille à l'allure sportive, un ensemble ultra-confortable : knickers et pull raglan de bonne ampleur, tout en côtes anglaises gonflantes, légères, souples. Les broderies sont facultatives, mais elles donnent tant de gaieté à ce modèle que vous les ferez sûrement.

44
4 à 12 ans

45
4 à 8 ans



46
2/4 - 8/10
14 ans
47
6 à 14 ans

Dans la collection sport-classique

A gauche : un jacquard très nouveau. Les motifs sont traditionnels, mais traités en tons vifs sur un fond chiné assez neutre. Ci-contre, pour un cardigan sport-classique, des points de style irlandais, mais très simplifiés.

Pour rentrer d'un bon pied

Alignées comme à la parade pour faire admirer leurs associations de coloris, voici les bonnes chaussettes de base dont les motifs géométriques sont sans cesse renouvelés.

Vous pourrez offrir à votre fils ce parfait coordonné tant pour les dessins que pour les tons.

48
2 à 10 ans
Chaussettes
PHILDAR

Chaussettes modèle

Chaussettes PHILDAR

Les motifs simples et bien composés de nos chaussettes se retrouvent avec bonheur sur ce pull coordonné.